

COVID-19:

МОБИЛЬДІ ТОПТАРДЫҢ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ
НЕ БІЛУІНІЗ ҚАЖЕТ



МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ
ҚОРЫ



ФОНД
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ



Qoldau24/7



Call center 1406



fms.kz

МобиЛЬДІ ТОПТЫҢ АТҚАРАТЫН ФУНКЦИЯСЫНА НЕ КІРЕДІ?

- ✓ жедел респираторлық инфекциялардың белгілері бар немесе алғашқы көмек кезінде коронавирустың инфекцияға күдікті деп танылған пациентке, сондай-ақ, COVID-19 инфекциясын жүктырып, амбулаториялық бақылауда және үйде оқшауланған **ПАЦИЕНТТЕРГЕ ҮЙГЕ БАРУ** 
- ✓ пациентте COVID-19 инфекциясына құдік болған кезде **ПТР-ТЕСТИЛЕУ ЖАСАУ** 
- ✓ **ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ** қажет болған жағдайда оларды ауруханадан тыс пневмония және созылмалы аурулары бар науқастарға жеткізу 
- ✓ пациентті стационарға **ЕМДЕЛУГЕ ЖАТҚЫЗУ** 



1



Qoldau24/7



Call center 1406



fms.kz

Мобильді топтардың жұмысы туралы не білуіңіз қажет?

- ✓ Сіз егерде емхананың қызмет көрсету аумағында тұратын болсаңыз, мобильді топты шақырту тіркеу орны немесе call-орталық арқылы жүргізіледі
- ✓ Сіз егерде емхананың қызмет көрсету аймағынан тыс жерде тұратын болсаңыз, онда 103 қызметіне қонырау шалуыңыз қажет болады
- ✓ Мобильді топтың жұмыс жасау уақыты-таңғы 08.00-ден кешкі 20.00-ге дейін ғана
- ✓ Егер сізге 20.00-ден кейін үйге шақырту арқылы қызмет көрсету қажет болса, оларды емхана жанындағы жедел медициналық көмек (шақырудың 4 санаты бойынша) немесе жедел жәрдем (шақырудың 1-3 санаты бойынша) жүзеге асырады



2



Qoldau24/7



Call center 1406



fms.kz

НАУҚАСТАРДЫ ШҰҒЫЛ АУРУХАНАҒА ЖАТҚЫЗУДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

- ✓ ыстықты түсіретін препараттарға төзімді болып келетін дене қызыуының 38 С және одан жоғары температурада 5 күн бойы көтерілуі
- ✓ Тыныс алу жиілігі > 1 минутта 24 рет болғанда
- ✓ әдеттегі тұрмыстық қымыл-қозғалыс үақытында, сөйлегенде демікпенің өршүі
- ✓ SpO₂ төмендеуі < 93%
- ✓ қауіп факторлары бар деп есептелетін адамдар - 60 жастан асқан, қант диабеті, артериялық гипертензия және т. б. аурулары бар адамдар
- ✓ Тыныс алу жиілігі 1 минутта 20-24 рет орташа ауырлық күйде және SpO₂ 93-95% -ға төмендеуі кезінде, өкпенің зақымдануы көлемінің 25% -дан 50%-ға дейінгі KT1-2 көрсеткішінің болуы
- ✓ KT3-KT4 - өкпенің зақымдану көлемінің 50% көрсеткішінің болуы



3



Qoldau24/7



Call center 1406



fms.kz

COVID-19

**ТЕГІН ПТР-ТЕСТИЛЕУДІ
КІМДЕР ЖАСАЙ АЛАДЫ**



Qoldau24/7



Call center 1406



fms.kz

ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДА ПТР-ТЕСТИЛЕУ ТЕГІН ЖҮРГІЗІЛЕДІ?



| фильтр кабинетіне жүгінген кезде медициналық көрсеткіштер бойынша - **ЖРВИ және вирустық пневмония белгілері болған кезде**



| коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды бақылау жөніндегі **мобильді топты шақыру** кезінде



| экспресс-тесттің оң нәтижесі болған жағдайда стационарға шұғыл емдеуге жатқызу кезіндегі **қажетті көмек**



| жоспарлы емдеуге жатқызуға немесе ауруханаға дейінгі тексеруге бағытталған пациенттерге



| **жүкті әйелдерге 37 аптадан бастап босануға емдеуге жатқызу үшін**



| **гемодиализдегі пациенттер үшін**



Qoldau24/7



Call center 1406



fms.kz