Қазақстанда жыл сайын онкологияның 36 мыңға жуық жаңа жағдайы тіркеледі

Қазақстанда қатерлі ісіктің ең көп таралған түрлері:

- сүт безі қатерлі ісігі
- өкпе қатерлі ісігі
- асқазан қатерлі ісігі
- жатыр мойны қатерлі ісігі
- колоректальды қатерлі ісік

Қазақстанда жыл сайын онкологияның 36 мыңға жуық жаңа жағдайы тіркеледі

Бүгінгі таңда диспансерлік есепте
190 мыңға жуық қазақстандық тұр

Жыл сайын онкологиялық аурулардан
14 мыңға жуық адам көз жұмады



Qoldau24/7 | Call center 1406 | fms.kz

МӘМС пакетінде сақтандырылған азаматтарға қандай скринингтік тексерулер қолжетімді?

30-дан 70 жасқа дейінгі әйелдер

жатыр мойны обырын ерте анықтауға тексеруден өтеді, оның ішінде ПАП-тест және тереңдетілген диагностика - (бейне) кольпоскопия, биопсия және гистологиялық зерттеу, бейінді мамандардың консультациясын алады

40 – тан 70 жасқа дейінгі әйелдер

сүт безі обырын ерте анықтауға-екі проекцияда маммографияға тексеруден өтеді. Қажет болған жағдайда тереңдетілген диагностика - нысаналы маммография, сүт бездерінің УДЗ, трепанобиопсия, пункциялық немесе аспирациялық биопсия, гистология, бейінді мамандардың консультациясы жүргізіледі

50-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер

емокульт-тесттің көмегімен колоректалдық обырды ерте анықтауға тексеруден өтеді немесе қажет болған жағдайда тереңдетілген диагностика - жаппай бейне колоноскопия, оның ішінде наркоз, эндоскопиялық шертпелі биопсия, гистологиялық зерттеу арқылы мамандардың консультациясын алады