

**Протокол итогов по объявлению №8
о проведении закупки способом запроса ценовых предложений**

г. Костанай

15 часов 00 минут, 29 апреля 2024 года

- Основание: пункт 77 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях условно-неполитической (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного солидарного медицинского страхования, фирменных услуг».
- Организатор государственных закупок – КТП «Костанайская городская больница» Управление здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Держковского, 9, административный корпус, экономический отдел, провел закуп способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, выделенная для закупки (тенге)
1.	Мочеточниковый двойной J -стент, с двумя открытыми концами, размерами (Ft): 5; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником	двойной J стент серии GDI в комплекте с красным или фиолетовым толкателем, проводочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана белого цвета и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с одной стороны/с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая литатура. Проводочный направитель выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента (Ft): 5;. Длина (см): 26;	штук	320	12000.00	3840000.00
2.	Мочеточниковый двойной J -стент, с двумя открытыми концами, размерами (Ft): 6; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником	двойной J стент серии GDI в комплекте с красным или фиолетовым толкателем, проводочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана белого цвета и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с одной стороны/с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая литатура. Проводочный направитель выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента (Ft): 6;. Длина (см): 26.	штук	40	12000.00	480000.00
3.	Зонд для проведения литотрипсии на аппарате SchockPhyse	размеры: диаметр 1,5мм (4,5 Ft) x 564 мм, многоразовый	штук	2	994065.00	1988130.00
4.	Зонд для проведения литотрипсии на аппарате SchockPhyse	размеры: диаметр 1,5мм (4,5 Ft) x 564 мм, одноразовый, стерильный, в упаковке 3 шт	упаковка	1	1150000.00	1150000.00
5.	Котба стеклянная для шприцов 150мл	запасная котба для медицинского шприца 150 мл, стеклянная, с зажимным конусом.	штук	3	148021.00	444063.00
6.	Уплотняющие колпачки	колпачки уплотняющий, цветовой код: черный, используются с Провакран размерами 5 мм, экстракторами, переходниками вместе с инструментами размером 5мм, автоклавируемый, 5 штук в упаковке	упаковка	20	6700.00	134000.00
7.	Щипцы биопсийные	Щипцы, по KELLY для захвата, модель CLEMMONT FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биопсийной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см, без кремальеры, цветовой код: голубой.	штук	5	899783.00	4498915.00
8.	Ножницы, полутигье, 5Ft x 600mm	простого действия, для рассеечения стриптур, с возвратной пружиной	штук	2	456985.00	913970.00
9.	Ножницы, полутигье, 5Ft x 600mm	ретроградное несечение, для рассеечения стриптур, с возвратной пружиной	штук	2	456985.00	913970.00

10.	Щипцы, захватывающие	для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами, размер 5 Шпр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный	штук	4	430581,00	1722324,00
11.	Лапароскопический инструмент с наконечником с браншами типа Mayland для лапароскопических операций	Зажим полумесца анатомический двубраншевый с кремальерой Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 360мм Общая длина не более 500мм Рабочая длина бранш не менее 20мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение асимметричного сжатия тканей и обработку особой волной - наличие Неогнотриванная часть вылки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с кремальерой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части - наличие Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического непроводящего пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Вылка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Неприлипающее покрытие браншей - наличие	штук	18	448000,00	8064000,00
Итого			24 149 372,00			

3. По итогам закупки представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

1) В 14:35, 25.04.2024 года ТОО «КаинаМедТех» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, корпус №15, блок 108, офис 406						
№ договора	Наименование	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
1	Мночоточниковый двойной J -стент, с двумя открытыми концами, размерами (F7): 5; длина (см) 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником	двойной J стент серии GIDJ в комплекте с красным или фиолетовым толкателем, проводочным зеленым направлятелем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана белого цвета и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открыт с одной стороны/с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направлятель выполнен из нержавеющей стали с покрытием РТФЕ (полиэтерфторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента (F7): 5;. Длина (см): 26.	штук	320	8910,00	2851200,00
2	Мночоточниковый двойной J -стент, с двумя открытыми концами, размерами (F7): 6; длина (см) 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником	двойной J стент серии GIDJ в комплекте с красным или фиолетовым толкателем, проводочным зеленым направлятелем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана белого цвета и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открыт с одной стороны/с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направлятель выполнен из нержавеющей стали с покрытием РТФЕ (полиэтерфторэтилен), длиной 150 см. Стент	штук	40	8910,00	356400,00

	упакован стерильно в комплекте Диаметр стента (Fr): 6; Длина (cm): 26.				
Итого					3 207 600,00

2) В 10:05, 26.04.2024 года ТОО «Bastau Farm Service» г.Алматы, Администский район, ул.Муратбаева, дом 138						
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
11	Датароскопический инструмент с нанопокрытием с браншами типа Maryland для датароскопических операций	Зажим поперечный анатомический дву-браншевый с кремальерой Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 360мм Общая длина не более 500мм Рабочая длина бранш не менее 20мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение вправляющегося сжатия тканей и обработку особой волной - наличие Изолированная часть витки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с кремальерой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части - наличие Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического неограничного пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Вилка для подключения аппарата имеет резьбовую структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Непроницаемое покрытие браншей - наличие	штук	18	300000,00	5400000,00
Итого						5 400 000,00

3) В 11:38, 26.04.2024 года ТОО «Метранс» г.Костанай, ул.Уракайная 16, кабинет 416Б						
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
3	Зонд для проведения литопринсин на аппарате SchockPluse	размеры: диаметр 1,5мм (4,5 Fr) x 564 мм, многоразовый	штук	2	994000,00	1988000,00
4	Зонд для проведения литопринсин на аппарате SchockPluse	размеры: диаметр 1,5мм (4,5 Fr) x 564 мм, одноразовый, стерильный, в упаковке 3 шт	упаковка	1	1150000,00	1150000,00
5	Кольца стеклянная для шприцов 150мл	запасная кольца для медицинского шприца 150 мл, стеклянная, с зажимным конусом.	штук	3	148000,00	444000,00

6	Уплотняющие копировки	копировки уплотняющий, цветовой код: черный, используется с трафаретами размером 5 мм, эскапаторами, переходниками вместе с инструментами размером 5мм, автоклавирующий, 5 штук в упаковке	упаковка	20	6700.00	134000.00
7	Щипцы биопсирные	Щипцы, по KELLY для захвата, модель CLERNONT FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биопсирной копировки, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см, без кремальеры, цветовой код: голубой,	штуки	5	890000.00	4450000.00
Итого					8160000.00	

4) В 14:18, 29.04.2024 года ИП «Ватнер Михаил Васильевич» г.Семей, ул.17 линия, дом 21						
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
11	Лапароскопический инструмент с инновационным с браншами типа Mayland для лапароскопических операций	Зажим полумесца автоматический двубраншесый с кремальерой Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 360мм Общая длина не более 500мм Рабочая длина бранши не менее 20мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение адекватного сжатия тканей и обработки особой волной - наличие Незащитованная часть вылки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с кремальерой - линой корпус с рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части - наличие С наружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Отсутствие заводского покрытия - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Виска для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Неприлипающее покрытие браншей - наличие	штуки	18	298000.00	5364000.00
Итого					5364000.00	

4. В соответствии с п.78, главы 3, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № ЦН0, признать победителем потенциального поставщика, предложившего ценовое предложение по следующим позициям товаров:

1) В 14:35, 25.04.2024 года ТОО «Жаппа МедТех» г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, корпус №15, блок 108, офис 406						
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
1	Мочеточниковый двойной J-стент, с двумя открытыми концами, размеры (F7), 5; длина (см): 26; в наборе с токастетом, 2 зажимами, проводником	двойной J стент серии GDI в комплекте с красным или фиолетовым токастетом, проводочным зеленым направителем (одни конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана белого цвета и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открыт с одной стороны/с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпус стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкое через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия.	штуки	320	8910.00	2851200.00

		Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направлятель выполнен из нержавеющей стали с покрытием РТРЕ (полиэтерэфторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента (Гг): 5г. Длина (см): 26;				
2	Мочеточниковый двойной J-стент, с двумя открытыми концами, размерами (Гг): 6; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником	двойной J стент серии (GD) в комплекте с красным или фиолетовым толкателем, проволочным зеленым направлятелем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана белого цвета и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открыт с одной стороны/с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и интимизирования трахеотомии при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направлятель выполнен из нержавеющей стали с покрытием РТРЕ (полиэтерэфторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента (Гг): 6; Длина (см): 26.	штук	40	8910,00	356400,00
Итого						3 207 600,00

3) В 11:38, 26.04.2024 года ТОО «Медгрупп» г.Костанай, ул.Уражайная 16, кабинет 410Б						
№ п/п	Наименование	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
3	Зонд для проведения литотрипсии на аппарате SchockPulse	размеры: диаметр 1,5мм (4,5 Гг) x 564 мм, многоуровневый	штук	2	994000,00	1988000,00
4	Зонд для проведения литотрипсии на аппарате SchockPulse	размеры: диаметр 1,5мм (4,5 Гг) x 564 мм, однокровный, стерильный, в упаковке 3 шт	упаковка	1	1150000,00	1150000,00
5	Колба стеклянная для шприцов 150мл	запасная колба для медицинского шприца 150 мл, стеклянная, с зажимным корпусом.	штук	3	148000,00	444000,00
6	Уплотняющие колпачки	колпачки уплотняющий, цветовой код: черный, используется с провакрами размерами 5 мм, экстракторами, переходниками вместе с интрузентами размером 5мм, автоклавируемый, 5 штук в упаковке	упаковка	20	6700,00	134000,00
7	Щипцы биопсийные	Щипцы, по KELLY для захвата, модель CLEMMONT FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биопсийной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см, без кремальеры, цветовой код: голубой.	штук	5	890000,00	4450000,00
Итого						8 160 000,00

4) В 14:18, 29.04.2024 года ИП «Ватнер Михаил Васильевич» г.Семей, ул.17-Линия, дом 21								
№ лота	Наименование	Торговое наименование			Ед.изм.	Кол-во	Цена	Общая сумма
11	Лапароскопический инструмент с напылением с браншами типа Maryland для лапароскопических операций	Зажим подушечки анатомический двубранищевый с крематерой Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 360мм Общая длина не более 500мм Рабочая длина бранш не менее 20мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение адекватного сжатия тканей и обработки особой волной - наличие Неизогнутая часть вилки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с крематерой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - электрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части - наличие Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Вилка для подключения аппарата имеет резьбовую структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Крематера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Неприлипающее покрытие браншей - наличие			штук	18	298000.00	5364000.00
Итого							5 364 000.00	

5. При проведении вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, присутствовали представители потенциального поставщика ИП «Ватнер Михаил Васильевич», Турганов Марат Сатлынтаевич.

И.О. главного врача

Заведующий протологического отделения

Заведующий операционным блоком

Шатерников В.В.

Ракшиев А.Ш.

Шустиков А.В.