

**Объявление о проведении закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема  
бесплатной медицинской помощи способом проведения тендера (медицинская мебель)  
от 21 апреля 2023 года**

Наименование заказчика или организатора закупки: КТП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области  
Адрес заказчика или организатора закупки: 110000, город Костанай, улица Дзержинского, 9  
1. Наименование закуваемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований лекарственных средств и (или) медицинских изделий, торговых наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупки, месте поставок, суммах, выделенных для закупки по каждому лоту:

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская	шт	60	73500,00	4410000,00	3-х местная металлическая. Ложке, поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм. Дополнительная металлическая полка. Два боковых металлических отражателей жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Матрасик изготовлен из поролона толщиной 30 мм, сверху обтянутого клееной. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.
2	Тележка-каталка медицинская со съёмными носилками и матрасом (реанимационная).	шт	14	264000,00	3696000,00	Тележка-каталка для перевозки больных предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм. Цвет каркаса: серый – покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежак каталки двухсекционный, состоит из полка и подголовника. Изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 30 мм. Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Главная секция: ложка регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45°. Два боковых складывающихся отражатели. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Диапазон регулировки 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 125 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством. Поставляется в собранном виде. <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b> Габариты, мм- 2200х700х500/800 Диапазон угла наклона 0-45° Номинальная нагрузка, 150 кг Вес, 75 +/- 10% кг
3	Тележка-каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты, боковыми складными отражателями	шт	8	600000,00	4800000,00	Кресло-каталка, обеспечивающее своим функционалом максимальный комфорт для пользователя. Задние колеса большого диаметра, установленные на это кресло-каталку, позволяют с комфортом перевозить пациента не только в помещениях, но и по улице. Высокое качество исполнения позволяет протизировать его долгое использование с минимальным техническим обслуживанием. Функциональные особенности: Стальная рама с полимерно-порошковым покрытием синего цвета складывается "сторона к стороне" за счет х-образного механизма. Спинка и сиденье из крутно тканного пенополиуретана. Стойкие к истиранию, не промакают и легко чистятся. Возможно применение дез. средств. Спинка складная, с обратной стороны есть удобный карман, в котором можно возить принадлежности для ухода за больным. Стойчатые тормоза-фиксаторы установлены слева и справа на задних колесах, находятся в удобной доступности для больного. Съемные подлокотники крепятся на раму при помощи пружинно-шариковых фиксаторов, оборудованы поручнями из перелопа в кожаном нашивочной подложке. Подложки - поворотные съемные, с регулируемой длиной под голень и поднимающимися ножными опорами из пластика.
4	Кресло-каталка, оборудованное стойками с тормозами с удлиненными ручками, съемными подложками и боковыми стенками	шт	15	120000	1800000,00	

					Задние колеса цельнолитые, диаметром 300 мм. Покрышки снабжены акуратным рисунком протектора, увеличивающим мягкость хода. Глубина сиденья, мм 400мм Ширина сиденья 415 мм Глубина (по крайним точкам), 900мм Ширина (по крайним точкам), 620 мм Высота сидения от пола, 500мм. Высота (по ручкам), 86мм Материал сиденья Полиэстер Тормозная система Стояночные тормоза Подножки Открывающиеся во внешнюю сторону, съёмные Задние колеса Пневматические Гарантия 12 месяцев Привод Ручной Вес изделия, 15,2кг. Адаптер приводного колеса Болтовое крепление к раме Подлокотники поролон, оббитый кожзаменителем, уложенный на пластиковые основания Номинальная нагрузка, кг 110 Диаметр задних колес, мм 300 Передние колеса Цельнолитые, поворачивающиеся на 360 градусов Диаметр передних колес, 200мм. Складывание Сторона к стороне Безопасность Фиксирующий ремень	
5	Стол массивный медицинский с механической регулировкой высоты	шт	2	258000,00	516000,00	Ложке 3-х секционное. В головной секции вырез для лица. Ножная секция регулируется отдельно на каждую ногу. Углы наклона изготовлена и ножной секции регулируются с помощью механической фиксации. Секции ног регулируются на каждую ногу отдельно. Упорные, регулируются ножки 4 шт. Ложке изготовлено из поролона толщиной 60 мм сверху оббитого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*В*Ш 1900*600*600/900
6	Медицинская кушетка смотровая, регулируемая с регулируемой подголовника (двойной поролон)	шт	30	78000,00	2340000,00	Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложке обито поролоном толщиной 60 мм сверху оббито искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600
7	Тележка медицинская для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавеющая)	шт	15	225000,00	3375000,00	Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды. Тележка для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавеющая) должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93, «Мебель. ОТУ», соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели из пластика». Имеет две ручки. Две полки из нержавеющей стали. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры тележки, Д*Ш*В 900х600х900 мм
8	Тележка медицинская для уборки помещений	шт	15	142500,00	2137500,00	Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 900*600*900
9	Тележка медицинская для перевозки белья	шт	15	120600,00	1809000,00	Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм.
10	Тележка медицинская для перевозки лекарств	шт	15	37200,00	558000,00	Тележка предназначена для перевозки лекарств в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 600х400х900 мм
11	Столик процедурный	шт	15	59700,00	895500,00	Медицинский с 3-мя нержавеющими поддонами. Д*Ш*В 600*400*800
12	Тумба медицинская металлическая с выдвижным ящиком	шт	330	44900,00	14817000,00	Предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Изготовлена из металлической листовой стали. Тележечные колеса направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Нагрузка на полку и верхний ящик – 15 кг. Габариты: Д*Ш*В 450*430*660.
13	Тумба медицинская подкатная с наклоняемым столиком	шт	50	57300,00	2865000,00	Функциональная и эффективная в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Поворотный столик для чтения и приема пищи – удобен для пациента и прост в регулировке.



					Каркас выполнен из профильной трубы, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, колесные опоры диаметр 50 мм серая не марки резина. Над тумбой располагается поворотный столик из металла Габариты: Д*Ш*В 450*430*700.	
14	Шкаф медицинский двухсекционный	шт	15	138600,00	2079000,00	для хоз инвентаря, 4 металлических полки, замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Скрепление за счет зацепов и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку не более 30 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес не менее 62 кг.
15	Шкаф медицинский, двухсекционный, двухсекционный.	шт	15	157500,00	2362500,00	верх матовое стекло, 2 стеклянные полки, низ металл, 2 металлических полки. Закрытие: верх - магнитная защелка, работает от нажатия, низ - замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Соединение за счет зацепов и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Толщина стекла полки - 5 мм, толщина стекла двери - 4 мм. Максимальная нагрузка на металлическую полку не более 30 кг, на стеклянную полку не более 10 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки 100 мм, вес не менее 63,0 кг.
16	Матрас медицинский	шт	100	70000,00	7000000,00	Наматрасники из ткани Вязалистик. Влагопроницаемое покрытие для матрасов из прочного «дышащего» материала полиэстера с полурегуляционным покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря водонепроницаемому полурегуляционному покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предотвращает матрас от загрязнения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи. Защищает пациентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов.
Итого:					55 460 500,00	- Гипоаллергенная - Кровеосталливающая - Эластичная, тянется в двух направлениях - Жидкость, легко удаляется с поверхности ткани Д*Ш*В 1950*850*100мм.

## 2. Сроки и условия поставки:

Товар должен быть доставлен: 110000, РК, г. Костанай, ул. Держинского, 9.

Требуемый срок поставки: По заявке заказчика в течении 10 календарных дней.

## 3. Порядок и источник передачи тендерной документации:

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 мин. «12» мая 2023г. включительно по адресу: 110010, РК, г. Костанай, ул. Держинского, 9, административный корпус, экономический отдел, время работы с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут или по электронной почте по адресу: kostanobol@med.kz или скачать на сайте <http://ada.kz/ada>

## 4. Место представления (присла) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок:

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 мин. «12» мая 2023г. включительно по адресу: 110010, РК, г. Костанай, ул. Держинского, 9, административный корпус, экономический отдел.

## 5. Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 мин. «12» мая 2023г. по следующему адресу: 110010, РК, г. Костанай, ул. Держинского, 9, административный корпус, экономический отдел.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7142) 53-48-87.

Главная медицинская сестра

Шанова И.В.

И.о. главного врача

Уалиев Б.Д.

