

Қостанай облысы әкімдігін
денсаулық сақтау басқармасының
«Қостанай қалалық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

ХАТТАМА
«14» септәбрі 2018 г.
11:00 часов

Қостанай қаласы

Коммунальное государственное предприятие
«Қостанайская городская больница»
управления здравоохранения
акимата Қостанайской области

ПРОТОКОЛ
№ 9

город Костанай

Заседания комиссия по подведению итогов тендера по закупку медицинской техники.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Шуменбаев Самат Канаянович – председатель тендерной комиссии, главный врач.

Турлубеков Арман Батырханович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по административно-хозяйственной части.

Члены тендерной комиссии:

Третьяков Сергей Владимирович – юристконсульт.

Секретарь тендерной комиссии:

Раимбеков Мереке Куанышевич – экономист по финансовой работе.

14 сентября 2018 года в 11.00 ч. в КТП «Қостанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Қостанайской области по адресу: г. Қостанай, ул. Держинского, 9, кабинет главного врача, после рассмотрения тендерных заявок на участие в тендере по закупку медицинской техники комиссии были подведены итоги по закупку медицинской техники:

1. 1 лот – Тележка медицинская для перевозки больных в количестве 2 ед.
2. Сумма, выделенная для закупа – 1 лот – 2 770 000 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч) тенге.
3. Тендерную заявку на участие в тендере представил следующий потенциальный поставщик:
 - 3.1 Товарничество с ограниченной ответственностью "MG Kazakhstan" (г. Астана, пр. Шакарим Кудайбердыұлы, д.4, кв.117);
 - Лот №1 – Тележка медицинская для перевозки больных в количестве 2 ед. – 1382500 (один миллион триста восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за единицу, общая сумма 2765500 (два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) тенге.
 - 3.2. Товарничество с ограниченной ответственностью "KazMedEquipment" (г. Астана, ул. Сытанак 25, 6 этаж, ВП-6);
 - Лот №1 – Тележка медицинская для перевозки больных в количестве 2 ед. – 1 373 889 (один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят девять) тенге за единицу, общая сумма 2 747 778 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят восемь) тенге.

4. Результаты голосования членов тендерной комиссии:

Лот №1 – Тележка медицинская для перевозки больных в количестве 2 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1				ТОО "MG Kazakhstan"

1	Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канаянович	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>В соответствии с пп. 2) пункта 13 Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» от 30 октября 2009 года № 1729 (Далее – Правила) и согласно пп.2) пункта 27 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 15) пункта 81 Правил и согласно пп.15) пункта 33 тендерной документации, ввиду непредоставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным главой 4 Правил. Потенциальным поставщиком не представлено письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающие отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр системы единства измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>В соответствии с пп. 24) пункта 81 Правил и согласно пп.24) пункта 33 тендерной документации, как потенциальный поставщик несоответствующий предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями (пп.2) п.13 Главы 3 Правил и пп.2) п.27 тендерной документации) к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 28) пункта 81 Правил и согласно пп. 27) пункта 33 тендерной документации ввиду установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу. Согласно сведениям электронного информационного сервиса «Судебный кабинет» установлены факты привлечения ТОО MG Kazakhstan к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 29 мая 2017 года №7119-17-00-2/5335 (03.07.2017 года решение вступило в силу). Из решения суда следует, что со стороны ответчика имеет место ненадлежащее исполнение обязательств по государственным закупкам.</p> <p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации в части заявления в пункте 2.9 технической спецификации следующей информации «Максимальная высота поверхности панели (с подпятными боковыми ограждениями), 135 мм», при этом требуется не менее 1135 мм.</p>
2	Заместитель тендерной комиссии- Турлубеков Арман Батырханович	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>В соответствии с пп. 2) пункта 13 Правил и согласно пп.2) пункта 27 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 15) пункта 81 Правил и согласно пп.15) пункта 33 тендерной документации, ввиду непредоставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным главой 4 Правил. Потенциальным поставщиком не представлено письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающие отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр системы единства измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p>

А.А.

				<p>органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающие отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр системы единства измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>В соответствии с пп. 24) пункта 81 Правил и согласно пп.24) пункта 33 тендерной документации, как потенциальный поставщик несоответствующий предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями (п.2) п.13 Главы 3 Правил и п.27 тендерной документации) к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 28) пункта 81 Правил и согласно пп. 27) пункта 33 тендерной документации ввиду установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу. Согласно сведениям электронного информационного сервиса «Судебный кабинет» установлены факты привлечения TOO MG Kazakhstan к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам:</p> <p>– на основании решения Специализированного районного экономического суда города Астаны от 29 мая 2017 года №7119-17-00-2/5335 (03.07.2017 года решение вступило в силу). Из решения суда следует, что со стороны ответчика имеет место ненадлежащее исполнение обязательств по договору о государственных закупках.</p> <p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации в части заявления в пункте 2.9 технической спецификации следующей информации «Максимальная высота поверхности панели (с подпятниками боковыми отражателями), 135 мм», при этом требуются не менее 1135 мм.</p> <p>В соответствии с пп. 2) пункта 13 Правил и согласно пп.2) пункта 27 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 15) пункта 81 Правил и согласно пп.15) пункта 33 тендерной документации, ввиду непредоставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным главой 4 Правил. Потенциальным поставщиком не представлено письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающие отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр системы единства измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>В соответствии с пп. 24) пункта 81 Правил и согласно пп.24) пункта 33 тендерной документации, как потенциальный поставщик несоответствующий предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями (п.2) п.13 Главы 3 Правил и п.27 тендерной документации) к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p>
3	Член тендерной комиссии-Третьяков Сергей Владимирович	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	

				<p>В соответствии с пп. 28) пункта 81 Правил и согласно пп. 27) пункта 33 тендерной документации ввиду установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу. Согласно сведениям электронного информационного сервиса «Судебный кабинет» установлены факты привлечения TOO MG Kazakhstan к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам:</p> <p>- на основании решения Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 29 мая 2017 года №71119-17-00-2/5335 (03.07.2017 года решение вступило в силу). Из решения суда следует, что со стороны ответчика имеет место ненадлежащее исполнение обязательств по договору о государственных закупках.</p> <p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком предоставлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации в части заявления в пункте 2.9 технической спецификации следующей информации «Максимальная высота поверхности панели (с поднятыми боковыми ограждениями). 135 мм», при этом требуется не менее 1135 мм.</p>
2	1 Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канашьянович	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>TOO "KazMedEquipment"</p> <p>В соответствии с пп. 2) пункта 13 Правил и согласно пп.2) пункта 27 тендерной документации. Потенциальным поставщиком предоставлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 15) пункта 81 Правил и согласно пп.15) пункта 33 тендерной документации, ввиду непредоставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным главой 4 Правил. Потенциальным поставщиком не представлено письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающее отсутствие необходимости внесения мелничной техники в реестр системы единства измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>В соответствии с пп. 24) пункта 81 Правил и согласно пп.24) пункта 33 тендерной документации, как потенциальный поставщик несоответствующий предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями (пп.2) п.13 Главы 3 Правил и п.27 тендерной документации) к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком предоставлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации в части заявления в пункте 2.9 технической спецификации следующей информации «Максимальная высота поверхности панели (с поднятыми боковыми ограждениями). 135 мм», при этом требуется не менее 1135 мм.</p> <p>В соответствии с пп. 2) пункта 13 Правил и согласно пп.2) пункта 27 тендерной документации. Потенциальным поставщиком предоставлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 15) пункта 81 Правил и согласно пп.15) пункта 33 тендерной документации, ввиду непредоставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям,</p>
2	2 Заместитель тендерной комиссии- Турлубек Арман Батырханович	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	

				<p>предусмотренным главой 4 Правил. Потенциальным поставщиком не представлено письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающие отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр системы единица измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единица измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>В соответствии с пп. 24) пункта 81 Правил и согласно пп.24) пункта 33 тендерной документации, как потенциальный поставщик несоответствующий предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями (пп.2) п.13 Главы 3 Правил и пп.2) п.27 тендерной документации) к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации в части заявления в пункте 2.9 технической спецификации следующей информации «Максимальная высота поверхности панели (с подпятниками боковыми отражателями), 135 мм», при этом требуется не менее 1135 мм.</p>
3	Член тендерной комиссии- Третьяков Сергей Владимирович	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>В соответствии с пп. 2) пункта 13 Правил и согласно пп.2) пункта 27 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 15) пункта 81 Правил и согласно пп.15) пункта 33 тендерной документации, ввиду непредоставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным главой 4 Правил. Потенциальным поставщиком не представлено письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии подтверждающие отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр системы единица измерений, тогда как это требуется в силу подпункта 5) пункта 21 Правил (Глава 4). Согласно указанной норме Правил, отсутствие необходимости внесения в реестр системы единица измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>В соответствии с пп. 24) пункта 81 Правил и согласно пп.24) пункта 33 тендерной документации, как потенциальный поставщик несоответствующий предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года. Потенциальным поставщиком представлены сведения о квалификации без указания опыта работы, тогда как квалификационными требованиями (пп.2) п.13 Главы 3 Правил и пп.2) п.27 тендерной документации) к потенциальному поставщику предусматривается наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.</p> <p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации в части заявления в пункте 2.9 технической спецификации следующей информации «Максимальная высота поверхности панели (с подпятниками боковыми отражателями), 135 мм», при этом требуется не менее 1135 мм.</p>

