

Объявление о проведении закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом проведения тендера (медицинские инструменты)
от 11 мая 2023 года

Наименование закупки или организатора закупки: КТД «Костанайская городская больница» Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Адрес заказчика или организатора закупки: 110000, город Костанай, улица Деряженского, 9 объявляет о проведении закупки способом тендера следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг:

1. Наименование закупаемых фармацевтических услуг, междупрофильных неспециализированных наименований закупляемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, торговых наименований – в случае наличия. ДАЛЬНЕЙШЕЕ НЕПРИБЛИЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА, ОБЪЕМ ЗАКУПКИ, МЕСТЕ ПОСТАВОК, СУММАК, ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ЗАКУПКИ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ.

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Ножницы Ножница прямые тупоконечные, 170 мм	штука	20	13400,00	268000,00	Ножницы операционные, тупоконечные, прямые. Общая длина - 165 мм ± 6 мм. Замковая часть: от ширины - 11 мм ± 1 мм, толщина - 5,8 мм ± 1 мм. Окончание браншей в сочленном состоянии: ширина - 6 мм ± 1 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
2	Ножницы Ножница с одним острым концом прямые, 140 мм	штука	20	11400,00	228000,00	Ножницы операционные, с одним острым концом, прямые. Общая длина - 145 мм ± 5 мм. Выгтовое соединение: ширина - 10 мм ± 1 мм, толщина - 5,6 мм ± 0,5 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
3	Ножницы Ножница вертикально-изогнутые, 170 мм	штука	30	13400,00	402000,00	Ножница операционные, тупоконечные, изогнутые, отклонение от оси 12,5±1 мм. Окончание браншей в сочленном состоянии: ширина - 8,5 мм ± 0,5 мм, толщина 2,5±0,5мм. Замковая часть: ширина - 11,5 мм ± 1 мм, толщина - 6 мм ± 0,5 мм. Общая длина - 170 мм ± 5 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
4	Ножницы Ножница вертикально-изогнутые, 140 мм	штука	15	11400,00	171000,00	Ножница операционные, тупоконечные, изогнутые. Общая длина - 145 мм ± 5 мм. Длина браншей от винтового соединения - 50 мм ± 3 мм. Замковая часть: ширина - 10 мм ± 1 мм, толщина - 5,5 мм ± 1 мм. Окончание браншей в сочленном состоянии: ширина - 6,5 мм ± 0,5 мм, толщина - 1,7 мм ± 0,5 мм. Отклонение от оси - 11 мм ± 1 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
5	Зажимы артериальные/ Зажимы кровоснабжающей типа "Москва", изготовит по рефр., 150 мм	штука	20	13400,00	268000,00	Зажим артериальный. Общая длина - 155 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые, длиной 28,6 мм ± 0,3 мм, должны содержать полеречную насечку с шагом 0,6 мм. Ширина дистальной части бранши в сочленном состоянии - 2,78 мм ± 0,1 мм. Толщина кончиков бранши - 2,3 мм ± 0,1 мм. Замковая часть: ширина - 7 мм ± 0,3 мм, толщина - 4,6 мм ± 0,2 мм. Отклонение от оси - 11,4 мм ± 0,2 мм. Наличие кремальеры 3x3 зуба с шагом 1,75 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
6	Зажимы для бранши/ Зажим с кремальерой для прирещения бесля к бранше, 195 мм	штука	40	15600,00	624000,00	Зажим, общая длина 198 +/- 3 мм. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, с винтовой частью, которая входит между двумя зубами другой бранши. Рукоятки должны быть выполнены из нержавеющей стали. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
7	Пилы проволочные/ проволочная пилка, 500 мм	штука	15	5800,00	87000,00	Пила проволочная, должна быть изготовлена из нержавеющей стали, с винтовой частью, которая входит между двумя зубами другой бранши. Рукоятки должны быть выполнены из нержавеющей стали. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструпцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.

Приложение к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года
№ КР ДСМ -113
Приложение 1 к приказу
Форма

						эксплуатации не менее 12 мес.
8	Плита акустическая/ Плита рамочная	кошплект	3	78000,00	234000,00	Плита для распыливания твердых тканей более крупных костей при резекции или ампутации конечности и при костной палатке. Выполнена в виде Г-образной рамы длиной 250мм. Наличие на основании овальной полки ручки длиной 100мм и вылета для снятия лезвия. Резерв плиты – не менее 350мм и не более 360 мм. В комплект входит не менее трехсмачных полотен. Ширина полотен должна быть: 6±1мм, 8±1 мм и 11±1 мм. Шаг зубьев полотен должен быть 2±0,1 мм, высота зубьев 1,7±0,2 мм. Зубцы плиты должны представлять из себя равнобедренный треугольник с основанием менее 2±0,1 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь индустриально на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
9	Зеркало ректальное/ Зеркало ректальное/двустороннее операционное, 190 мм	штука	10	70000,00	700000,00	Зеркало ректальное, должно быть двусторонним, глуби желобчатые глазки, расположено под углом 90° к рукояткам, длина рабочей части 100±2 мм, ширина по верхнику 25±2 мм. Ширина по верхнику с тыльной стороны 15±2 мм. Рукоятки округлые гладкие, на внутренней части односторонняя плоская пружина. Между рукояткой должен находиться фиксирующий винт с круглой головкой. Общая длина не менее 190 мм и не более 200 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь индустриально на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
10	Зажимы для выщипывания и жем-губки/ Шпильки для захватывания кашеиной стелки. 5х6 зубья, 200 мм	штука	10	20400,00	204000,00	Зажим, рабочая часть: 5х6 зубья, шириной 5,5±0,3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 8,35±0,5 мм. Длина брашней 51,5±1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъемное, ширина зажимной части 7,8±0,3 мм, толщина 5,65±0,5 мм. Рукоятки кольцевые, наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь индустриально на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
11	Шпильки для перевязочного материала и тампонов/ Коринциг инструмент, 260 мм	штука	30	20400,00	612000,00	Шпильки, брашши которых должны быть изогнутыми, длиной 57 мм±2 мм, отклонение от оси инструмента по верхнику 19,5±1 мм. Рабочая часть овальной формы длиной 22±1 мм, на внутренней поверхности должна быть ромбовидная насечка, толщина колечков при сжатии 5,5±0,5 мм. Соединение двух частей инструмента должно быть неразъемным. Шпилька в месте соединения 10,3±0,5 мм, толщина 6±0,5 мм. Наличие кремальеры. Рукоятки должны быть кольцевыми. Общая длина инструмента не менее 235 мм и не более 265 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь индустриально на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
12	Зажимы артериальные 16см.	штука	20	30000,00	600000,00	Зажим артериальный, изогнутый с зубчатой насечкой, отклонение от оси инструмента 10±0,2мм, ширина браши 3±0,2мм, длина 45±0,3мм. Общая длина 155 мм и не более 165мм. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (катодном) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и индустриально на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года.
13	Зажимы артериальные 18см	штука	20	33000,00	660000,00	Зажим артериальный, изогнутый с зубчатой насечкой, отклонение от оси инструмента 10±0,2мм, ширина браши 4±0,3мм, длина 48±1,0мм. Общая длина 175 мм и не более 185 мм. Рукоятки кольцевые с кремальерой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (катодном) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и индустриально на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года.
14	Ножницы для миндалей/ Ножницы для резкиши носовых раковин горизонтально-изогнутые, 160 мм	штука	5	20000,00	100000,00	Ножницы для миндалей, должны быть изготовлены по ребру под углом 120гр. Брашши тугоконечные длиной 75±2 мм. Рукоятки кольцевые, общая длина не менее 135 мм и не более 165 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь индустриально на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
15	Зеркало эндоскопическое, пневмологическое, двустороннее.	штука	6	7299,00	43794,00	Общая длина - 106 мм ± 5 мм. Рабочая часть желобчатая, длиной - 95 мм ± 3 мм, шириной 25 мм ± 1 мм. Глубина створки - 5,5 мм ± 0,5 мм. Зеркало должно быть снабжено винтовым механизмом фиксации положения створки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь индустриально на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.

						срок эксплуатации не менее 12 мес.
16	Зеркало двустороннее	штук	40	7299,00	291960,00	Общая длина - 115 мм ± 5 мм. Рабочая часть, желобчатая, длиной - 100 мм ± 3 мм, шириной 30 мм ± 1 мм. Глубина створки - 5,5 мм ± 0,5 мм. Зеркало должно быть снабжено винтовыми механическим фиксацией положения створки. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
17	Коретка мялочная для аспирации с каннолой	штука	10	30240,00	302400,00	Рабочая часть прямая, должна быть в виде трубки диаметром - 8±0,1мм. Наричие в дистальной части специализиых отверстий не менее - 3 шт. Параметры каннолы- переходника: длина - 31±0,1 мм, диаметр у основания - 11±0,2 мм. Общая длина инструмента не менее 235 мм и не более 245 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
18	Коретка мялочная для аспирации с каннолой	штука	10	30240,00	302400,00	Рабочая часть прямая, должна быть в виде трубки диаметром - 9,0±0,1мм. Наричие в дистальной части 2х боковых отверстий и одного центрального. Параметры каннолы- переходника: длина - 32,0±0,1 мм, диаметр у основания - 11±0,2 мм. Общая длина инструмента 240±5,0 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
19	Щипцы	штука	5	16740,00	83700,00	Щипцы, общая длина - 255 мм ± 5 мм. Брашши прямые, длиной 87 мм ± 2 мм, с полперечной насечкой длиной 30,5 мм ± 1 мм и продольным желобом в дистальной части. Ширина дистальной части брашши в согнутом состоянии - 6 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков брашши - 3,5 мм ± 0,5 мм. Замковая часть: ширина - 10,25 мм ± 0,5 мм, толщина - 6,2 мм ± 0,2 мм. Наричие кремальеры 4x4 зуба. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
20	Щипцы	штука	5	16740,00	83700,00	Щипцы, брашши которых должны быть изогнутыми, длиной 57 мм±2 мм, отклонение от оси инструмента по вертикали 19,5±1 мм. Рабочая часть овальной формы длиной 22±1 мм, на внутренней поверхности должна быть ромбовидная насечка, толщина кончиков при смыкании 5,5±0,5 мм. Соединение двух частей инструмента должно быть неразъемным. Ширина в месте соединения 10,3±0,5 мм, толщина 6±0,5 мм. Наричие кремальеры. Рукоятки должны быть кожаными. Общая длина инструмента не менее 255 мм и не более 265 мм. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
21	Щипцы	штука	10	25200,00	252000,00	Щипцы акушерские прямые, рабочие части окончатые овальные шириной 14±1 мм, с полперечной насечкой на длину 25±1 мм. Овальное око шириной 4,8±0,5 мм. Рабочая длина 87±2 мм. Соединение двух деталей должно быть неразъемным, шириной 10±0,5 мм, толщина 5,3±0,5 мм. Рукоятки кожаные без кремальеры. Общая длина не менее 255 мм и не более 265 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
22	Ножницы	штука	5	12780,00	63900,00	Ножницы тонкие операционные должны быть прямыми, остроконечные копьевидной формы, длина рабочей части от места соединения до кончиков 25±2 мм. Соединение двух частей инструмента должно быть винтовым, ширина в месте соединения 5±0,5 мм, толщина 3±0,5 мм. Рукоятки должны быть кожаными. Общая длина инструмента не менее 108 мм и не более 112 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
23	Щипцы	штука	6	16740,00	100440,00	Щипцы для перевязочного материала и тампонов. Общая длина - 235 мм ± 5 мм. Брашши прямые, длиной 75 мм ± 3 мм, с полперечной насечкой длиной 26 мм ± 1 мм и продольным желобом в дистальной части. Ширина дистальной части брашши в согнутом состоянии - 5 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков брашши - 3,0 мм ± 0,5 мм. Замковая часть: ширина - 9,50 мм ± 0,5 мм, толщина - 6,2 мм ± 0,2 мм. Наричие кремальеры. Матриал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языке. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
24	Щипцы	штука	6	16740,00	100440,00	Щипцы для перевязочного материала и тампонов. Брашши должны быть изогнутыми, длиной 75±2 мм,

						қалыңдығы-6,2 мм ± 0,2 мм, болуы кремальерлер. Материал жоғары легтірілген тот баспайтын болат. Таңбалы дәгерлік нақыштыу әдісімен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, және партия нөмiрi туралы ақпаратты қағазға тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Кепiлдiк мерзiмi кемiнде 12 ай.
24	Қысқыштар	дана	6	16740,00	100440,00	Таңбалы материалға мен тампондарға арналған қысқыштар. Бұтқапар Қысқаш ұзындығы 75±2 мм, құрғақ осiнен тiгiнен ауыртқыш 17±1 мм болуы керек.сопақша пішініл жұмыс бөлiгi ұзындығы 16±1 мм, сiңi 5±1 мм, шiкi бетiнде көлденең ойық болуы керек. Құралдың етi бөлiгiнен байланысы ажырамай болуы керек. Кремальердiң болуы. Тұтқапар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемiнде 225 мм және 235 мм артық емес.Материал: жоғары легтірілген тот баспайтын болат. Таңбалы дәгерлік нақыштыу әдісімен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, және партия нөмiрi туралы ақпаратты қағазға тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Кепiлдiк мерзiмi кемiнде 12 ай.
25	Қысқыш	дана	6	12600,00	75600,00	Қысқыш артериялық, тұзу болуы керек, ұзындығы 19±1 мм ұсақ тiстi ойығы бар жұмыс брандшптары, жабық күлбегi ұштардың сiңi 1,5±0,2 мм, қалыңдығы 2±0,2 мм болуы керек.қосымша бір-бірінен ажырамай, қосылу орындалаты қалыңдығы 3,8±0,3 мм. Тұтқапар кремальермен сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемiнде 120 мм және 130 мм артық емес.Материал: жоғары легтірілген тот баспайтын болат. Таңбалы дәгерлік нақыштыу әдісімен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, және партия нөмiрi туралы ақпаратты қағазға тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Кепiлдiк мерзiмi кемiнде 12 ай.
26	Қысқыштар	дана	10	26640,00	266400,00	Ауыртқыш тұзу қысқыштар, жұмыс бөлiктерi сiңi 11,8±1 мм сопақша, ұзындығы 25±1 мм көлденең ойығы бар сiңi 4,8±0,5 мм сопақ терезе, жұмыс ұзындығы 87±2 мм сiңi бөлiгiнiң түйiсi бiр-бiрiнен ажырамай, сiңi 10±0,5 мм, қалыңдығы 5,3±0,5 мм болуы керек. тұтқапары кремальердi сақиналы. Жалпы ұзындығы 245 мм-ден кем емес және 255 мм-ден аспайды.Материал: жоғары легтірілген тот баспайтын болат. Таңбалы дәгерлік нақыштыу әдісімен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, және партия нөмiрi туралы ақпаратты қағазға тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Кепiлдiк мерзiмi кемiнде 12 ай.
Итого:					7 124 734,00	

2. Жеткізу мерзімі мен шарттары:

Тавар жеткізілуі тиіс: 110000, ҚР, Қостанай қ., Держинский к-сі, 9.

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде.

3. Тендерлік құжаттамааны беру тәртібі мен көзі:

Тендерлік құжаттама пакетін 2023 ж. «31» мамыр күні сағат 09:00-ге дейін алуға болады. 110010, ҚР, Қостанай қ., Держинский к-сі, 9, ақпараттық корпус, экономикалық бөлім.

00 минутқа дейін немесе мына мекен-жай бойынша электрондық пошта арқылы: kostgobto@med.spai.kz немесе сайтта көшірті алу йір://qda.kz-да секіру.

4. Құжаттарды беру (сабылдану) орны және тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі: Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы «31» мамыр сағат 10:00-ге дейін (қоса дағанды) мына мекен-жай бойынша: 110010, ҚР, Қостанай қ., Держинский к-сі, 9, ақпараттық корпус, экономикалық бөлім.

5. Тендерлік өтінімдер салынаған конверттерді ашу күні, уақыты және орың: 2023ж. «31» мамыр, сағат 11:00-ге., мекен-жайы: 110010, ҚР, Қостанай қ., Держинский к-сі, 9, ақпараттық корпус, экономикалық бөлім.

Қосымша ақпарат пен анықтамашы 8 (7142) 53-48-87 телефоны арқылы алуға болады.

Операциялық блок меңгерушісі



Шустиков АВ

Генеральдік бөлімнің бас меңгерушісі м.а.



Онжанов Б.Ш.

Бас дәрігердің ма.



Уалиев Б.Д.

