

Протокол по подведению итогов тендера по закупке медицинских изделий (медицинская мебель).

22.05.2023 года, 11.00 ч.

г.Костанай
 Тендерная комиссия в следующем составе:
 Уалиев Бекболат Дуженович – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача.
 Шалимгабитов Марат Салимжанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ.
 Залесский Владимир Валерьевич – юристконсульт.
 Шаповалова Илона Валерьевна – главная медицинская сестра.
 Саумбаева Малика Муратовна – менеджер.
 Назначить секретарем тендерной комиссии Буркитбай Ербол Тотарулы – экономист.
 12.05.2023 года в 11.00 ч. в КТП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Джержинского, 9, административном корпусе, экономическом отделе провели процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками.

1. Тендер по закупке медицинских изделий (медицинская мебель).

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская	шт	60	73500,00	4410000,00	3-х местная металлическая. Ложке, поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм.
2	Тележка-каталка медицинская со съемными носилками и матрасом (реанимационная).	шт	14	264000,00	3696000,00	Дополнительная металлическая полка. Два боковых металлических отраженных жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Матрасик изготовлен из поролона толщиной 30 мм, сверху обтянутого клеенкой. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.
3	Тележка-каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты, боковыми складными отраженными	шт	8	600000,00	4800000,00	Тележка-каталка для перевозки больных предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм. Цвет каркаса: серый – покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Дежка каталки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника. Изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 30 мм. Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45°. Два боковых складывающихся отражения. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидроривода. Диапазон регулировки 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 125 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством. Поставляется в собранном виде.
4	Кресло-каталка, оборудованное столонными тормозами с удлиненными ручкооткатами, отводящимися и съемными подножками и боковыми стенками	шт	15	120000	1800000,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Лабориты, мм- 2200х700х500/800 Диапазон угла наклона 0-45° Номинальная нагрузка 150 кг Вес. 75 +/- 10% кг Кресло-каталка, обеспечивающее своим функционалом максимальный комфорт для пользования. Задние колеса большого диаметра, установленные на это кресло-каталку, позволяют с комфортом перевезти пациента не только в помещениях, но и по улице. Высокое качество исполнения позволяет протизировать его долгое использование с минимальными техническим обслуживанием. Функциональные особенности: Стальная рама с полимерно-порошковым покрытием синего цвета складывается "сторона к стороне" за счет х-образного механизма Спинка и сиденье из крупно тканного пенополиуретана. Стойкие к истиранию, не промокают и легко чистятся. Возможно применение дез. средств. Спинка складная, с обратной стороны есть удобный карман, в котором можно возить принадлежности для ухода за больным. Стойчные тормоза-фиксаторы установлены слева и справа на задних колесах, накладываются в удобной доступности для больного. Съемные подлокотники крепятся на раму при помощи пружинно-шариковых фиксаторов, оборудованы поручнями из поролона в кожаном чехле на плавящейся подложке. Подножки - поворотные съемные, с регулируемой длиной под голень и поднимающаяся ножными опорами из пластика.

						<p>Задние колеса цельнолитые, диаметром 300 мм. Покрышки снабжены акуратным рисунком протектора, увеличивающим тяговую ходя.</p> <p>Глубина сиденья, мм 400мм</p> <p>Ширина сиденья 415 мм</p> <p>Глубина (по крайним точкам), 900мм</p> <p>Ширина (по крайним точкам), 620 мм</p> <p>Высота сиденья от пола, 500мм.</p> <p>Высота (по ручкам), 86мм</p> <p>Материал сиденья Полиэстер</p> <p>Тормозная система Стояночные тормоза</p> <p>Подножки Отваривающиеся во внешнюю сторону, скъные</p> <p>Задние колеса Пневматические</p> <p>Гарантия 12 месяцев</p> <p>Привод Ручной</p> <p>Вес изделия 15,2кт.</p> <p>Адаптер приводного колеса</p> <p>Болтовое крепление к раме</p> <p>Подлокотники поролон, обтянуты кожзаменителем, уложенный на пластиковые основания</p> <p>Номинальная нагрузка, кг 110</p> <p>Диаметр задних колес, мм 300</p> <p>Передние колеса Цельнолитые, поворачивающиеся на 360 градусов</p> <p>Диаметр передних колес, 200мм.</p> <p>Складывание Сторона к стороне</p> <p>Безопасность Фиксирующий ремень</p>
5	Стол массажный медицинский с механической регулировкой высоты	шт	2	258000,00	516000,00	<p>Ложе 3-х секционное. В головной секции вырез для лица. Ножная секция регулируется отдельно на каждую ногу. Углы наклона головы и ножной секции регулируются с помощью механической фиксации. Секции регулируются на каждую ногу отдельно. Упорные, регулируются ножки 4 шт. Ложе изготовлено из поролон толщиной 60 мм сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600</p> <p>Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды. Тележка для транспортировки пищи и сбора посуды (неержавејка) должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93, «Мебель. ОТУ», соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012</p> <p>«О безопасности мебельной продукции».</p> <p>Имеет две ручки. Две полки из нержавеющей листа. Четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры тележки, Д*Ш*В 900х600х900 мм</p>
6	Медицинская кушетка смотровая, передвижная с регулировкой подголовника (двойной поролон)	шт	30	78000,00	2340000,00	<p>Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600</p> <p>Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды. Тележка для транспортировки пищи и сбора посуды (неержавејка) должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93, «Мебель. ОТУ», соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012</p> <p>«О безопасности мебельной продукции».</p> <p>Имеет две ручки. Две полки из нержавеющей листа. Четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры тележки, Д*Ш*В 900х600х900 мм</p>
7	Тележка медицинская для транепортировки пищи и сбора посуды (неержавејка)	шт	15	223000,00	3375000,00	<p>Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 900х600х900 мм</p>
8	Тележка медицинская для уборки помещений	шт	15	142500,00	2137500,00	<p>Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм</p>
9	Тележка медицинская для перевозки белья	шт	15	120600,00	1809000,00	<p>Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм</p>
10	Тележка медицинская для перевозки лекарств	шт	15	37200,00	558000,00	<p>Тележка предназначена для перевозки лекарств в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 600х400х900 мм</p>
11	Столик передвижной	шт	15	59700,00	895500,00	<p>Предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Изготовлена из металлической листовой стали. Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной нагрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Нагрузка на полку и верхний ящик – 15 кг Габариты: Д*Ш*В 450*430*660.</p> <p>Функциональна и эффективна в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода</p>
12	Тумба медицинская металлическая с выдвижным ящиком	шт	330	44900,00	14817000,00	
13	Тумба медицинская полчатная с	шт	50	57300,00	2865000,00	

	накраватыми столиком					за пациентом. Поворотный столик для чтения и приема пищи – удобен для пациента и прост в регулировке. Каркас выполнен из профильной трубы, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, колесные опоры диаметр 50 мм серая не маркая резина. Над тумбой располагается поворотный столик из металла. Габариты: Д*Ш*В 450*430*700.
14	Шкаф медицинский двухстворчатый, двухсекционный	шт	15	138600,00	2079000,00	Для хоз инвентаря, 4 металлические полки, замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Скрепление за счет замков и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку не более 30 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес не менее 62 кг.
14	Шкаф медицинский, двухстворчатый, двухсекционный;	шт	15	157500,00	2362500,00	Вверх матовое стекло, 2 стеклянные полки, низ металл, 2 металлические полки. Заврытие: верх - магнитная защелка, работает от нажатия, низ - замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Соединение за счет замков и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Толщина стекла полки - 5 мм, толщина стекла двери - 4 мм. Максимальная нагрузка на металлическую полку не более 30 кг, на стеклянную полку не более 10 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки 100 мм, вес не менее 63,0 кг.
16	Матрас медицинский	шт	100	70000,00	7000000,00	Наматрасники из ткани Бригастик. Влагопроницаемое покрытие для матрасов из прочного «дышащего» материала полиэстера с полиуретановым покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря водонепроницаемому полиуретановому покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предохраняет матрас от загрязнения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи. Защищает пациентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов.
Итого:						55 460 500,00

2. Общая сумма заказа: 55 460 500,00 (Пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) тысяч 00 тысяч.

3. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

3.1. ТОО «КМЭ Engineering», г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова 264/1;

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
12	Тумба металлическая MedWell с выдвижным ящиком	шт	330	44900,00	14817000,00	Предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Изготовлена из металлической листовой стали. Технологические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной нагрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Нагрузка на полку и верхний ящик – 15 кг. Габариты: Д*Ш*В 450*430*660.
13	Тумба металлическая MedWell подкатная с накрыватыми столиком	шт	50	57300,00	2865000,00	Функциональна и эффективна в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Поворотный столик для чтения и приема пищи – удобен для пациента и прост в регулировке. Каркас выполнен из профильной трубы, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, колесные опоры диаметр 50 мм серая не маркая резина. Над тумбой располагается поворотный столик из металла. Габариты: Д*Ш*В 450*430*700.
14	Шкаф медицинский двухстворчатый, двухсекционный MedWell ШММ-5	шт	15	138600,00	2079000,00	Шкаф медицинский медицинский двухстворчатый, двухсекционный MedWell ШММ-5 для хоз инвентаря, 4 металлические полки, замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Скрепление за счет замков и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку не более 30 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес не менее 62 кг.
15	Шкаф металлический MedWell ШММ-4 двухстворчатый, двухсекционный	шт	15	157500,00	2362500,00	Шкаф имеет жесткую сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 1 мм, покрыта полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулируемой обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Установлен – на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении. Двери: металлическая оборудована замком, стеклянная – магнитной защелкой. Полки: в нижней секции – металлические, в верхней – из стекла. Габариты: 800*450*1800
Итого:				22 123 500,00		

3.2. III «Кулабай Саят Куанышұлы», г. Петропавловск, проезд 5-й Сенной, 18.1 том, кв. 20.

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
2	Тележка-каталка медицинская со съемными носилками и матрасом (реанимационная), «МСФ ТК-3»	шт	14	264000,00	3696000,00	Дополнительная металлическая полка. Два боковых металлических отраженных жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Матрасик изготовлен из поролона толщиной 30 мм сверху обтянутого клееной. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.
3	Тележка-каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты, боковыми складными отряженными «МСФ ТК-9»	шт	8	600000,00	4800000,00	Тележка-каталка для перевозки больных предназначена для перемещения больных внутри больших помещений. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм. Цвет каркаса: серый – покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регуляриной обработке всем видам медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежак каталки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника. Изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 30 мм. Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45°. Два боковых складывающихся отражения. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидроривода. Диапазон регулировки 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 125 мм, из некачковой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством. Составляется в собранном виде. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты, мм- 2200х700х500/800 Диапазон угла наклона 0-45° Номинальная нагрузка, 150 кг Вес, 75 +/- 10% кг
5	Стол массажный медицинский с механической регулировкой высоты «МСФ SM-4»	шт	2	258000,00	516000,00	Лежак 3-х секционное. В головной секции вырез для лица. Ножная секция регулируется отдельно на каждую ногу. Угла наклона изготовля и ножной секции регулируются с помощью механической фиксации. Секция ног регулируется на каждую ногу отдельно. Упорные, регулируются ножки 4 шт. Лежак изготовлен из поролона толщиной 60 мм сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600/900
				Итого:	9 012 000,00	

3.3. III «Артемьев С.Н.», г.Степногорск, мкр. №2, 44, 12.

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская 3-х местная « MedWell» металлическая	шт	60	60000,00	3600000,00	Лежак, поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм.
6	Медицинская кушетка смотровая, пролежневая с регулировкой подголовника (двойной поролон)	шт	30	55000,00	1650000,00	Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Лежак обито поролоном толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600
7	Тележка медицинская для транспортировки пищи и сбора посуды (неразбавляйка)	шт	15	150000,00	2250000,00	Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Лежак обито поролоном толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600
8	Тележка медицинская для уборки помещений	шт	15	90000,00	1350000,00	Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д-Ш*В 900*600*900
9	Тележка медицинская для перевозки белья	шт	15	80000,00	1200000,00	Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д-Ш*В 900*600*900
10	Тележка медицинская для перевозки лекарств	шт	15	37200,00	558000,00	Тележка предназначена для перевозки лекарств в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 600х400х900 мм
11	Столик пролежневый	шт	15	42000,00	630000,00	Столик пролежневый медицинский с 3-мя нержавеющими подложками Д*Ш*В 600*400*800
16	Матрас медицинский	шт	100	60000,00	6000000,00	Наматрасники из ткани Вязластик Вязлонепроницаемое покрытие для матрасов из прочного «дышащего»

						Итого: 17 238 000,00	<p>материала погнестера с полиуретановым покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря волоконпропицеакому полиуретановому покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предохраняет матрас от заражения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи. Защищает пациентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Влагонепроницаемая - Гипоаллергенная - Кровосталкивающая - Эластичная, тянется в двух направлениях - Жидкость легко удаляется с поверхности ткани Д*Ш*В 1950*850*100мм.
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

3.4. ТОО «Фортуна Медь, г.Костанай, ул.Абая 2А»:

№ дота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская	шт	60	31950,00	1917000,00	Банкетка, 3-х местная металлическая. Ложе, дорогом толщиной 30 мм сверху обшито искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм.
2	Тележка-каталка медицинская со съёмными носилками и матрасом(реанимационная)	шт	14	210000,00	2940000,00	Два боковых металлических отражательных жесткой фиксации. Четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Матрарик изготовлен из пенополиуретана толщиной 30 мм, ткань Оксфорд. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Тележка-каталка для перевозки больших передвижная для перемещения больных внутри больничных помещений. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм. Цвет каркаса: серый – покрыт экологически чистой эпоксициной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежак каталки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника. Изготовлен из ДСП 16 мм и поролонна 30 мм. Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45°. Два боковых складывающихся отражатели. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Диапазон регулировки 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся. 125 мм, из некачковой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством. Поставляется в собранном виде.
3	Тележка-каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты, боковыми складными отражателями	шт	8	525000,00	4200000,00	ТехНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты, мм– 2140x815x500/800 Диапазон угла наклона 0-45° Номинальная нагрузка, 150 кг Вес, 45 кг
4	Кресло-каталка, оборудованное стоничными тормозами с удлиненными рукоятками, отводящимися и съёмными подлокотками и съёмными боковыми стенками	шт	15	88320,00	1324800,00	Кресло-каталка, обеспечивающее своим функционалом максимальный комфорт для пользователя. Задние колеса большого диаметра, установленные на это кресло-каталку, позволяют с комфортом перевозить пациента не только в помещениях, но и по улице. Высокое качество исполнения позволяет прогнзировать это долгие использование с минимальным техническим обслуживанием. Функциональные особенности: Стальная рама с полимерно-порошковым покрытием синего цвета складывается "сторона к стороне" за счет х-образного механизма. Спинка и сиденье из крупно тканного пенополиуретана. Стойкие к истиранию, не промокают и легко чистятся. Возможно применение дез. средств. Спинка складная, с обратной стороны есть удобный карман, в котором можно возить принадлежностью для ухода за больным. Стоничные тормоза-фиксаторы установлены слева и справа на задних колесах, находятся в удобной доступности для больного. Съёмные подлокотники крепятся на раму при помощи пружинно-пирриковых фиксаторов, оборудованы поручнями из поролонна в кожаномителе на пластиковой подложке. Подлокотки - поворотные съёмные, с регулируемой длиной под голень и поднималисьми ножными опорами из пластика. Задние колеса цельнолитые, диаметром 300 мм. Покрышки снабжены акуратным рисунком протектора, увеличивающим мягкость хода. Глубина сиденья, мм 400мм

6	Медицинская кушетка смотровая, пролежневая с регулируемой подголовника (двойной поролон)	шт	30	34950,00	1048500,00	Ширина сиденья 415 мм Глубина (по крайним точкам), 900мм Ширина (по крайним точкам), 620 мм Высота сиденья от пола, 500мм. Высота (по ручьям), 86мм Материал сиденья Полиэстер Тормозная система Стояночные тормоза Подложки Отвращающиеся во внешнюю сторону, съёмные Задние колеса Пневматические Гарантия 12 месяцев Привод Ручной Вес изделия 152кг. Адаптер приводного колеса Боковое крепление к раме Подлокотники поролон, обтянутый кожзаменителем, уложенный на пластиковые основания Номинальная нагрузка, кг 110 Диаметр задних колес, мм 300 Передние колеса Дельнолитые, поворачивающиеся на 360 градусов Диаметр передних колес, 200мм. Стеadyвание Сторона к стороне Безопасность Фиксирующий ремень
7	Тележка медицинская для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавеющая)	шт	15	112000,00	1680000,00	Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложке обито поролоном толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим средствам. Д*Ш*В 1900*600*600 Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды. Тележка для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавеющая) изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93. «Мебель. ОТУ», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели» Имеет две ручки. Две полки из нержавеющей стали. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм с индифицируемыми тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим средствам. Габаритные размеры тележки, Д*Ш*В 900х600х900 мм
9	Тележка медицинская для перевозки белья	шт	15	65000,00	975000,00	Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм.
11	Столик пролежневый	шт	15	59000,00	885000,00	Столик пролежневый медицинский с 3-мя нержавеющими поддонами. Д*Ш*В 600*400*800 Наматрасники из ткани Велветик. Влаго-проницаемое покрытие для матрасов из прочного «дышащего» материала полиэстера с полиуретановым покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря водонепроницаемому полиуретановому покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предхраняет матрас от загрязнения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи. Защищает пациентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов. - Влагонепроницаемая - Липоаллергенная - Кровоостанавливающая - Эластичная, тянется в двух направлениях - Жидкость легко удаляется с поверхности ткани Д*Ш*В 1950*850*100мм.
16	Матрас медицинский	шт	100	62000,00	6200000,00	
			Итого:		21 170 300,00	

3.5. ИП «МЕДГРАДЕВ», г.Шымкент, ул.Толстого 122;

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская БА/03	шт	60	45000,00	2700000,00	3-х местная металлическая. Ложка, поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим средствам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.
2	Тележка-каталка медицинская со съёмными носилками и матрасом (реинициализация) ТК-04	шт	14	206000,00	2884000,00	Дополнительная металлическая ложка. Два боковых металлических отраженных жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса снабжены индифицируемыми тормозами. Матрасик изготовлен из поролона толщиной 30 мм, сверху обтянутого клеенкой. Каркас выполнен из

						металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
5	Стол массажный медицинский с механической регулировкой высоты СМ-04	шт	2	232000,00	464000,00	Ложке 3-х секционное. В головной секции вырез для лица. Ножная секция регулируется отдельно на каждую ногу. Углы наклона изготовлять и ножной секции регулируются с помощью механической фиксации. Секция ног регулируется на каждую ногу отдельно. Упорные, регулируются ножки 4 шт. Ложке изготовлено из поролоня толщиной 60 мм, сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
6	Медицинская кушетка смотровая, процедурная с регулируемой подголовника (двойной поролон) КМ-03	шт	30	59000,00	1770000,00	Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложке обито поролонем толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
7	Тележка медицинская для транспортировки пшши и сбора посуды (нержавеющая) ТП-01	шт	15	186000,00	2790000,00	Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пшши и сбора грязного посуды. Тележка для транспортировки пшши и сбора посуды (нержавеющая) изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93, «Мебель. ОТУ», соответствовать требованиям ГР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции». Имеет две ручки. Две полки из нержавеющей листа. Четыре самоориентирующка колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры тележки, Д*Ш*В 900х600х900, мм. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
8	Тележка медицинская для уборки помещений ТП -02	шт	15	129000,00	1935000,00	Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующка колеса диаметром 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д-Ш*В 900*600*900 Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
9	Тележка медицинская для перевозки белья ТП-03	шт	15	99000,00	1485000,00	Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
11	Столк процедурный с 3-мя металлическими поддонами СП/3	шт	15	44800,00	672000,00	Д*Ш*В 600*400*800. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
12	Тумба медицинская с выдвижным ящиком Т-02	шт	330	40800,00	13464000,00	Предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Изготовлена из металлической листовой стали. Тележочные колеса направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Нагружа на полку и верхний ящик – 15 кг. Габариты: Д*Ш*В 450*430*660. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
13	Тумба медицинская подкатная с гидравлическим столиком Т-03	шт	50	44200,00	2210000,00	Функциональная и эргономичная в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Поворотный столик для чтения и приема пищи – удобен для пациента и прост в регулировке. Каркас выполнен из профильной трубы, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, колесные опоры диаметр 50 мм серая не маркая резина. Над тумбой располагается поворотный столик из металла. Габариты: Д*Ш*В 450*430*700. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
14	Шкаф медицинский двухстворчатый, двухсекционный ПДМ/11	шт	15	112000,00	1680000,00	для хоз инвентаря, 4 металлические полки, замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Крепление за счет зацепов и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфицирующим средствам, безопорное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса соответствуют СТ-РК 3428-2019 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку 30 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес 62 кг. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
14	Шкаф медицинский двухстворчатый, двухсекционный ПДМ/12	шт	15	125000,00	1875000,00	верх матовое стекло, 2 стеклянные полки, низ металл, 2 металлические полки. Закрытие: верх - магнитная защелка, работает от нажатия; низ - замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная. Соединение за счет зацепов и саморезов (входит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфицирующим средствам, безопорное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса соответствуют СТ-РК 3428-2019 0,8 мм. Толщина стекла полки - 5 мм, толщина стекла двери - 4 мм. Максимальная нагрузка на металлическую полку 30 кг, на стеклянную полку 10 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки 100 мм, вес 63,0 кг. Гарантийное обслуживание медицинскими техниками 37 месяцев.
Итого:				33 929 000,00		

3.6. ТОО «ГАМ.АЛЛАНСЕР», г.Алматы, мкр.Коксайнар, пер.Кайнгелина 14;

№ юста	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская	шт	60	42630,00	2557800,00	3-х местная металлическая. Ложе, поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм.
6	Медицинская кушетка смотровая, регулируемая с регулируемой подголовника (двойной поролон)	шт	30	45240,00	1357200,00	Конструкция разборная. Угол наклонаголовной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600
11	Столик процедурный	шт	15	34626,00	519390,00	металлический с 3-мя нержавеющими поддонами. Д*Ш*В 600*400*800
				Итого:	4 434 390,00	

3.7. ТОО «Терра Витал», г.Семей, ул.Шугаева 153 А.

№ юста	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская	шт	60	55714,29	3342857,40	3-х местная металлическая, ложе поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400 мм
2	Тележка – каталка медицинская со съемными носилками и матрасом (реалимационная)	шт	14	220089,89	3081258,46	Дополнительная металлическая полка. Два боковых металлических отраженных жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Матрасик изготовлен из поролона толщиной 30 мм, сверху обтянуто клеенкой. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам
3	Тележка – каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты, боковыми складными отражателями	шт	8	522321,42	4178571,36	Тележка-каталка для перевозки больных предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Каркас – стальные трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм Цвет каркаса: серый - покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежка каталки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника Изготовлен из ДСП 16 мм и поролон 30 мм Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45° Два боковых складывающихся отражателя. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидравлики Диапазон регулировки 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, 125 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством.
4	Кресло – каталка оборудованное стационарными торцовыми с удлиненными ручковками, отводящимися и съемными подножками и съемными боковыми стенками	шт	15	90357,15	1355357,25	Поставляется в собранном виде. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты, мм-2200x700x500/800 Диапазон угла наклона 0-15 Номинальная нагрузка, 150 кг Вес 75 +/- 10% кг Кресло-каталка обеспечивает своим функционалом максимальный комфорт для пользователя. Задние колеса большого диаметра, установленные на это кресло-каталку, позволяют с комфортом перевозить пациента не только в помещениях, но и по улице. Высокое качество исполнения позволяет протнзвировать его долгое использование с минимальным техническим обслуживанием функциональные особенности: Стальная рама с полимерно-порошковым покрытием синего цвета складируется "сторона к стороне" за счет х-образного механизма. Спинка и сиденье из крупно тканого неополонистана. Стойкие к истиранию, не промокают и легко чистятся. Возможно применение дез средства. Спинка складная, с обратной стороны есть удобный карман, в котором можно возить принадлежности для ухода за больным Стационарные порноза-фиксаторы установленны слева и справа на задних колесах, находятся в удобной доступности для большого. Съемные подлокотники крепятся на раму при помощи пружинно-шариковых фиксаторов, оборудованы поручнями из поролонна в кожаненителе на пластмассовой подложке Подножки - поворотные съемные, с регулируемой длиной под голень иподнимающиеся ножными опорами из пластика Задние колеса цельнолитые, диаметром 300 мм. Покрышки снабжены акуратным рисунком протектора, увеличивающим мягкость хода. Глубина сиденья, мм 400мм Ширина сиденья 415 мм

						Глубина (по крайним точкам), 900мм Ширина (по крайним точкам), 620 мм Высота сиденья от пола, 500мм. Высота (по ручкам), 86мм Материал сиденья Полиэстер Тормозная система Столпачные тормоза Подножки Отворачивающиеся во внешнюю сторону, съемные Задние колеса Инерционные Гарантия 12 месяцев Привод Ручной Вес изделия 1,52кг Адаптер приводного колеса Болтовое крепление к раме Подлокотники поролон, обтянутый кожзаменителем, углованный на пластиковые основания Номинальная нагрузка, кг 110 Диаметр задних колес, мм 300 Передние колеса Цельнолитые, поворачивающиеся на 360 градусов Диаметр передних колес, 200мм. Складывание Сторона к стороне Безопасность Фиксирующий ремень
5	Стол медицинский с регулируемой высотой	шт	2	243750,00	487500,00	Ложке 3-х секционное. В головной секции вырез для лица. Ножная секция регулируется отдельно на каждую ногу Углы наклона изголовья и ножной секции регулируются с помощью механической фиксации. Секции ног регулируются на каждую ногу отдельно. Упорные, регулирующийся ножки 4 шт Ложке изготовлено из поролона толщиной 60 мм сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам Д*В*Ш 1900*600*600 900
6	Стол медицинский с регулируемой высотой	шт	30	63750,00	1912500,00	Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложке обито поролоном толщиной 60 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600
7	Тележка медицинская для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавейка)	шт	15	214285,71	3214285,65	Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды. Тележка для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавейка) должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93 «Мебель ОГУ», соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции» Имеется две ручки. Две ножки из нержавеющей листа Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры тележки, Д*Ш*В 900х600х900,мм
8	Тележка медицинская для уборки помещения	шт	15	132129,46	1981941,90	Две полозья для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам Д-Ш*В 900*600*900
9	Тележка медицинская для перевозки белья	шт	15	110834,81	1662522,15	Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм.
10	Тележка медицинская для перевозки пренатов	шт	15	34285,72	514285,80	Тележка предназначена для перевозки лекарств в медицинских учреждениях Колеса диаметром 125 мм Д*Ш*В 600х400х900 мм
11	Столгик процедурный	шт	15	54687,50	820312,50	Медицинский с 3-мя нержавеющими поддонами. Д*Ш*В 600*400*800 Предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Изготовлена из металлической листовой стали. Термостойческие направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной нагрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Нагрузка на полку и верхний ящик - 15 кг. Габариты: Д*Ш*В 450*430*660
12	Тумба медицинская с выдвижным ящиком	шт	330	41785,72	13789287,60	Функциональная и эффективна в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Поворотный столик для чтения и приема пищи - удобен для пациента и прост в регулировке Каркас выполнен из профильной трубы, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, колесные опоры диаметр 50 мм серая не маркая резина. Над тумбой располагается поворотный столик из металла Габариты: Д*Ш*В 450*430*700
13	Тумба медицинская подкатная с надрывающим столиком	шт	50	54642,85	2732142,50	Габариты: Д*Ш*В 450*430*700
14	Шкаф металлический	шт	15	120535,71	1808035,65	Для хоз инвентаря. 4 металлических полки, замок «практику», Конструкция модульная сборно-разборная

	медицинский двухстворчатый двухсекционный				Скрепление за счет зацепов и саморезов (входит в комплект) Покрывтие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку не более 30 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес не менее 62 кг.	
15	Шкаф медицинский двухстворчатый двухсекционный	шт	15	138392,85	2075892,75	Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес не менее 62 кг. Верх матовое стекло, 2 стеклянные полки, низ металл, 2 металлических полки. Закрытие: верх - магнитная защелка, работает от нажатия, низ - замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная Соединение за счет зацепов и саморезов (входит в комплект). Покрывтие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфекционным средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса должна соответствовать СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Толщина стекла полки - 5 мм, толщина стекла двери - 4 мм. Максимальная нагрузка на металлическую полку не более 30 кг, на стеклянную полку не более 10 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки 100 мм, вес не менее 63,0 кг.
16	Матрас медицинский	шт	100	65000,00	6500000,00	Наматрасники из ткани Вязистик Влагопроницаемое покрытие для матрасов из прочного «дышащего» материала полиэстера с полиуретановым покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря волопроницаемому полиуретановому покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предохраняет матрас от загрязнения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи защищает пашентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов. - Влагопроницаемая Гипоаллергенная - Кровеотталкивающая - Эластичная, гнется в двух направлениях - Жидкость легко удаляется с поверхности ткани Д*Ш*В 1950*850*100мм
Итого:				49 456 750,97		

4. Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО «КМІ Engineering», г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова 26/1				
1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
2	Шаммагамбетов Марат Салмажанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
3	Член тендерной комиссии - Залесский Владислав Валерьевич	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
5	Член тендерной комиссии- Саулмабаева Малика Муратовна	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	ИП «Куадабай Саят Куанышдулы», г. Петропавловск, проезда 5-й Сенной, 181Д дом, кв 20			
1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	в случае, если в закупке по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государства-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представлявший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный
2	Шаммагамбетов Марат Салмажанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
3	Член тендерной комиссии - Залесский Владислав Валерьевич	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	

4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
5	Член тендерной комиссии- Сагумбаева Малика Муратовна	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
III «Артемасов С.И.», г.Степногорск, мкр. №2, 44, 12				
1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	в случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государственных Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представлявший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
2	Шаматабабетов Марат Салимжанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
3	Член тендерной комиссии - Загесский Владислав Валерьевич	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
5	Член тендерной комиссии- Сагумбаева Малика Муратовна	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО «Фордуня Мед», г.Кокшатау, ул.Абая 2А				
1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Допущен		
2	Шаматабабетов Марат Салимжанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Допущен		
3	Член тендерной комиссии - Загесский Владислав Валерьевич	Допущен		
4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Допущен		
5	Член тендерной комиссии- Сагумбаева Малика Муратовна	Допущен		
№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ИП «МЕТГРАДЕ», г.Шымкент, ул.Тогостого 122				
1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	в случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государственных Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представлявший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
2	Шаматабабетов Марат Салимжанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
3	Член тендерной комиссии - Загесский Владислав Валерьевич	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
5	Член тендерной комиссии- Сагумбаева Малика Муратовна	Отклонено	согласно п.14, главы 5, правил 375 от 04.06.2021 года	
№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации

		ТОО «FAM, ALLIANCE», г. Алматы, мкр. Коксайнар, пер. Жангелдина 14				Документации					
1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Допущен									
2	Шаламатбеков Марат Салимжанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Допущен									
3	Член тендерной комиссии - Зайтесский Владислав Валерьевич	Допущен									
4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Допущен									
5	Член тендерной комиссии- Сагумбаева Малика Муратовна	Допущен									
№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации							
							ТОО «Терра Вита», г. Семей, ул. Шугаева 153 А				
							1	Уалиев Бекболат Дукенбаевич – председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача	Допущен		
							2	Шаламатбеков Марат Салимжанович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебной работ	Допущен		
							3	Член тендерной комиссии - Зайтесский Владислав Валерьевич	Допущен		
4	Член тендерной комиссии- Шаповалова Илона Валерьевна	Допущен									
5	Член тендерной комиссии- Сагумбаева Малика Муратовна	Допущен									

5. Тендерная комиссия рассмотрела цены и другие условия тендерных заявок, на соответствие их тендерной документации:

№ лота	Наименование	Выделенная сумма по лоту	Сумма потенциальных поставщиков по лотам			
			ТОО «KMI Engineering»	ТОО «Фортуна Мек»	ТОО «FAM, ALLIANCE»	ТОО «Терра Вита»
1	Банкетка медицинская	4 410 000,00		1 917 000,00	2 557 800,00	3 342 857,00
2	Тележка-каталка медицинская со съемными носилками и матрасом (реанимационная)	3 696 000,00		2 940 000,00		3 081 258,46
3	Тележка-каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты, боковыми складными отражателями	4 800 000,00		4 200 000,00		4 178 571,36
4	Кресло-каталка, оборудованное стояночными тормозами с удлиненными ручками, отводящимися и съёмными подлокотниками и съёмными боковыми стенками	1 800 000,00		1 324 800,00		1 355 357,25
5	Стол массивный медицинский с механической регулировкой высоты	516 000,00				487 500,00
6	Медицинская кушетка смотровая, процедурная с регулировкой подголовника (двойной поролон)	2 340 000,00		1 048 500,00	1 357 200,00	1 912 500,00
7	Тележка медицинская для транспортировки пищи и сбора посуды (нержавеющая)	3 375 000,00		1 680 000,00		3 214 285,65
8	Тележка медицинская для уборки помещений	2 137 500,00				1 981 941,90
9	Тележка медицинская для перевозки белья	1 809 000,00		975 000,00		1 662 522,15
10	Тележка медицинская для перевозки лекарств	558 000,00				514 285,80
11	Столгк процедурный	895 500,00		885 000,00	519 390,00	820 312,50
12	Тумба медицинская металлическая с выдвижным ящиком	14 817 000,00	14 817 000,00			13 789 287,60

13	Тумба медицинская подкатная с надкровятым столиком		2 865 000,00	2 865 000,00	2 732 142,50
14	Шкаф металлический медицинский двухстворчатый, двухсекционный		2 079 000,00	2 079 000,00	1 808 035,5
15	Шкаф металлический медицинский, двухстворчатый, двухсекционный:		2 362 500,00	2 362 500,00	2 075 892,75
16	Матрас медицинский		7 000 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00

6. На основании Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375, глава 5 тендерная комиссия решила признать победителем тендера по закупке медицинских изделий расходные материалы для нейрохирургических эндоскопических операций:

6.1. ТОО «Фортуна Мед», г.Костанай, ул.Абая 2А;

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Банкетка медицинская	шт	60	31950,00	1917000,00	Банкетка-3-х местная металлическая. Ложке, поролон толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Общий размер: В*Д*Ш 875*1400*400мм.
2	Тележка-каталка медицинская со съёмными носителями (реанимационная)	шт	14	210000,00	2940000,00	Для боковых металлических отражений жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Четыре колеса два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Матрасик изготовлен из пенополиуретана толщиной 30 мм, ткань Оксфорд. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам Кресло-каталка, обеспечивающее своим функционалом максимальный комфорт для пользователя. Задние колеса большого диаметра, установленные на это кресло-каталку, позволяют с комфортом перевозить пациента не только в помещениях, но и по улице. Высокое качество исполнения позволяет пронозировать его долгое использование с минимальными техническим обслуживанием. Функциональные особенности: Стальная рама с полимерно-порошковым покрытием синего цвета складывается "сторона к стороне" за счет х-образного механизма. Спинка и сиденье из крупно тканного пенополиуретана. Стойкие к истиранию, не промокают и легко чистятся. Возможно применение дез. средств. Спинка складная, с обратной стороны есть удобный карман, в котором можно возить принадлежностями для ухода за больным. Съёмные тормоза-фиксаторы установлены слева и справа на задних колесах, находятся в удобной доступности для больного. Съёмные подлокотники крепятся на раму при помощи пружинно-шарнирных фиксаторов, оборудованы поручнями из перлона в кожаном чехле на пластиковой подложке. Подложки - поворотные съёмные, с регулируемой длиной под голень и поднимющимися ножными опорами из пластика.
4	Кресло-каталка, оборудованное стояночными тормозами с удлиненными ручками, отводными и съёмными подложками и съёмными боковыми стенками	шт	15	88320,00	1324800,00	Задние колеса цельнолитые, диаметром 300 мм. Покрышки снабжены аккуратным рисунком протектора, увеличивающим мягкость хода. Глубина сиденья, мм 400мм Ширина сиденья 415 мм Глубина (по крайним точкам), 900мм Ширина (по крайним точкам), 620 мм Высота сиденья от пола, 500мм. Высота (по ручкам), 86мм Материал сиденья Полиэстер Тормозная система Стояночные тормоза Подложки Отворачивающиеся во внешнюю сторону, съёмные Задние колеса Пневматические Гарантия 12 месяцев Привод Ручной Вес изделия ,15,2кг. Адаптер приводного колеса Болтовое крепление к раме Подлокотники поролон, обтянутый кожзамителесом, upholненный на пластиковые основания Номинальная нагрузка, кг 110 Диаметр задних колес, мм 300 Передние колеса Цельнолитые, поворачивающиеся на 360 градусов Диаметр передних колес, 200мм. Складывание Сторона к стороне

							Безопасность фиксирующий ремень
6	Медицинская кушетка смотровая, процедурная с регулировкой подголовника (двойной поролон)	шт	30	34950,00	1048500,00		Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 60 мм сверху оббито искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Д*Ш*В 1900*600*600
7	Тележка медицинская для транспортировки пищи и сбора посуды (нежароветка)	шт	15	112000,00	1680000,00		Предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды. Тележка для транспортировки пищи и сбора посуды (нежароветка) изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-93, «Мебель. ОГУ», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели» (продукция), Икетс две ручки. Две полки из нержавеющей листа. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.
9	Тележка медицинская для перевозки белья	шт	15	65000,00	975000,00		Тележка предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм.
16	Матрас медицинский	шт	100	62000,00	6200000,00		Наматрасники из ткани Вязалстик. Вязонепроницаемое покрытие для матрасов из прочного «дышащего» материала полиэстера с полиуретановым покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря водонепроницаемому полиуретановому покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предохраняет матрас от загрязнения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи. Защищает палатентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов. - Вязонепроницаемая - Гипоаллергенная - Кровоосталкаивающая - Эластичная, тянется в двух направлениях - Жидкость легко удаляется с поверхности ткани Д*Ш*В 1950*850*100мм.
Итого:						20 285 300,00	

6.2. ТОО «FAM ALLIANCE», Алматы, мкр.Коксайнар, пер.Жаңагелдина 14:

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
11	Столик процедурный	шт	15	34626,00	519390,00	медицинский с 3-мя нержавеющими поддонами. Д*Ш*В 600*400*800
				Итого:	519 390,00	

6.3. ТОО «Терра Вита», г.Семей, ул.Шугаева 153 А

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
3	Тележка – каталка медицинская для перевозки больных с гидравлической регулировкой высот, боковыми складными ограждениями	шт	8	522321,42	4178571,36	Тележка-каталка для перевозки больных предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм Цвет каркаса: серый - покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежак каталки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника Изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 30 мм Обивка: некуственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45° Для боковых складывающихся отряджений. Регулировка высот осуществляется с помощью гидравлики Диапазон регулировки 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, 125 мм, из нежаркой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством. Поставляется в собранном виде ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты, мм- 2200х700х500/800 Диапазон угла наклона 0-15 Номинальная нагрузка, 150 кг Вес 75 +/- 10% кг
5	Стол медицинский с регулировкой	шт	2	243750,00	487500,00	Ложе 3-х секционное. В головной секции вырез для лица. Ножная секция регулируется отдельно на каждую ногу Углы наклона изготовляя и ножной секции регулируются с помощью механической фиксации. Секция ног

	высоты					регулируются на каждую ногу отделимо. Угловые регулирующиеся ножки 4 шт. Ложки изготовлены из порошка толщиной 60 мм сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствором Д*В*Ш 1900*600*600 900
8	Тележка медицинская для уборки помещений	шт	15	132129,46	1981941,90	Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Два колеса савокные индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствором Д-Ш*В 900*600*900
10	Тележка медицинская для перевозки препаратов	шт	15	34285,72	514285,80	Тележка предназначена для перевозки лекарств в медицинских учреждениях. Колеса диаметром 125 мм Д*Ш*В 600x400x900 мм
12	Тумба медицинская с выдвижным ящиком	шт	330	41785,72	13789287,60	Предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Изготовлена из металлической листовой стали. Тележкоподобные направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Наружка на полку и верхний ящик - 15 кг. Габариты: Д*Ш*В 450*430*660
13	Тумба медицинская полчатная с надкроватным столиком	шт	50	54642,85	2732142,50	Функциональная и эффективная в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Поворотный столик для чтения и приема пищи - удобен для пациента и прост в регулировке. Каркас выполнен из профилированной трубы, покрыт экологически чистой эпоксиэпидной полимерно-порошковой краской, колесные опоры диаметр 50 мм серая не маркая резина. Над тумбой располагается поворотный столик из металла
						Габариты: Д*Ш*В 450*430*700
14	Шкаф медицинский двухстворчатый двухсекционный	шт	15	120535,71	1808035,65	Для хоз инвентаря, 4 металлических полки, замок «практик», Конструкция модульная сборно-разборная Крепление за счет запятов и саморезов (заходит в комплект) Покрытые порошково-полимерное, устойчивое к дезинфицирующим средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый Толщина дверей и корпуса достигла соответствия СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку не более 30 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки высота 100 мм, вес не менее 62 кг
15	Шкаф медицинский металлический двухстворчатый двухсекционный	шт	15	138392,85	2075892,75	верх матовое стекло, 2 стеклянные полки, низ металл, 2 металлических полки. Закрытие: верх - магнитная защелка, работает от нажатия; низ - замок «практик». Конструкция модульная сборно-разборная Соединение за счет запятов и саморезов (заходит в комплект). Покрытие порошково-полимерное, устойчивое к дезинфицирующим средствам, безопасное, ударопрочное, цвет белый. Толщина дверей и корпуса достигла соответствия СТ-РК 3428-2019 и быть не менее 0,8 мм. Толщина стекла полки - 5 мм, толщина стекла двери - 4 мм. Максимальная нагрузка на металлическую полку не более 30 кг, на стеклянную полку не более 10 кг. Внешние размеры (в/ш/г): 1900*800*450 мм, ножки 100 мм, вес не менее 65,0 кг
			Итого:	27 567 657,56		

7. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупки от организатора закупки направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупки или договор на оказание фармацевтических услуг, составленный по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения

8. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупки. Организатор закупки в течение Трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупки и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.

За данное решение проголосовали:

3А – 5 голосов.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет:

Председатель тендерной комиссии:

Заместитель председателя тендерной комиссии

Члены тендерной комиссии:



Уалиев Б.Д.

Шалагатаевтов М.С.

Загасеский В.В.

Шаповалова И.В.

Сагунбаева М.М.

Вуркитбай Е.Т.

Секретарь тендерной комиссии: