

1 қосымша  
Денсаулық сақтау министрі бұйрығына  
2021 жылғы 12 қарашаның  
№ ҚР ЖЖМ -113 Бұйрық  
Пішіні

Тендер өткізу тәсілімен дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді  
сатып алуын өткізу туралы хабарламаның  
(медициналық жиһаз)  
2023 жылғы 21 сәуір

Тансырыс берушінің немесе сатып алушы ұйымдастырушының атауы: Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық ауруханасы» ЖШС  
Тансырыс берушінің немесе сатып алушы ұйымдастырушының мекенжайы: 110000, Қостанай қаласы, Десеринский көшесі, 9 мынадай тауарларды тендер тәсілімен сатып алуға өткізу туралы хабарланды:

1. Сатып алынатын фармацевтикалық қызметтердің, сатып алынатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың халықаралық лицензияланған атауларының, сауда атауларының атауы – пациент жеке көтере алынатын жағдайда, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір лот бойынша сатып алу үшін бөлінген сомалар тұрғын.

№ лот	Наименование	Өлшем бірлігі	Қол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Медициналық бәсект	дана	60	73500,00	4410000,00	3 орындық металл. Төсек, қалыңдығы 30 мм көбік үсті жасалды былғарыдан жасалған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ертіңділерге тозымді полимерді ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Жатын өлшемі: В * Д * В 875*1400*400 мм.
2	Алынбалы зембілері мен металл бәр медициналық роликті арба (реанимациялық).	дана	14	264000,00	3696000,00	Қосымша металл сере. Екі бүйірілік қатты металл қоршаулар. Диаметрі 150 мм болатын төрт өзін-өзі басқаратын дөңгелектер. Төрт дөңгелек және тежегіштермен жабдықталған. Матрап қалыңдығы 30 мм көбіктен жасалған, үстіне киеңкемен жабылған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ертіңділерге тозымді полимерді ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған.
3	Гидравликалық биіктің реттегіш, бүйір жиналмалы қоршаулары бәр арналған медициналық роликті арба	дана	8	600000,00	4800000,00	Науқастарды тасымалдауға арналған жылжымалы арба науқастарды аурухана үй-жайларының ішінде жылжытуға арналған. Жақтау-тікбұрышты қимасы бәр болат құбырлар 40*20*1,5 мм. Жақтаудың түсі: сұр-экологиялық таза эпоксидті полимерді ұнтақ боюмен қапталған, медициналық дезинфекциялау және жуу ертіңділерінің барлық түрлерімен үнемі өңдеуге тозымді. Дөңгелек шезон екі секциялы, төсектен және бас тіректен тұрады. 16 мм ДСП және 30 мм көбік резеңкеден жасалған. Қақтау: жасалды былғары абырзана және дезинфекциялық құрылдардың әсеріне тозымді. Төсектің бас бөлімі 0° - тан 45° - қа дейінгі механизмді қолдана отырып, көңбеу бұрышымен реттеледі. Екі бүйірлік жиналмалы қоршау. Биіктікті реттеу гидравликалық жетектің көмегімен жүзеге асырылады. Реттеу диапазоны 500-800 мм. Дөңгелектер айналымды, өзін-өзі бұйландыратын, Ø 125 мм, тынбайынған сұр резеңкеден жасалған, жеке тежегіш құрылғысы бәр еденге із қалдырмайды. Жиналған түрліге жеткізіледі. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: Өлшемдері, мм-2200x700x500 / 800 Көңбеу бұрышын 0-45° Норминалды жүктеме, 150 кг Салмағы, 75 +/- 10%, кг
4	Кресло-ролик, ұзарылған тұтқалары бәр тұрақ тежегіштерімен, бұрылғын және алынбалы аяқ тіректерімен және алынбалы бүйір қабырғаларымен жабдықталған	дана	15	120000	1800000,00	Пайдалануында барынша жағымдылық қамтамасыз ететін каталық креслосы. Бұл роликті орындыққа орнатылған үлкен диаметрі артық дөңгелектер пациентті тек үй-жайларда ғана емес, сонымен қатар көшеде де ыңғайлы тасымалдауға мүмкіндік береді. Жоғарғы сапалы орындау оны ең аз техникалық қызмет көрсетусен ұзақ уақыт пайдалануға болжауға мүмкіндік береді. Функционалдык ерекшеліктері: Көк түсті полимерді-ұнтақты жабдына бәр болат жақтау х-түрлізді механизмнің арқасында "жатына қарай" бүктеледі. Артық және орындық үлкен тоқылған полиуретанды көбіктен жасалған. Тоқтау тозымді, ылғалданбайды және тазадау оңай. Дезін қолдануға болды. қаражат. Артық жағы жиналмалы, артық жағында күтім жасау керек-жапарқарын тасымалдауға болатын ыңғайлы қаша бәр. Тұрақ тежегіштері-бекітіштер артық дөңгелектерге солға және оңға орнатылған, науқас үшін ыңғайлы қол жетімді. Алынбалы қолтықтар раққаға серіппен-шарикті бекітіштердің көмегімен бекітіледі, пластикалық су-бастапқы былғарыдан жасалған перолон тұтқаларымен жабдықталған. Аяқ тіректері-айналымды, алынбалы, жіліншік астында реттелетін ұзындығы және плаstmасадан жасалған көтерілетін аяқ тіректері бәр. Артық дөңгелектер тұтас құйылған, диаметрі 300 мм, шиналар соққанын жұмсақтығын арттыратын ұқымты протектор үлгісімен жабдықталған. Орындықтың тереңдігі, мм 400 мм

					Орындықтың ені 415 мм Тереңдігі (ішкі нүктелерде), 900 мм Ені (ішкі нүктелер бойынша), 620 мм Еденнен отыру биіктігі, 500 мм. Биіктігі (түтқадыр бойынша), 86 мм Орындық материалы полиэфир Тежеу жүйесі тұрақ тегіштері Сыртқы жағына бұрылатын табындар, алынбалы Артық дөңгелектер пневматикалық Кешілдік 12 ай Қолмен Жетек Өнімінің салмағы, 15, 2 кг. Жетек дөңгелек дәлгітері жақтауға болыпты бекіту Қолтықтар пластикалық негіздерге төселген былғарыдан жасалған көбік Номиналды жүктеме, кг 110 Артық дөңгелектердің диаметрі, мм 300 Алдының дөңгелектер 360 градусқа бұрылатын толық құйылған Алдының дөңгелектердің диаметрі, 200 мм. Бүкету жағы Көшірелік бекіту белдігі	
5	Механикалық биіктігі реттелегіш медициналық массаға үстелі	дана	2	258000,00	516000,00	3 секциялық төсек. Бас бөлімінде бетке арналған мойын сатыны бар. Аяқ бөлімі әр аяққа бөлек реттеледі. Бас тақтасы мен аяқ бөлігінің көлібеу бұрыштары механикалық бекіту арқылы реттеледі. Аяқ бөліктері әр аяққа бөлек реттеледі. Тұрақты, реттегішті аяқтар 4 дана, төсек жасынды былғарыдан жасалған қалыңдығы 60 мм көбіктен жасалған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Д * В * Ш 1900*600*600/900
6	Бас тіреуішті (Қос көбік)реттей отырып, көру, реткілеу медициналық күштегасы	дана	30	78000,00	2340000,00	Дизайн жиналмалы. Бас бөлігінің көлібеу бұрышы механикалық бекітумен реттеледі. Төсек қалыңдығы 60 мм көбіктен қапталын, үстіне жасынды былғарыдан жасалған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Д * Ш * В 1900*600*900 мм
7	Тамбақты тасымалдауға және ыдыс-аяқ жинауға арналған медициналық арба (тот баспалығын болат)	дана	15	225000,00	3375000,00	Тамбақты көріңізе ішінде тасымалдауға және пас ыдыстарды жинауға арналған. Азық-түлік тасымалдауға және ыдыс-аяқ жинауға арналған арба (тот баспалығы болат)ГОСТ 16371-93, "жидыз, ОТУ", КО ТР 029/2012 талаптарына сәйкес келу "Жидыз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы". Оның екі тұтқасы бар. Тот баспалығын парактан жасалған екі сөре. Жөке тегіштері бар диаметрі 125 мм болатын төрт өзін-өзі басқаратын дөңгелектер. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Арбаның жалпы өлшемдері, Д * Ш * В 900х600х900 мм
8	Үй-жайды тазалауға арналған медициналық арба	дана	15	142500,00	2137500,00	Тұрамыстық кәсіптіктерге арналған екі сөре. Бір тұтқасы бар. Кір жууға арналған сөмке. Диаметрі 125 мм болатын төрт өзін-өзі басқаратын дөңгелектерсікі дөңгелек және тегіштілермен жабдықталған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Д-Ш*В 900*600*900
9	Іш қимыл тасымалдауға арналған медициналық арба	дана	15	120600,00	1809000,00	Арба медициналық мекемелерде кір жинауға және тасымалдауға арналған. Диаметрі 125 мм. Д*Ш*В 900х600х900 мм дөңгелектер.
10	Дәрі-дәрмектерді тасымалдауға арналған медициналық арба	дана	15	37200,00	558000,00	Арба медициналық мекемелерде дәрі-дәрмектерді тасымалдауға арналған. Диаметрі 125 мм. Д*Ш*В 600х400х900 мм дөңгелектер
11	Процедуралық үстелі	дана	15	59700,00	895500,00	3-тот баспалығын пайдаланған медициналық. Д * Ш * В 600*400*800
12	Тартпасы бар медициналық металл тұтыр	дана	330	44900,00	14817000,00	Ауруханаларда және басқа медициналық мекемелерде жеке заттарды, киімдерді, құжаттарды сақтауға арналған, сонымен қатар жұмыс үстелінде немесе төсекте жиналған бұйымдарды ретінде пайдалануға болады. Металл қалыңдыр болатын жасалған. Телескопиялық бағыттағыштар толық жүктелген кезде де қоршауларын сырды және тегіс жүркін қаптамасыз етеді. қоратты толық ұзындыққа созуға және 100% кеністікті пайдалануға мүмкіншік береді. Сөреге және жоғарғы қоралқа жүктеме-15 кг өлшемдері. Д * Ш * В 450*430*660.
13	Төсек үстелі бар медициналық жабдықтағы шкаф	дана	50	57300,00	2865000,00	Кен бейілді аурухана пайдаланылатын және павильентке үйге күйті жасау үшін функционалды және тиімді. Осу және тамықтау үшін айналымды үстел-павильентке ыңғайлы және оны реттеу оңай. Жақтау Профильді құбырдан жасалған, экономикалық таза эпоксидті полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, диаметрі 50 мм дөңгелек тіректері сұр түсті резинаға емес. Шкафының үстінде металдан жасалған айналымды үстелі бар өлшемдері. Д * Ш * В 450*430*700.
14	Медициналық екі кабинетті, екі секциялы металл Шкаф	дана	15	138600,00	2079000,00	құрал-жабдықтар үшін 4 металл сөре, "практик" қамалды. Құрастырмалы-жиналмалы модульдік Конструкция. Діпектер мен өздігінен бұрал тұратын бұрылалар ессбіннен бекіту (жонантыққа кіреді). Ұнтақ-полимерлі жабды, дезинфекциялық құралдарға төзімді, көуіңіз, соққыға төзімді, түсі ақ Бөліктер мен қорыустан қалыңдығы ҚР СТ-3428-2019 сәйкес келуі және кесімде 0,8 мм болуы тиіс. 1900*800*450 мм, аяқтары биіктігі 100 мм, салмағы кемінде 62 кг.

15	Медициналық металл Шкаф, кос жәрмашы, екі секциялы:	дана	15	157500.00	2362500.00	Үстіңгі аяқшы шыны, 2 шыны сөре, төменгі металл, 2 металл сөре. Жабу: жоғарғы - магниттік білеуірме, басу арқылы жұмыс істейді, төменгі - "тажірибе" құлып. Құрастырмады-жиналды молулық Конструкция. Ілпектер мен өзілінен бұран тұратын бұрандалар арқылы қосылу (жинасқа кіреді). Ұнтақ-полимерлі жабын, дезинфекциялық құралдарға төзімді, қауіпсіз, соққыға төзімді, түсі ақ. Есіктер мен корпусстың қалыңдығы ҚР СТ-3428-2019 сәйкес келуі және кемінде 0,8 мм болуы тиіс. Металл сөреге максималды жүктеме 30 кг-нан аспайды, шыны сөреге 10 кг-нан аспайды. сыртыңғы өлшемдері (в / в / d): 1900*800*450 мм, аяқтары 100 мм, салмағы кемінде 63,0 кг.
16	Медициналық Матрас	дана	100	70000.00	7000000.00	Маталдан жасалған матрацтар Біздіастикалық. Полиуретанды жабыны бар берік "дем алатын" полиэфир материалдан жасалған ынталыа төзімді матрац жабыны. Бұл екі бағытта созылатын серпімді мата. Су өткізбейтін полиуретанды жабынының арқасында сұйықтық матаның бетінен оңай шығарылады. Матрасы ластанудан қорғайды. Бұл қанға, медициналық сұйықтықтарға және зәрге қарсы абсолютті төсқауыл. Пациенттерді вирустардың, бактериялардың және аллергиялардың етуінен қорғайды.
Итого:				55 460 500.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ғылымға төзімді</li><li>- Гипоаллергенді</li><li>- Қанға төзімді</li><li>- Серпімді, екі бағытта созылады</li><li>- Сұйықтық D*W*V матаның бетінен оңай шығарылады 1950*850*100 мм.</li></ul>	

## 2. Жеткізу мерзімі мен шарттары:

Тауар жеткізуді тііс: 110000, ҚР, Қостанай қ., Дерзжінскіі қ-сі, 9.

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде.

## 3. Тендерлік құжаттаманы беру тәртібі мен көй:

Тендерлік құжаттама пакетін 2023 ж. «12» мамыр күні сағат 09-00-ге дейін алуға болады. 110010, ҚР, Қостанай қ., Дерзжінскіі қ-сі, 9, аяқшылық қорус, экономикалық бөлім, жұмыс уақыты 8 сағат 00 мин. - ден 17 сағат 00 минутқа дейін немесе мына мекен-жай бойынша электрондық пошта арқылы: koshovoi@med.mai.kz немесе сайтта көшіріп алу <http://qda.kz/qda-eskeru>.

00 минутқа дейін немесе мына мекен-жай бойынша электрондық пошта арқылы: koshovoi@med.mai.kz немесе сайтта көшіріп алу <http://qda.kz/qda-eskeru>.

4. Құжаттарды беру (сәйкестік) орын және тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі: Тендерлік өтінімдерді ұсындың соңғы мерзімі 2023 жылғы «12» мамыр сағат 10.00-ге дейін (қоса алғанда) мына мекен-жай бойынша: 110010, ҚР, Қостанай қ., Дерзжінскіі қ-сі, 9, аяқшылық қорус, экономикалық бөлім.

5. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күні, уақыты және орын: 2023ж. «12» мамыр, сағат 11.00-ге, мекен-жайы: 110010, ҚР, Қостанай қ., Дерзжінскіі қ-сі, 9, аяқшылық ғымарат, қаржы бөлімі.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7142) 53-48-87 телефоны арқылы алуға болады.

Бас медікне

Шиповалова И.В.

Бас дәрігердің ма

Уалиев В.Д.

