

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Дәрт №	Атауы	Техникалық сипаты	Жеткізу мерімі
1	Медициналық бйнеіст	3 орындық металл Төсек, қалыңдығы 30 мм көбік үсті жасалғы бйларьдан жасалған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерді ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Жалпы өлшемі: В * Д * В 875*1400*400 мм.	Талсарыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
2	Алғыбалы зсмбділері мен матрасы бар медициналық роликті арба (реанимациялық).	Қосымша металл соре. Екі бүйірілік қатты металл қоршаулар. Диаметр 150 мм болатын төрт озы-өзі басқаратын дөңгелектер Төрт дөңгелек жеке текештігітермен жабдықталған. Матрац қалыңдығы 30 мм көбікпен жасалған, үстіне кісенкемен жабылған. Жақтау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерді ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған.	Талсарыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
3	Гидравликалық биктігін реттейтін, бүйір жалғалма қоршаулары бар науқастарды тасымалдауға арналған медициналық роликті арба	Науқастарды тасымалдауға арналған жалғалмақалы арба науқастарды аурухана үй-жайларының ішінде жылжитуты арналған. Жақтау-тікбұрышты қымасы бар болыт құбырлар 40*20*1,5 мм. Жақтаудың түсі: сұр-жюоготтылық таза эпюксидті полимерді ұнтақ бояумен қапталған, медициналық дезинфекциялау және жуу ерітінділерінің барлық түрлерімен үнемі өңдеуге төзімді. Дөңгелек шетілон екі секциялы, төсектен және бас тректен тұрады. 16 мм ДСП және 30 мм көбік ретесінен жасалған. Қаптау: жасалғы бйларьы адралыта және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді. Т өсектің Бас бөлімі 0° - тан 45° - қа дейінгі механизмді қолдана отырып, келбеу бұрышымен реттеледі. Екі бүйірілік жалғалма қоршау. Биктікті реттеу гидравликалық жетектің көмегімен жүзеге асырылады. Реттеу диапазоны 500-800 ММ. Дөңгелектер айналымы, өзін-өзі бйларьатын, Ø 125 мм, таңбаланыған сұр ретесінен жасалған, жеке текештіш құрылғысы бар екенде із қалдырмайды. Жиналған түріне жеткізіледі. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: Өлшемдері, мм-2200x700x500 / 800 Келбеу бұрышы 0-45° Номиналды жүктеме, 150 кг Салмағы, 75 +/- 10% кг	Талсарыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
4	Кресло-ролик, ұзартылған тұтастары бар тұрақ текештігітерімен, бұрылатын және алынбалы аяқ тректерьмен және алғыбалы бүйір қабырғаларьмен жабдықталған	Пайдаланушынта барынша жалғалықты қаптамамыз естігін қатылық креслосы. Бұл роликті орындыққа орнатылған үлкен диаметрлі артқы дөңгелектер пашеттігі тек үй-жайларда ғына емес, сонымен қатар көпесде де ыңғалым тасымалдауға мүмкіндік берсді. Жоғары сапалы орындау оны ең аз техникалық қызмет көрсетумен ұзақ уақыт пайдалануды болжауға мүмкіндік берсді. Функционалдық ерекшеліктері: Көк түсті полимерлі-ұнтақты жайыны бар болат жақтау х-тәрізді механизмнің арқасында "жағына қарай" бүктелсді. Артқы және орындық үлкен тоқылған полиуретанды көбікпен жасалған. Тоқтауға төзімді, ылғалданыбайды және тазадау оңай. Дезу қолдануға болады. қаражат. Артқы жағы жалғалма, артқы жағында күтім жасау керек-жарақтырын тасымалдауға болатын ыңғалым қалта бар. Тұрақ текештігітері-бекітікіштер артқы дөңгелектерде солға және оңға орнатылған, науқас үшін ыңғалым қол жеткімді. Алынбалы қолтықтар рамкаға серпілсіз-шарикті бекітікіштердің көмегімен бекітіледі, пластикалық суытраттағы бйларьыдан жасалған перолон тұтастарьмен жабдықталған. Аяқ тректері-айналымы, алынбалы, жілінілік астында реттелегіні ұзындығы және пластикасыдан жасалған көтерілістің аяқ тректері бар. Артқы дөңгелектер тұта қйылған, диаметрі 300 мм. шиналар соққының жұмсақтығын арттыратын ұшыты протектор үлгімен жабдықталған. Орындықтың терекшігі, мм 400 мм Орындықтың ені 415 мм Терекшігі (шеткі нүктелерде), 900 мм Ені (шеткі нүктелер бойынша), 620 мм Еденнен отыру биктігі, 500 мм. Биктігі (тұтақалар бойынша), 86 мм Орындық материалы полиэфир. Тежеу жүйесі Тұрақ текештігітері Сыртқы жағына бұрылатын тйбандар, алғыбалы Артқы дөңгелектер пневматикалық Кешілік 12 ай Қолмен Жетек Өлшімінің салмағы, 15, 2 кг. Жетек дөңгелек алаптері жақтауға болатын бекіту Қолтықтар пластикалық іспілдерге төселген бйларьыдан жасалған көбік	Талсарыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

		Номиналды жүктеме, кг 110 Артық дөңгелектердің диаметрі, мм 300 Алдыңғы дөңгелектер 360 градусқа бұрылғын толық қуылған Алдыңғы дөңгелектердің диаметрі, 200 мм. Бүктеу жағы Көміршілік бөкіту белдігі	
5	Механикалық білікті реттегіш медициналық массақ үстелі	3 секциялық төсек. Бас бөлімінде белке арналған мойын сызғығы бар. Аяқ бөлімі әр аяққа бөлек реттеледі. Бас тақтағы мен аяқ бөлігін көбірек бұрыштары мақсатында бөкіту арқылы реттеледі. Аяқ бөліктері әр аяққа бөлек реттеледі. Тұрақты, реттелетін аяқтар 4 дана, төсек жасағыш бұйырыдан жасалған қалыңдығы 60 мм көбіктен жасалған. Жактау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Д * В * Ш 1900*600*600/900	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
6	Бас тіреуіші (Кос көбік) реттегіш отырып, қарау-регімдеу медициналық күнделік	Дизайн жинақталма. Бас бөлігін көбірек бұрышты механикалық бөкітуден реттеледі. Төсек қалыңдығы 60 мм көбіктен қапталған, үстіне жасағыш бұйырыдан жасалған. Жактау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Д * В * Ш 1900*600*600	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
7	Тамақты тасымалдауға және ыдыс-аяқ жинауға арналған медициналық арба (10т бақыттың болат)	Тамақты қорық ішінде тасымалдауға және ыдыстарды жинауға арналған. Азық-түлік тасымалдауға және ыдыс-аяқ жинауға арналған арба (10т бақыттың болат) ГОСТ 16371-93, "жылд. ОТУ", КО ТР 025/2012 талаптарына сәйкес келу. Оның екі тұтқасы бар. 10т бақыттың паракан жасалған екі сөре. Жөке төжегіштері бар диаметр 125 мм болатын төрт өзін-өзі басқаратын дөңгелектер. Жактау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Арбаның жашы өлшемдері: Д * В * Ш 900х600х900 мм	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
8	У-й-жабыл тасымалдауға арналған медициналық арба	Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған екі сөре. Бір тұтқасы бар. Кір жууға арналған сөмке. Диаметр 125 мм болатын төрт өзін-өзі басқаратын дөңгелектер екі дөңгелек және төжегіштермен жабдықталған. Жактау әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған металл профильден жасалған. Д-Ш В 900*600*900	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
9	Іш киімі тасымалдауға арналған медициналық арба	Арба медициналық мекемелерде кір жууға және тасымалдауға арналған. Диаметр 125 мм. Д*В*Ш 900х600х900 мм дөңгелектер.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
10	Дәрі-дәрмектерді тасымалдауға арналған медициналық арба	Арба медициналық мекемелерде дәрі-дәрмектерді тасымалдауға арналған. Диаметр 125 мм. Д*Ш*В 600х400х900 мм дөңгелектер	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
11	Процедуралық үстел	3 топ бақыттың паллеттен медициналық. Д * Ш * В 600*400*800	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
12	Тартпасы бар медициналық металл тұйыр	Ауруханаларда және басқа медициналық мекемелерде жеке заттарды, киімдерді, құжаттарды сақтауға арналған, сонымен қатар жұмыс үстелінде немесе төсекте жинақталған бұйрық элементі ретінде пайдалануға болады. Металл қалыңдыр болатын жасалған. Төсекке қатысты толық жүктеген кезде де қорықтардың еркін және тегіс жүруін қамтамасыз етеді, қорықты толық ұзындыққа созуға және 100% кеңістікті пайдалануға мүмкіндік береді. Сөреге және жоғарғы қорыққа жүктеме-15 кг. өлшемдері: Д * В * Ш 450*430*660.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
13	Төсек үстелі бар медициналық жылжымалы шкар	Кен белінді аурухана палаталарында және пациентке үйде күтім жасау үшін функционалды және тиімді. Ону және тамақтау үшін айналымды, үстел-пациентке ыңғайлы және оны реттеу оңай. Жактау Профильді құбырды жасалған, экологиялық таза зноксидті полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, диаметр 50 мм дөңгелек тірегілері сұр түсті резинас сөмке. Шкафтың үстінде металдан жасалған айналымды үстел бар өлшемдері: Д * В * Ш 450*430*700.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
14	Медициналық екі қабатты, екі секциялы металл Шкаф	Құрал-жабдықтар үшін 4 металл сөре, "практик" қамалы. Құралдарды жинақталған модульдік Конструкция. Ілгері мен өзінің бұрып тұратын бұрындар есебінен бөкіту (жанытқа кіреді). Ұнтақ-полимерлі жабын, дезинфекциялық құралдарға төзімді, қауіпсіз, соқыға төзімді, түсі ақ. Ескітер мен қорықтар қалыңдығы ҚР СТ-3428-2019 сәйкес келуі және кемінде 0,8 мм болуы тиіс. Металл сөреге мақсаттады жүктеме 30 кг-нан аспайды, шыны сөреге 10 кг-нан аспайды. сыртқы өлшемдері (В / Н / Г): 1900*800*450 мм, аяқтары 100 мм, салмағы кемінде 63,0 кг.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
15	Медициналық металл Шкаф, кос жармады, екі секциялы	Үстіңгі аяғын шығып, 2 шыны сөре, төменгі металл, 2 металл сөре. Жабу: жоғарғы - магниттік ысырау, басу арқылы жұмыс істейді, төменгі - "жәбірне" құшып. Құралдарды жинақталған модульдік Конструкция. Ілгері мен өзінің бұрып тұратын бұрындар арқылы қосылу (жанытқа кіреді). Ұнтақ-полимерлі жабын, дезинфекциялық құралдарға төзімді, қауіпсіз, соқыға төзімді, түсі ақ. Ескітер мен қорықтар қалыңдығы ҚР СТ-3428-2019 сәйкес келуі және кемінде 0,8 мм болуы тиіс. Металл сөреге мақсаттады жүктеме 30 кг-нан аспайды, шыны сөреге 10 кг-нан аспайды. сыртқы өлшемдері (В / Н / Г): 1900*800*450 мм, аяқтары 100 мм, салмағы кемінде 63,0 кг.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
16	Медициналық Матрас	Матрадан жасалған матрацтар ыңғайлылық. Полиуретанды жабын бар берік "дем алатын" полиэфир материалдан жасалған ылтаға төзімді матрац жабын. Бүт екі бағытта созылатын серпінді мата. Су өткізетін полиуретанды жабынның арқасында сұйықтық матрацтың бетінен оңай шығарылады. Матрасың ластанудан қорғайды. Бүт қанға, медициналық сұйықтықтарға және зәрге қарсы абсолютті тосқауыл. Пациенттерді вирустардың, бактериялардың және аллергендердің енуінен қорғайды. - Ылтаға төзімді - Гипоаллергенді - Серпінді, екі бағытта созылады - Қапта төзімді -- Сұйықтық Д*В*Ш матрацтың бетінен оңай шығарылады 1950*850*100 мм.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде



Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде мынадай талаптар қойылады:

1) Қолдестің ерекшелігіне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бөлімдерімен (руқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркелудің болуы, құрамына кірестің және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылатынын жинақтаушыларды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бұрынғы жылжымалы медициналық кеңес ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жестік жиналғының) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатмасы ретінде.

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаштарына асып кетуіне жол берілмейді.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бөлімдерімен (руқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бұрынғы, дистрибутордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бөлімдерімен ханқаралық патенттегімен алу және (немесе) сатып алуы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бөлімдерімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың көзінділігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды табылудың, тұтыну орамының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бөлімдерімен тәртіппен сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.

6) медициналық техниканың жиналғысы, оның қолданылуы және жестік жүйесін алынатын жиналғы торт ай кезінде оңдандыру.

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіміне енгізу болып табылады.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жағдайы.