


"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық балалар стоматологиялық емханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны



Государственное коммунальное предприятие "Областная детская стоматологическая поликлиника" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актыобинской области"

ПРОТОКОЛ №05

г.Актөбе, район Астана, улица Есет батыр, дом

83

16 июня 2023 года

15.00 часов местного времени

Протокол об итогах закупок способом запроса ценовых предложений

1. ГКП "Областная детская стоматологическая поликлиника" на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актыобинской области, г.Актөбе, улица Есет батыра, дом 83, На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторных и учреждениях уголовно- исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального, фармацевтических услуг и признании силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.09.2022 года (далее правила) провел закупки способом запроса ценовых предложений на приобретении : закуп облучателей

2. Проведена процедура вскрытия конвертов: 16.06.2023 года в 15.00 ч

3. Ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками, таблица №2

Таблица №1

№	Наименование товара	Сумма, выделенная из бюджета (тенге)
---	---------------------	--------------------------------------

1	Облучатель бактерицидный 2x30 настенно потолочный. Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час, 99% - 223/284 м3/час, 99,9% - 148/189 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метра. Габаритные размеры не менее 82*100*928 мм, вес 3,35 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие.	295 000
	ИТОГО:	295 000

4. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения (таблица № 2).

Таблица №2

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциальных поставщиков	Дата предоставления заявок	Время предоставления заявок
1	ТОО "КазахМедИмпорт"	РК, СКО, 150000, г.Петропавлск, улица имени Мухтара Ауэзова, 264/1	13.06.2023	10:20
2	ТОО "МедФорд"	РК, город Актобе, улица Баишева, 7А	14.06.2023	15:22
3	ТОО "МЕДФАРМИМПОРТ"	РК, город Атырау, мкр Курсай, проезд 3, дом 2	15.06.2023	15:00

5. В соответствии с пунктом 14 главы 5 по лоту №1 признать победителем закупа ТОО "КазахМедИмпорт" РК, СКО, город Петропавлск, улица имени Мухтара Ауэзова, 264/1

Ценовые предложение потенциальных поставщиков по лоту №1 отклонены на основании пункта 14 главы 5 ПП РК от 04.06.2021 года №375 - В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящим Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Общая сумма договора 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) тенге

6. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали

Победителям представить заказчику или/и организатору закупы в течение 10 календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям Правил, согласно пункта 141 главы 10.

7. При соответствии квалификационным требованиям согласно пункта 141 главы 10 правил и пункта 142 главы 10 заключить договор с Победителями.

Главный врач:

Главный медсестра:

Э.А. Рыскулова

Жиенгазы Н.О

Зурбаева Г.С.

