



ФОНД
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ




Что бесплатно получает новорожденный?

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА

водный
термометр



медицинский
термометр



мыло детское




слизеотсос для
носовых путей



антисептик
для рук



крем
детский



оральные
регидратационные
соли



стерильный
бинт



стерильная
вата



Детям до 1 года на искусственном и смешанном вскармливании, полагаются бесплатные адаптированные заменители грудного молока.

В каких случаях полагается сухое детское питание?



01

Если у кормящей матери обнаружена ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза

02

Если мама принимает цитостатики, радиоактивные, тиреоидные, психотропные, наркотические препараты при наличии заключения от профильного специалиста

03

Если у кормящей матери тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии

04

При наличии острых психических заболеваний (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний

05

Если у ребенка подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь «кленового сиропа»



Смесями также обеспечиваются усыновленные новорожденные, дети от многоплодной беременности, дети, чьи мамы находятся на стационарном лечении и дети мам-студенток, которые учатся на дневном отделении.

Когда и какие прививки нужно сделать детям?

Возраст и контингент прививаемых	Туберкулез	Полиомиелит	Вирусный гепатит	Коклюш, дифтерия, столбняк	Гемофильная инфекция типа b	Корь, краснуха, паротит	Пневмококковая инфекция
1-4 дня	✓		✓				
2 мес.		✓	✓	✓	✓		✓
3 мес.		✓		✓	✓		
4 мес.		✓	✓	✓	✓		✓
12-15 мес.		✓				✓	✓
	БЦЖ	ОПВ ИПВ	ТИП «Б»	АКДС АБКДС	Хиб	ККП моновакцины	



ФОНД
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

www.fms.kz