

**Протокол об итогах тендера к объявлению № 7
по закупу медицинских изделий.**

г. Костанай

27 марта 2023 г.
10 часов 00 мин.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии:

Михайленко Владимир Алексеевич – главный врач КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Жукова Ирина Викторовна - заместитель главного врача по медицинской части КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Члены тендерной комиссии:

Усенова Гульмира Тулебаевна – и. о. заведующая аптекой КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Ецкалова Ирина Николаевна – старшая медицинская сестра КДО КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Савочкина Ирина Викторовна – начальник юридического отдела КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;



Секретарь тендерной комиссии:

Байтлеуова Айгуль Утешовна – начальник отдела по государственным закупкам КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

провела тендер по закупу медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по следующим лотам:

№ пп	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Выделенная сумма
2	Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (MOP, THC, TRA, MEP, BZO, MDPV, K2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов, метилendiоксипировалерон	Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилendiоксипировалерон. Представляет собой пластиковую панель с закрепленными на ней семью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения наркотиков в моче без применения специального оборудования: Тест Калибратор Порог, нг/мл Морфин 300 Марихуана (THC) 11-нор-Δ9-THC-9 COOH 50 Трамадол (TRA) Трамадол 100, Мефедрон (MEP)500, Бензодиазепины (BZO) Оксазепам 300 Метилendiоксипировалерон (MDPV) 3,4-метилendiоксипировалерон 3000 Синтетические каннабиноиды (K2+) АВ-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты АВ-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro АВ-PINACA N-(4- гидроксипентил), ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты, АВ-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила), 5-фтор АВ-PINACA, АВ-PINACA, АВ-FUBINACA, 5- фтор ADB-PINACA, 5-хлор АВ-PINACA, APINACA (AKB-48), APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила, CUMYL-THPINACA, 5- фтор AEB, АВ-CHMINACA метаболиты M2, PX 1 (5-фтор APP-PICA), PX 2 (5- фтор APP-PINACA), 5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA, MMB-FUBINACA, CUMYL-PICA, 5- фтор MN-18, MN-18, 5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндола BB-22 метаболиты 3-карбоксииндола, AM 2201 N-(метаболиты 4-	штука	4000	9280000

	<p>гидроксипентила), АВ-СНМІNАСА, АDB-СНМІNАСА, МАВ-СНМІNАСА, ММВ-СНМІNАСА, МDМВ-СНМІNАСА, МDМВ-СНМІCА, МDМВ(N)-СНМ, АВ-FUBINACА, АDB-FUBINACА, ММВ-FUBINACА, АВ-PINACА (основное вещество), АDB-PINACА N-(5-гидроксипентил), АВ-PINACА N-(4-гидроксипентил), АВ-PINACА N-(5-гидроксипентил), АDB-PINACА пентановая кислота, АDB-PINACА N-(4-гидроксипентил), 5-фтор АВ-PINACА N-(метаболиты 4-гидроксипентила), АСВМ-018 2000. Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (MOP, THC, TRA, MEP, BZO, MDPV, K2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов, метилендиоксипировалерон должна быть зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий на сайте Национального центра экспертизы РК http://register.ndda.kz и разрешена к применению в Республике Казахстан, должна соответствовать установленным в Республике Казахстан требованиям, обеспечивать только качественное, предварительное определение. На экспресс тест-панели должны отсутствовать случаи не соответствия требованиям утвержденной нормативной документации, должны отсутствовать не описанные в инструкции по применению случаи побочного действия, при этом инструкция, утвержденная приказом председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК, должна содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов и должна быть размещена на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий РК http://register.ndda.kz. Остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панели, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности два года и более, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки. Хранить тесты в неповрежденной упаковке при температуре 2-30°C. Экспресс тест-панель стабильна в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Панель должна оставаться в запечатанном блистере до момента использования. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Срок годности не менее 2 лет</p>			
<p>3</p> <p>Экспресс тест-панель для определения 8 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрона, меткатаинона, метилендиоксипировалерон, синтетические каннабиноиды (MOP, THC, TRA, AMP, MEP, MCAT, MDPV, K2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов.</p>	<p>Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрон, меткатаинон, метилендиоксипировалерон, синтетические каннабиноиды. Представляет собой пластиковую панель с закрепленными на ней восемь тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения наркотиков в моче без применения специального оборудования: Тест Калибратор Порог, нг/мл Морфин (MOP 300) Морфин 300, Марихуана (THC) 11-нор-Δ9-THC-9 COOH 50, Трамадол (TRA) Трамадол 100, Амфетамин (AMP), Мефедрон (MEP)500, Меткатаинон (MCAT)1000, MDPV 3,4-метилендиоксипировалерон 3000, синтетические каннабиноиды (K2+) (АВ-PINACА метаболиты пентановой кислоты АВ-PINACА N-(метаболиты 4-гидроксипентила), АDB-PINACА N-(метаболиты 4-гидроксипентила), АDB-PINACА N-(метаболиты 5-гидроксипентила), 5-fluoro АВ-PINACА N-(4-гидроксипентил), АDB-PINACА метаболиты пентановой кислоты, АВ-PINACА N-(метаболиты 5-гидроксипентила), 5-фтор АВ-PINACА, АВ-PINACА, АВ-FUBINACА, 5-фтор АDB-PINACА, 5-хлор АВ-PINACА, АРІNACА (АКВ-48), АРІNACА (АКВ-48) метаболиты 5-гидроксипентила, СUМУL-ТНРІNACА, 5-фтор АЕВ, АВ-СНМІNACА метаболиты M2, PХ 1 (5-фтор АРР-PICА), PХ 2</p>	<p>штука</p>	<p>2300</p>	<p>5750000</p>

Ура Руслан  


(5- фтор APP-PINACA),5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA,CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндолаBB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила),AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAV-CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA,MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,AB-FUBINACA,ADB-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вещество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентановая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018) 2000. Экспресс тест-панель для определения 8 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрона, меткатамина, метилendioксипировалерон, синтетические каннабиноиды (MOR,THC,TRA,AMP,MEP,MCAT,MDPV, K2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов должна быть зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий на сайте Национального центра экспертизы РК <http://register.ndda.kz> и разрешена к применению в Республике Казахстан, должна соответствовать установленным в Республике Казахстан требованиям, обеспечивать только качественное, предварительное определение. На экспресс тест-панели должны отсутствовать случаи не соответствия требованиям утвержденной нормативной документации, должны отсутствовать не описанные в инструкции по применению случаи побочного действия, при этом инструкция, утвержденная приказом председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК, должна содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов и должна быть размещена на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий РК <http://register.ndda.kz>. Остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панели, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности два года и более, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки. Хранить тесты в неповрежденной упаковке при температуре 2-30°C. Экспресс тест-панель стабильна в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Панель должна оставаться в запечатанном блистере до момента использования. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Срок годности не менее 2 лет.

1. Сумма, выделенная для закупа: 15030000,00 (пятнадцать миллионов тридцать тысяч) тенге, 00 тиын.
2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Время и дата регистрации конверта
1	ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол» (г. Алматы, мкр. Орбита, 2, д. 10 офис 1).	040340005107	15 марта 2023 г. 15 час. 00 мин.

4. Цена и другие условия в соответствии с тендерной документацией:
ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол»

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика закупаемого изделия медицинского назначения	Сумма
1	2	3	4
2	RightSign Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче (MOP,THC,TRA,MEP,BZO,MDPV,K2+)	<p>Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилendioксипировалерон. Порог, нг/мл Морфин 300 Марихуана (THC) 11-нор-Δ9-THC-9 COOH 50 Трамадол (TRA) Трамадол 100, Мефедрон (MEP)500, Бензодиазепины (BZO) Оксазепам 300 Метилendioксипировалерон (MDPV) 3,4-метилendioксипировалерон 3000 Синтетические каннабиноиды (K2+) AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ADB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил), ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила), 5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB, AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA), 5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA, CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндола BB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила), AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAV- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,AB-FUBINACA,ADB-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вещество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018 2000.</p>	9272000,00
3	RightSign Экспресс тест-панель для определения 8 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрона, меткатинона, метилendioксипировалерон, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA,AMP,MEP,MCAT,MDPV,K2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов.	<p>Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрон, меткатинон, метилendioксипировалерон, синтетические каннабиноиды. Порог, нг/мл Морфин (MOP 300) Морфин 300, Марихуана (THC) 11-нор-Δ9-THC-9 COOH 50, Трамадол (TRA) Трамадол 100, Амфетамин (AMP), Мефедрон (MEP)500, Меткатинон (MCAT)1000,MDPV 3,4-метилendioксипировалерон 3000, синтетические каннабиноиды (K2+) (AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил),ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила),5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA),5-фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA,CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндолаBB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила),AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAV- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA,MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,AB-FUBINACA,ADB-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вещество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018) 2000.</p>	5704000,00

Упр. Ведом. 

5. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, комиссия решила допустить следующие тендерные заявки:

5.1. ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол» (г. Алматы, мкр.Орбита,2, д.10 офис1).

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный поставщик предоставил полный пакет документов, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям. ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол» обладает правоспособностью, имеет опыт работы на фармацевтическом рынке Казахстана более 1 года, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации, имеет уведомление о начале осуществления деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. Медицинские изделия соответствуют требованиям главы 4 Правил организации и проведения закупа, а также тендерной документации.

Техническая спецификация предлагаемого товара соответствует технической спецификации, заявленной организатором тендера. Предлагаемый товар зарегистрирован в Республике Казахстан, хранится и перевозится в соответствии с условиями хранения и транспортировки (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий»).

Стоимость предлагаемых товаров не превышает сумму, выделенную для закупа.

Гарантийное обеспечение внесено в соответствии с требованиями тендерной документации.

6. На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-41 Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04 июня 2021 года, тендерная комиссия решила признать победителем тендера по запусу медицинских изделий:

Лот №2 - RightSign Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче (MOP,THC,TRA,MEP,BZO,MDPV, K2+). ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол» г. Алматы, мкр. Орбита, 2, д.10 офис1.

Лот №3 - Экспресс тест-панель для определения 8 наркотиков в моче: (MOP,THC,TRA,AMP,MEP,MCAT,MDPV, K2+). ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол» г. Алматы, мкр. Орбита, 2, д.10 офис1.

7/ Организатору государственных закупок КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» направить подписанный договор ТОО «Центр профилактики и реабилитации» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера.

8. Организатору государственных закупок КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» разместить информацию об итогах проведения закупа способом тендера на интернет-ресурсе Заказчика и уведомить об этом принявших участие в тендере потенциальных поставщиков путем направления копии протокола итогов.

9. Экспертная комиссия не привлекалась.

За данное решение проголосовали: единогласно.

Председатель комиссии:

Михайленко В.А.

Члены комиссии:

Жукова И.В.

Усенова Г.Т.

Ецкалова И.Н.

Савочкина И.В.

Секретарь комиссии:

Байтлеуова А. У.