

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

21.04.2021г.

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (далее Правил №1729) провело закуп:

№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная для закупа, тенге	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Тиамин. Раствор для инъекций 5% 1,0	ампула	1 100	10,98	12 078
2	Фенилэфрин. Раствор для инъекций 1% 1,0	ампула	250	38,47	9 617,5
3	Ацетилсалициловая кислота. Таблетки 500мг	таблетка	300	1,97	591
4	Пальчиковый пульсоксиметр. Портативное, не инвазивное устройство, предназначенное для точечной проверки насыщения кислородом артериального гемоглобина (SpO2) в стационарных учреждениях. С действующей поверкой на 2021 год.	штука	40	25 000	1 000 000
5	Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким и средним уровнем экссудации. 6см*7см. Должна быть изготовлена из нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается.	штука	300	265	79 500
6	Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким	штука	300	335	100 500

	и средним уровнем экссудации. 9см*10см. Должна быть изготовлена из нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается.				
7	Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким и средним уровнем экссудации. 9см*15см. Должна быть изготовлена из нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается.	штука	600	388	232 800
8	Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким и средним уровнем экссудации. 9см*20см. Должна быть изготовлена из нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается.	штука	600	470	282 000

9	Самоклеящаяся повязка, стерильная, абсорбирующая повязка из нетканого материала для всех видов швов, ссадин, порезов и хирургических ран с низким и средним уровнем экссудации. 9см*25см. Должна быть изготовлена из нетканого материала (30% вискоза, 70% полиэстер). Дышащая, предотвращающая раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС. Для одноразового использования. Атравматическая подушечка, расположенная в середине повязки, должна обладать впитывающей способностью, в 8 раз больше своего веса. Состав: нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, атравматичная подушечка. Липкость: не более 2,5мм. Сила кожицы более 1,0Н/см. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать, внутренняя часть не должна терять липкость. Флуоресценция не допускается. Содержание посторонних примесей не допускается. Наличие крахмала и декстрина не допускается. Содержание красителя не допускается.	штука	600	696	417 600
10	Цефоперазон сульбактам. Порошок для приготовления раствора для инъекций 2г	штука	200	1 182,23	236 446
11	Толперизон. Таблетки 150мг	таблетка	1 200	32,46	38 952
12	Бинт эластичный средней растяжимости 5м*120мм	штука	20	2 090	41 800
13	Дезтесты для контроля озоновой стерилизации. Индикаторы 4 класса для озонового стерилизатора.	упаковка №20	10	3 570	35 700
Итого:					2 487 584, 50

Сумма, выделенная для закупа: 2 487 584, 50 (два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) тенге, 50 тьын.

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложение до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата	Время
1	УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс»	г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская, 7/1	19.04.2021 г.	10:30
2	ТОО «Medical Active Group»	г. Павлодар, ул. Российская, 6	19.04.2021 г.	11:48
3	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А	19.04.2021 г.	16:19
4	ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»	г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 27	20.04.2021 г.	09:49
5	ТОО «АлМеда»	г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1	20.04.2021 г.	16:45
6	ТОО «Центр Медицинской Техники»	г. Усть-Каменогорск, ул. Кайсенова, 117	20.04.2021 г.	08:03

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования
УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс»	4	Пульсоксиметр (BPL smart oxy 04)	9 880	395 200	Не соответствует (Потенциальный поставщик предоставляет товар без действующей поверки на 2021 год.)
	10	Супероцеф-Элеас порошок для приготовления раствора для инъекций 2г №1	1 080	216 000	Соответствует
ТОО «Medical Active Group»	5	Повязка для ран Medrull Ultra Pore самоклеящаяся 6*7см.	118	35 400	Соответствует
	6	Повязка для ран Medrull Ultra Pore самоклеящаяся 9*10см.	265	79 500	Соответствует
	7	Повязка для ран Medrull Ultra Pore самоклеящаяся 9*15см.	335	201 000	Соответствует
	8	Повязка для ран Medrull Ultra Pore самоклеящаяся 9*20см.	388	232 800	Соответствует
	9	Повязка для ран Medrull Ultra Pore самоклеящаяся 9*25см.	470	282 000	Соответствует
ТОО «ОСТ-ФАРМ»	13	Индикатор «Дезтест ОЗОН»	3 560	35 600	Соответствует
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»	4	Пульсоксиметр М70. Поверенный.	25 000	1 000 000	Соответствует
	12	Бинт эластичный медицинский 5,0м*120мм (с.р.)	1 800	36 000	Соответствует
ТОО «АлМеда»	5	Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая для ран на нетканой основе, пористый на основе 100% полиэстера. Размер 5*7,5см. Прокладочная бумага: перфорированный полиэтилен низкой плотности/Airlaid. Клейкая лента: гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая,	114	34 200	Не соответствует (Размер изделия не соответствует заявленному)

		обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей. Бактерий, вирусов.			
6		Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая для ран на нетканой основе, пористый на основе 100% полиэстера. Размер 9*10см. Прокладочная бумага: перфорированный полиэтилен низкой плотности/Airlaid. Клейкая лента: гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей. Бактерий, вирусов.	163	48 900	Соответствует
7		Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая для ран на нетканой основе, пористый на основе 100% полиэстера. Размер 9*15см. Прокладочная бумага: перфорированный полиэтилен низкой плотности/Airlaid. Клейкая лента: гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей. Бактерий, вирусов.	239	143 400	Соответствует
8		Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая для ран на нетканой основе, пористый на основе 100% полиэстера. Размер 9*20см. Прокладочная бумага: перфорированный полиэтилен низкой плотности/Airlaid. Клейкая лента: гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей. Бактерий, вирусов.	256	153 600	Соответствует
9		Повязка стерильная, эластичная, фиксирующая для ран на нетканой основе, пористый на основе 100% полиэстера. Размер 5*7,5см. Прокладочная бумага: перфорированный полиэтилен низкой плотности/Airlaid. Клейкая лента: гипоаллергенный, акрилатный клей. Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая,	292	175 200	Соответствует

		обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей. Бактерий, вирусов.			
ТОО «Центр Медицинской Техники»	4	Пульсоксиметр M70	18 500	740 000	Не соответствует (Потенциальный поставщик предоставляет товар без действующей поверки на 2021 год.)
	12	Бинт эластичный медицинский 5м*120мм ср. растяжки	2 080	41 600	Соответствует

3. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали. В соответствии с п.112 Главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, **РЕШЕНО:**

1. Лоты №1, 2, 3, 11 признать несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.
2. Победителем по лотам №4, 12 признать ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ».
3. Победителем по лоту №5 признать ТОО «Medical Active Group».
4. Победителем по лотам №6, 7, 8, 9 признать ТОО «АлМеда».
5. Победителем по лоту №10 признать УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс».
6. Победителем по лоту №13 признать ТОО «ОСТ-ФАРМ».

Победители представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил.

Главный врач

Руководитель ОГЗ



С. Попов

А. Уалтаева