

Протокол об итогах закупки способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

08.06.2022г.

Организатор и заказчик закупки в лице КТП па ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО. Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», проведемо закупку:

№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная для закупки, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Пластина дистальная латеральная для малооберцовой кости левая/правая, используется при многоосколковых переломах дистального отдела малооберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая/левая. Толщина пластины 2мм. Длина пластин L-85мм, 95мм, 105мм, 115мм и 125мм, 135мм ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киришера и для крепления шпалон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шпалон-накладки и одно компрессионное отверстие на расстоянии 36,5мм от края эпифизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 6мм. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киришера на расстоянии 12мм от края диафизарной части пластины, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Дистальная часть изогнута по естественному радиусу, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 5,5мм. Конструкция пластины должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана,	штука	6	108 005,00	652 870,00

соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max, Fe - 0,25% max, O - 0,2% max, C - 0,08% max, N - 0,05% max, H - 0,009% max, Ti - остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черпковое; полирование заканчивающее; Пластина корочевого цвета

Итого:

653 970,00

Итого, сумма закупки: 653 970,00,00 (шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят) тенге, 00 тьын

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата	Время
1	ТОО «Арех Со»	г. Алматы, ул. Е. Рахмадиева, 35	02.06.2022 г.	10:00

2. Следующие потенциальные поставщики представили основные предложения:

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования
ТОО «Арех Со»	1	Пластина дистальная латеральная для малообертовой кости левая/правая, изготовленная при малооберто-чатых переломах дистального отдела малообертовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая/левая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины 1.-85мм, 95мм, 105мм, 115мм и 125мм, 135мм ширина пластины в дистальной части 11мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм	99 995,00	599 970,00	Соответствует

под слиты Киришера и для крепления шаблона-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблона-накладки и одно компрессионное отверстие на расстоянии 36,5мм от края элифизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежуток 6мм. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под слиты Киришера на расстоянии 12мм от края диафизарной части пластины, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, позволяющее провести компрессию на промежуток 5мм. Дистальная часть изогнута по переменному радиусу, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 5,5мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместности с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max., O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - остальное. Полирование изделий: механическое; полирование: черновое; полирование: заканчивающее; Пластина коричневого цвета				
---	--	--	--	--

3. На процедуре вскрытия конвертов с основными предложениями представители фирм не присутствовали

В соответствии с п.100 Главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июля 2021 года №375, **РЕШЕНО:**

1. Победителем по лоту №1, признать ТОО «Арех Со»

Победители представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 102 Правил.

Главный врач

С. Ионов

Специалист ОГЗ

А. Тапиров

