

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

30.01.2019г.

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (далее Правил №1729) провело закуп:

№ лота	Фармакологическая группа/ МНН	Ед. изм.	Кол-во	Цена, выделенная для закупа, тенге	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Сальбутамол. Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100мкг/доза, 200 доз	флакон	30	350,34	10 510,2
2	Сальбутамол. Раствор для небулайзера, 20мл.	флакон	10	347,17	3 471,7
3	Альбумин. Раствор для инфузий 20%, 100,0	флакон	30	19 977,21	599 316,3
4	Диазепам. Раствор для инъекций 5мг/мл, 2,0	ампула	80	84,72	6 777,6
5	Силденафил. Таблетки, 25мг	таблетка	20	676,29	13 525,8
6	Сульфаметоксазол и триметоприм. Концентрат для приготовления раствора для инъекций, 480мг 5,0мл	ампула	50	246,83	12 341,5
7	Неостигмина бромид или неостигмина метилсульфат. Раствор для инъекций 0,5 мг/мл	ампула	30	11,66	349,8
8	Спирамицин. Таблетки 3 млн МЕ	таблетка	30	141,08	4 232,4
9	Гидрохлортиазид. Таблетки 100мг	таблетка	200	44,25	8 850
10	Лизиноприл. Таблетки 5мг	таблетка	5000	6,69	6 690
11	Бисопролол. Таблетки 10мг	таблетка	500	5,4	2 700
12	Прокаин. Раствор для инъекций 0,25%, 200,0	флакон	300	350	105 000
13	Метопролол. Таблетки 50мг	таблетка	600	8,24	4 944
14	Карведилол. Таблетки 25мг	таблетка	300	16,43	4 929
15	Карведилол. Таблетки 6,25мг	таблетка	300	8,05	2 415
16	Метилдопа. Таблетки 250мг	таблетка	1000	28,53	28 530
17	Дабигатрана этексилат. Капсулы 150мг	капсула	180	315,36	56 764,8
18	Дабигатрана этексилат. Капсулы 110мг	капсула	180	392,45	70 641

19	<p>Набор для эпидуральной анестезии. Предназначен для пункции и последующей катетеризации эпидурального пространства с целью введения анестетика. Для одноразового использования в течении не более 60 минут. Апирогенен. Свободен от тяжелых металлов.</p> <p>В комплект входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Игла типа Туохи G-18, длиной не менее 8 см с мандреном имеет международную цветовую кодировку и защитный колпачок, маркировку по 1 см по всей рабочей части иглы, разъем Луер-Лок, индикатор направления среза иглы и пластину-фиксатор. - Эпидуральный катетер G21 длиной не менее 70 см из рентгеноконтрастного нейлона с закругленным закрытым концом минимизирующий возможность травматизации при постановке. На катетере должно быть три боковых перфорации на дистальном конце катетера обеспечивающие быструю доставку анестетика с равномерным его распределением и гидросепарацию эпидурального пространства, черные четкие линии маркировки глубины стояния катетера и направитель катетера облегчающий его введение в иглу. - Коннектор для катетера с защитной крышкой, позволяющий его надежно зафиксировать с разъемом типа Луер-Лок. - Эпидуральный плоский фильтр не менее 0,22 микрон, поверхность не менее 7 см², обеспечивающий надежную антибактериальную защиту с разъемом типа Луер-Лок. - Игла-скарификатор G-16 для прокола кожи перед постановкой. - Шприц "утрата сопротивления" типа LOR трехкомпонентный с уплотненным поршнем и мягким чувствительным ходом для четкой идентификации эпидурального пространства. Объем не менее 10 мл с разъемом типа Луер-Лок. 	набор	18	6100	109 800
20	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой. Нетканую эластичная пластырная основа с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающей к ране абсорбирующей прокладкой. Каждая повязка СТЕРИЛЬНА и должна иметь индивидуальную упаковку. Должна обеспечивать быструю и легкую фиксацию при лечении ран и установке катетеров. Должна быть с адгезивной подушечкой для обеспечения впитывания экссудата и крови в месте установки катетера или канюли. Должна</p>	Упаковка №50	2	3900	7 600

	<p>защищать от проникновения бактерий и вирусов. После удаления не должна оставлять следов клея на коже.</p> <p>Водонепроницаемые свойства повязки позволяют пациенту принимать водные процедуры в период ее ношения.</p> <p>Основа: не хуже нетканного полиэстера.</p> <p>Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p> <p>Степень адгезии: высокая.</p> <p>Степень экссудации прокладки: высокая.</p> <p>Воздухопроницаемая и гипоаллергенная.</p> <p>Удобная система фиксации без нарушения стерильности изделия.</p> <p>Размер: 5см*7см.</p>				
21	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой. Нетканую эластичная пластырная основа с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающей к ране абсорбирующей прокладкой. Каждая повязка СТЕРИЛЬНА и должна иметь индивидуальную упаковку. Должна обеспечивать быструю и легкую фиксацию при лечении ран и установке катетеров. Должна быть с адгезивной подушечкой для обеспечения впитывания экссудата и крови в месте установки катетера или канюли. Должна защищать от проникновения бактерий и вирусов. После удаления не должна оставлять следов клея на коже.</p> <p>Водонепроницаемые свойства повязки позволяют пациенту принимать водные процедуры в период ее ношения.</p> <p>Основа: не хуже нетканного полиэстера.</p> <p>Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p> <p>Степень адгезии: высокая.</p> <p>Степень экссудации прокладки: высокая.</p> <p>Воздухопроницаемая и гипоаллергенная.</p> <p>Удобная система фиксации без нарушения стерильности изделия.</p> <p>Размер: 9см*15см.</p>	Упаковка №25	2	4800	9 600
22	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой. Нетканую эластичная пластырная основа с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающей к ране абсорбирующей прокладкой. Каждая повязка СТЕРИЛЬНА и должна иметь индивидуальную упаковку. Должна обеспечивать</p>	Упаковка №25	2	7700	15 400

	<p>быструю и легкую фиксацию при лечении ран и установке катетеров. Должна быть с адгезивной подушечкой для обеспечения впитывания экссудата и крови в месте установки катетера или канюли. Должна защищать от проникновения бактерий и вирусов. После удаления не должна оставлять следов клея на коже.</p> <p>Водонепроницаемые свойства повязки позволяют пациенту принимать водные процедуры в период ее ношения.</p> <p>Основа: не хуже нетканного полиэстера.</p> <p>Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p> <p>Степень адгезии: высокая.</p> <p>Степень экссудации прокладки: высокая.</p> <p>Воздухопроницаемая и гипоаллергенная.</p> <p>Удобная система фиксации без нарушения стерильности изделия.</p> <p>Размер: 9см*25см.</p>				
23	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой. Нетканую эластичная пластырная основа с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающей к ране абсорбирующей прокладкой. Каждая повязка СТЕРИЛЬНА и должна иметь индивидуальную упаковку. Должна обеспечивать быструю и легкую фиксацию при лечении ран и установке катетеров. Должна быть с адгезивной подушечкой для обеспечения впитывания экссудата и крови в месте установки катетера или канюли. Должна защищать от проникновения бактерий и вирусов. После удаления не должна оставлять следов клея на коже.</p> <p>Водонепроницаемые свойства повязки позволяют пациенту принимать водные процедуры в период ее ношения.</p> <p>Основа: не хуже нетканного полиэстера.</p> <p>Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p> <p>Степень адгезии: высокая.</p> <p>Степень экссудации прокладки: высокая.</p> <p>Воздухопроницаемая и гипоаллергенная.</p> <p>Удобная система фиксации без нарушения стерильности изделия.</p> <p>Размер: 9см*30см.</p>	Упаковка №25	2	8500	17 000
24	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой. Нетканую эластичная пластырная основа с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и</p>	Упаковка №25	2	6400	12 800

	<p>впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающей к ране абсорбирующей прокладкой. Каждая повязка СТЕРИЛЬНА и должна иметь индивидуальную упаковку. Должна обеспечивать быструю и легкую фиксацию при лечении ран и установке катетеров. Должна быть с адгезивной подушечкой для обеспечения впитывания экссудата и крови в месте установки катетера или канюли. Должна защищать от проникновения бактерий и вирусов. После удаления не должна оставлять следов клея на коже.</p> <p>Водонепроницаемые свойства повязки позволяют пациенту принимать водные процедуры в период ее ношения.</p> <p>Основы: не хуже нетканного полиэстера.</p> <p>Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p> <p>Степень адгезии: высокая.</p> <p>Степень экссудации прокладки: высокая.</p> <p>Воздухопроницаемая и гипоаллергенная.</p> <p>Удобная система фиксации без нарушения стерильности изделия.</p> <p>Размер: 9см*20см.</p>				
25	Изотонический реагент - разбавитель для гематологического анализатора Mythic-18. Объем флакона не менее 20 литров.	флакон	5	35000	175 000
26	Моющий реагент – промывающий, чистящий раствор для гематологического анализатора Mythic-18. Объем флакона не менее 1 литра.	флакон	5	19000	95 000
27	Дезинфицирующее средство для обработки педикулезных больных. Объем флакона не менее 1 литра.	флакон	2	18000	36 000
Итого:					1 420 189,10

Сумма, выделенная для закупок: 1 420 189, 10 (один миллион четыреста двадцать тысяч сто восемьдесят девять) тенге, 10 тиын.

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата	Время
1	ТОО «Телфин KZ»	г.Усть-Каменогорк, ул. Гоголя, 36/1	28.01.2019 г.	13:52
2	ТОО «АлМеда»	г.Усть-Каменогорк, ул. Кабанбай батыра, 105-26	29.01.2019 г.	10:32
3	ТОО «Альянс - Фарм»	г.Усть-Каменогорк, ул. Бажова, 333/1	29.01.2019 г.	11:24

4	ТОО «КФК Медсервис плюс»	г.Усть-Каменогорк, ул. Грузинская, 7/1	30.01.2019 г.	08:07
5	ТОО «Медицинский центр «Лекарь»	г.Усть-Каменогорк, ул. Кабанбай батыра, 49	30.01.2019 г.	08:10

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования	Соблюдение условий закупа
ТОО «Телфин КЗ»	19	Набор EPIDURAL KIT для эпидуральной анестезии с иглой Туохи, эпидуральным катетером, шприцем, плоским фильтром и коннектором размерами 18G	4 285	77 130	Соответствует	Соответствует
	20	Повязка стерильная эластичная фиксирующая для ран на нетканной основе Octa Care 5см*7,5см №50	2 740	5 480	Соответствует	Соответствует
	21	Повязка стерильная эластичная фиксирующая для ран на нетканной основе Octa Care 9см*15см №25	3 245	6 490	Соответствует	Соответствует
	22	Повязка стерильная эластичная фиксирующая для ран на нетканной основе Octa Care 9см*25см №25	5 335	10 670	Соответствует	Соответствует
	23	Повязка стерильная эластичная фиксирующая для ран на нетканной основе Octa Care 9см*30см №25	5 915	11 830	Соответствует	Соответствует
	24	Повязка стерильная эластичная фиксирующая для ран на нетканной основе Octa Care 9см*20см №25	4 400	8 800	Соответствует	Соответствует
Итого				120 400, 00		
ТОО «АлМеда»	19	Набор EPIDURAL KIT для эпидуральной анестезии. Игла Туохи из нержавеющей стали. Размер иглы 16G: Внешний диаметр ± 0,05 мм 1,7, Внутренний диаметр ± 1,0 мм 80. Размер иглы 18G: Внешний диаметр ± 0,05 мм 1,3,	3 180	57 240	Соответствует	Соответствует

	<p>Внутренний диаметр $\pm 1,0$ мм 80.Эпидуральный катетер с иглой 16G: Внешний диаметр 1.00 мм, Внутренний диаметр 0.60 мм. Эпидуральный катетер с иглой 18G: Внешний диаметр 0.85 мм, Внутренний диаметр 0.40 мм. Длина катетера 1000мм (± 20мм). Отметки длины на катетере с 5 по 20 см. Катетер с рентгеноконтрастной полосой имеет атравматичный кончик с тремя боковыми глазками. Фильтр гидрофобный с размером пор - 0,2 микрон. Шприц потери сопротивления трехкомпонентный, одноразовый, объемом 10мл. Коннектор из ПВХ. Стерилизация: Этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.</p>				
20	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой. Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Основа: нетканый полиэстер.Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. Степень экссудации прокладки: высокая. Не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка. Стерильная. Мягкая и удобная. Воздухопроницаемая и гипоаллергенная Защищает от</p>	2 650	5 300	Соответствует	Соответствует

	проникновения бактерий и вирусов. Размер 5*7,5см				
21	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку.</p> <p>Основа: нетканый полиэстер.Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p> <p>Степень экссудации прокладки: высокая. Не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка. Стерильная. Мягкая и удобная. Воздухопроницаемая и гипоаллергенная Защищает от проникновения бактерий и вирусов.</p> <p>Размер 9*15см</p>	3 075	6 150	Соответствует	Соответствует
22	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку.</p> <p>Основа: нетканый полиэстер.Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.</p>	5 075	10 150	Соответствует	Соответствует

	<p>Степень экссудации прокладки: высокая. Не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка. Стерильная. Мягкая и удобная. Воздухопроницаемая и гипоаллергенная Защищает от проникновения бактерий и вирусов. Размер 9*25см</p>				
23	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Основа: нетканый полиэстер.Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. Степень экссудации прокладки: высокая. Не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка. Стерильная. Мягкая и удобная. Воздухопроницаемая и гипоаллергенная Защищает от проникновения бактерий и вирусов. Размер 9*30см</p>	5 625	11 250	Соответствует	Соответствует
24	<p>Стерильная повязка для закрытия ран на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей прокладкой Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно</p>	4 200	8 400	Соответствует	Соответствует

		снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Основа: нетканый полиэстер. Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. Степень экссудации прокладки: высокая. Не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка. Стерильная. Мягкая и удобная. Воздухопроницаемая и гипоаллергенная Защищает от проникновения бактерий и вирусов. Размер 9*20см				
Итого				98 490, 00		
ТОО «Альянс - Фарм»	5	Синегра 25мг №4	2 440	12 200	Соответствует	Соответствует
	17	Прадакса 150мг №60 капс	18 500	55 500	Соответствует	Соответствует
	18	Прадакса 110мг №60 капс	22 000	66 000	Соответствует	Соответствует
	25	Дилуэнт М18 20л	29 350	146 750	Соответствует	Соответствует
	26	Моющий реагент Cleaner (1000мл) АВХ Micros REF8-868	16 050	80 250	Соответствует	Соответствует
	27	Авицин 1000мл	14 000	28 000	Соответствует	Соответствует
Итого:				388 700, 00		
ТОО «КФК Медсервис плюс»	4	Реланиум амп. 5мг/мл 2мл №5	423,60	5 083,20	Соответствует	Соответствует
	5	Синегра 25мг №4	2 685	13 425	Соответствует	Соответствует
	16	Допегит таб. 250мг №50	1 426,50	28 530	Соответствует	Соответствует
	17	Прадакса 150мг №60 капс	18 921,60	56 764,80	Соответствует	Соответствует
	18	Прадакса 110мг №60 капс	23 574	70 641	Соответствует	Соответствует
Итого:				174 444, 00		
ТОО «Медицинский центр «Лекарь»	12	Новокаина раствор 0,25% - 200,0 стер. Прокаин. Раствор для инъекций 0,25%-200,0	175	52 500	Соответствует	Соответствует
Итого				52 500, 00		

3. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, присутствовали представители Потенциальных поставщиков с фирм:

1. ТОО «Альянс-Фарм»

4. В соответствии с п.112 Главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, **РЕШЕНО:**

1. По лотам №1, №2, №3, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №15 признать закуп несостоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений;

2. Признать по лотам №19, №20, №21, №22, №23, №24 выигрышной заявку **ТОО «АлМеда»;**

3. Признать по лотам №5, №17, №18, №25, №26, №27 выигрышной заявку **ТОО «Альянс - Фарм»;**

4. Признать по лотам №4, №16 выигрышной заявку **ТОО «КФК Медсервис плюс»;**

5. Признать по лоту №12 выигрышной заявку **ТОО «Медицинский центр «Лекарь»;**

ТОО «АлМеда», ТОО «Альянс - Фарм», ТОО «КФК Медсервис Плюс», ТОО «Медицинский центр «Лекарь» представляет Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие условиям согласно п. 113 Правил.

Главный врач

Начальник ОГЗ:



Попов С.А.

Уалтаева А.Т.