

Протокол об итогах закупки способом запроса ценовых предложений

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу нәтижелері туралы хаттама

г. Усть-Каменогорск Өскемен қаласы

18.01.2023г.

Организатор и заказчик закупки в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.
Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», проведение закупки:

Сатып алуды ұйымдастырушы және тапсырыс беруші Шығыс Қазақстан облысы депсаулық сақтау орталығының «Өскемен қаласының №4 қалалық ауруханасы» ШЖК МКҚК тұлғасы.

Пошта мекенжайы: 070004, Өскемен қ., қоп. Серікбаева, 1/4.

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен мамандандырылған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы № 375 қаулысына сәйкес және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды жүзеге асырған:

№ лота	Наименование Описание Аты Сипаттама	Форма выпуск а Шығар у пішіні	Срок поставки Жеткізілім мерзімі	Кол-во сомасы	Цена, выделенная на закупку, Сатып алу бағасы, теңге	Сумма, выделенная на закупку, Сатып алуға бөлінген сома теңге
1	Атропина сульфат. раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	600	14,45	8670
2	Нистатин. таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1500	10,22	15330
3	Уголь активированный. капсулы 200 мг	капс	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	7700	30,76	236852

4	Токоферол. капсулы 200 мг	капс	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	100	11,5	1150
5	Ретинол. капсулы 33000МЕ	капс	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	100	20	2000
6	Тиамин. раствор для инъекций 5% 1,0	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1850	10,98	20313
7	Капция глюконат. раствор для инъекций 100 мг/мл, 10 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	250	43,63	10907,5
8	Дипиридамо. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1550	13,46	20863
9	Трапексамовая кислота. раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 10 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	800	1184	947200
10	Фитомсенацион. Раствор для внутримышечного введениям 10 мг/мл, 1мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	55	150	8250
11	Натрия хлорид . раствор для инфузий 0,9% 100 мл	фл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	30100	73,28	2205728
12	Стерофундин (натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорида дигидрат, магния хлорида гексагидрат, натрия ацетата тригидрат, яблочная кислота). раствор для инфузий 500мл	фи	по заявке заказчика в течснии 5 рабочих дней	1000	410	410000
13	Дигоксин. раствор для инъекций 0,25 мг/мл, 1мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	555	24,4	13542
14	Фенилэфрин. раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	38,47	7694

15	Метилдопа, таблетки 250 мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1400	28,53	39942
16	Урапидил, раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	535	1395,60	746646
17	Пентоксифиллин, раствор для инъекций 2% 5 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1300	90	117000
18	Нифедипин, таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1000	7,40	7400
19	Перекись водорода, раствор для наружного применения 3% 50 мл	фл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	265	25,08	6646,2
20	Этанол, раствор 90% 100 мл	фл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1200	137,81	165372
21	Кальципотриол и Бетаметазон, мазь для наружного применения 30г	шт	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	30	8 755,29	262658,7
22	Аклометазол, Мазь для наружного применения 0,05% 20,0(40,0)	шт	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	100	1980	198000
23	Аклометазол, Крем для наружного применения 0,05% 20,0(40,0)	шт	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	2860	572000
24	Тримелеридин, раствор для инъекций 2 % 1 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	2500	119,75	299375
25	Фентанил, раствор для инъекций 0,005	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	2500	95,65	239125

	% 2 мл							
26	Оридазол. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500мг	табл		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	150	105		15750
27	Метронидазол. Крем для наружного применения 1%25	шт		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	300	817,41		245223
28	Метронидазол. таблетки вагинальные 500мг	табл		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	400	76,17		30468
29	Кетоконазол. таблетки 200мг	табл		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	100	320		32000
30	Клотримазол. таблетки вагинальные 100мг	шт		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	100	201,97		20197
31	Цинка окись. мазь 10% 30,0	шт		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	250	71,48		17870
32	Декспантенол. крем для наружного примснения 5% 100,0	туб		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	1989,83		397966
33	Декспантенол. Мазь для наружного применения5%30,0	туб		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	1380		276000
34	Миконазол. крем для наружного применения 2% 20,0	туб		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	464,49		92898
35	Кетоконазол. крем для наружного применения 2%15г	туб		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	1 302,13		260426
36	Толперизон. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	табл		по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1500	32,46		48690

37	Натрия оксидат. раствор для инъекций 200 мг/мл по 10 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	60	137,52	8251,2
38	Бупивакаин. раствор для инъекций 5 мг/мл, по 4 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	800	598	478400
39	Ацетилсалициловая кислота. таблетка, 500 мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1200	1,97	2364
40	Зониклон. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1070	39,11	41847,7
41	Амброксол. Таблетки 30 мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	1500	31	46500
42	Деклоратадин. таблетки 5мг	табл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	500	83,68	41840
43	Аммиак. раствор для наружного применения 10% по 20 мл	фл	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	134	40,61	5441,74
44	Вода для инъекций. растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	830	22,94	19040,2
45	Противостолбнячная сыворотка. Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная 3000МЕ, раствор для в/м и п/к введения №5	уп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	25	5000	125000
46	Сертаконазол. крем 2% 20,0	туб	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	200	3100	620000
47	Добутамин. 250мг/20мл	амп	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	600	3000	1800000

48	Норэпинефрин. раствор для 2мг/мл 4мл	амп	по заявке заказчика в течснии 5 рабочих дней	2710	2600	7046000
49	Плечевая пластина проксимальная латеральная LCP. Используются с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм. Количество отверстий 5, длина 121 мм. Пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134°C, давлении 210 KPa, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволлов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина	штука	по заявке заказчика в течснии 5 рабочих дней	4	68 030	272120

	должна иметь 5 блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и правой, иметь индивидуальную утаковку с маркировкой завода изготовителя.					
50	Ключичная пластина реконструкционная LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм. Количество отверстий 7, длина 108 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134°C, давлении 210 KPa, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	4	68030	272120

	минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность засаждения резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна использоваться для левой ключицы иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.					
51	Дистально-латеральная малоинвазивная пластина LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм Количество отверстий 10, длина 153 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134°C, давления 210 KPa, в течение 5 минут. Время	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	4	72240	288960

	сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы.					
	Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь отрапиченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки типу холдного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и правой, иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.					
52	Дистальная латеральная большеберцовая пластина LCP. Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм. Количество отверстий 6, длина 144 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	2	63960	127920

	134°C, давлении 210 КПа, в течении 5 минут. Время сушки 3,5 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина используется для левой конечности, имеет индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.					
53	Компрессионная волярная пластина дистального отдела лучевой кости MR-VA, N Используется с фиксирующими винтами 2,7 мм и кортикальными винтами 2,7 мм. Количество отверстий 4, длина 63 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	4	116480	465920

имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134°C, давлении 210 КПа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы.	Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 блокирующих отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина используется для левой конечности, иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.	Проксимальная большеберцовая пластина	Используется с кортикальными винтами 3,5 мм Количество отверстий 6, длина 116 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, пержающей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	2	45150	90300
54								

	человка нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134°C, давлении 210 KPa, в течение 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделия не являются разлагаемым и не содержат разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина используется как для левой, так и для правой конечности, имеет индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.					
55	3.5 мм Винт Блокирующий Длина: 20 мм Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	24	10385	249240

	его заклинивания по типу холодного пластического припаривания.						
56	3.5 мм Винт Блокирующий Длина: 30 мм. Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического припаривания.	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	50	10385	519250	
57	3.5мм Винт Блокирующий Длина: 42 мм. Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического припаривания.	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	24	10385	249240	
58	2.4мм Винт компрессионный Длина: 16 мм. Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V, что соответствует	штука	по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней	16	7820	125120	

		Номер р.в. KZ21VBV00052911			
ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»	10	Амри-К 10МГ/1мл №5 РК-ЛС-5№018193	136,34	7 498,70	Соответствует Сайкес келеді
	17	Пептоксифинил 2% 5мл №5 РК-ЛС-5№010015	70,8	92 040	Соответствует Сайкес келеді
	22	Афлодерм 0,05% 20,0 мазь РК-ЛС-5№016153	1870	187 000	Соответствует Сайкес келеді
	23	Афлодерм 0,05% 20,0 крем РК-ЛС-5№016154	1650	330 000	Соответствует Сайкес келеді
	26	Озол 500 МГ №10 РК-ЛС-5№021079	94,30	14 145	Несоответствует г.4 п.11 п/п.3 Сайкес келмейді г.4 п.11 п / п.3
ТОО «КФК Медсервис Плюс» Усть- Каменогорский филиал	30	Клотрим 100МГ №10 ваг. таб. РК-ЛС- 5№004765	58,80	5 880	Соответствует Сайкес келеді
	33	Гидротен 5% 30,0 РК-ЛС-5№022322	1200	240 000	Несоответствует г.4 п.11 п/п.3 Сайкес келмейді г.4 п.11 п / п.3
	41	Секразол 30 мг РК-ЛС-5№018929	22,50	33 750	Соответствует Сайкес келеді
	24	Промедол амл. 2% 1мл №5 РК-ЛС-5№010158	119,75	299 375	Соответствует Сайкес келеді
	25	Фентанил 0,005% 2,0 №5 РК-ЛС-5№015713	95,65	239 125	Соответствует Сайкес келеді
ТОО «GALAXY INTERNATIONAL»	38	Бушиваканн. раствор для инъекций 5 мг/мл, по 4 мл РК-ЛС-5№023064	598	478 400	Соответствует Сайкес келеді
	46	Залаин крем 2% 20,0 РК-ЛС-5№005045	2600	520 000	Соответствует Сайкес келеді
	47	Добутамин. 250мг/20мл Номер р.в. KZ25VBV00046825	920	552 000	Соответствует Сайкес келеді
ТОО «Ариикафарм»	3	Уголь активированный капсулы 200 МГ. РК-ЛС-3№021043	30,76	236 852	Соответствует Сайкес келеді
ТОО «BIONIMLAB»	49	Плечевая пластина проксимальная латеральная I.CP РК-ИМ11-5№022631	68030	272 120	Соответствует Сайкес келеді

50	Плечевая пластина реконструкционная LCP РК-ИМН-5№022631	68030	272120	Соответствует Сәйкес келеді
51	Дистально-латеральная малоберцовая пластина LCP РК-ИМН-5№022631	72420	288960	Соответствует Сәйкес келеді
52	Дистально-латеральная большеберцовая пластина LCP РК-ИМН-5№022631	63960	127920	Соответствует Сәйкес келеді
53	Компрессионная воллярная пластина дистального отдела лучевой кости MR-VAN РК-ИМН-5№022631	116480	465920	Соответствует Сәйкес келеді
54	Проксимальная большеберцовая пластина РК-ИМН-5№022631	45150	90300	Соответствует Сәйкес келеді
55	3,5 мм Винт Блокирующий 20 мм РК-ИМН-5№022631	10385	249240	Соответствует Сәйкес келеді
56	3,5 мм Винт Блокирующий 30 мм РК-ИМН-5№022631	10385	519250	Соответствует Сәйкес келеді
57	3,5 мм Винт Блокирующий 42 мм РК-ИМН-5№022631	10385	249240	Соответствует Сәйкес келеді
58	3,5 мм Винт Блокирующий 16 мм РК-ИМН-5№022631	7820	125120	Соответствует Сәйкес келеді

3. На процедуре вскрытия копвертов с ценовыми предложениями представителями фирм не присутствовали

В соответствии с п.139 Главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375, **РЕШЕНО:**

1. Лот №1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45 признать не состоявшимся
2. Победителем по лоту №3, признать **ТОО «Ариикафарм»**
3. Победителем по лоту №10, №17, №22, №23, №30, №41 признать **ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ»**.
4. Победителем по лоту №24, №25, №38, №46 признать **ТОО «КФК Медсервис Плюс» Усть-Каменогорский филиал.**
5. Победителем по лоту №47 признать **ТОО «GALAXY INTERNATIONAL»**.
6. Победителем по лоту №48 признать **ТОО «Асфарм»**.
7. Победителем по лоту №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58 признать **ТОО «BIONMLAB»**

Победители представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 141 Правил.

3. Баға ұсыныстары бар копверттерді ашу рәсіміне фирма өкілдері қатысқан жоқ.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 Қаулысының 10-тарауының 139-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Лот №1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45 признать не состоявшимся
2. Победителем по лоту №3, признать ТОО «Арникафарм»
3. Победителем по лоту №10, №17, №22, №23, №30, №41 признать ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ».
4. Победителем по лоту №24, №25, №38, №46 признать ТОО «КФК Медсервис Плюс» Усть-Каменогорский филиал.
5. Победителем по лоту №47 признать ТОО «GALAXY INTERNATIONAL».
6. Победителем по лоту №48 признать ТОО «Асфарм».
7. Победителем по лоту №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58 признать ТОО «BIONMLAB»

Ағартқыштар Тапсырыс берушіге күптізбелік он күн ішінде Ереженің 141-тармағына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

Главный врач/ Бас дәрігер

С. Ионов

Специалист ОГЗ/Маман МСАБ

А. Танимов

