

Объявления №15

№15-2021

Форма

(в соответствии с п.107 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг)

Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ГУ Управления здравоохранения Алматинской области объявляет о проведении закупа на экспресс-тест для определения коронавируса

1	Наименование предмета закупа	Ед. изм.	Кол-во	Выделенная сумма	Срок поставки	Условия поставки	Место поставки
1	Состав и описание изделия SD BIOLINE ВИЧ 1/2 3.0 тест использует рекомбинантные	Упаковка	1	39 200,00	По заявке заказчика	DDP	г.Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 87

антигены, представляющие иммунодоминантные области оболочных белков ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Захваченные антигены gp41 и p24 ВИЧ-1 фиксируются на первой (1) тестовой линии, захваченный антиген gp36 для ВИЧ-2 фиксируется на второй (2) линии тестовой зоны мембраны. Те же самые антигены связаны с красителем и расположены в конъюгатной подушечке стрипа. Маленькая область на мембране приготовлена к антителам к ВИЧ для образования контрольной линии (С).

Когда образец проходит

<p>через абсорбирующую подушечку антитела к ВИЧ-1 или ВИЧ-2, специфичные к рекомбинантным антигенам, связываются с антиген-окрашенными конъюгатами, в результате чего образуется иммунные комплексы. Которые в свою очередь связываются с соответствующими захваченными антигенами, образуя 1 и/или 2 тестовые линии. Не связавшийся конъюгат вызывает реакцию на контрольной линии (С) для подтверждения правильного проведения тестирования. Линии 1,2, а также</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>контрольная линия (С) не видима до проведения теста. Контрольная линия (С) должна появляться всегда, в этом случае тест проведен правильно.</p> <p>Тестовый набор содержит следующее для проведения анализа:</p> <p>1. Тест кассета в индивидуальном блистере с влагопоглотителем (№ 30).</p> <p>2. Разбавитель</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>Область применения</p> <p>Применяется в клиничко-диагностических лабораториях</p> <p>Показания к применению</p> <p>Экспресс тест SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 предназначен для профессионального использования in vitro, только для первоначального скрининг теста, в качестве предварительной диагностики ВИЧ.</p> <p>Способ применения</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	Сбор образцов и хранение						

Потенциальный поставщик участвующий в закупе должен соответствовать квалификационным требованиям.

Место представления (приема) документов: г. Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 87

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 22.07.2021

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 22.07.2021 в 11.30 часов г.Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 8