Объявление №16

о проведении закупа ИМН способом запроса ценовых предложений

г.Нур- Султан от 28 января 2022 г. по 04 февраля 2022 г.

1. Наименование Заказчика: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области

2. Адрес Заказчика: г. Нур- Султан, ул. Манаса 22

3. Наименование приобретаемых ИМН:

№	Наименование Медицинского изделия	Спецификация, характеристика МИ	Ед. изм	Количество на год	Цена
1	Ножн.остроконечные 170см.		шт	44	3 000,00
2	ножн.остроконечные прямые 200см.		шт	26	3 000,00
3	Ножн.тупоконечные 160см.		шт	6	3 000,00
4	Ножницы для резки гипса		шт	4	3 000,00
5	Ножницы для резки перевязочного материала		шт	21	3 000,00
6	Ножницы для снятия швов		шт	32	3 000,00
7	Ножницы изогнутые 140см.		шт	52	3 000,00
8	Ножницы остроконечные 140см.		шт	42	3 000,00
9	Ножницы прямые 140см.		шт	22	3 000,00
10	Очистной раствор -175 мл	к газовому анализатору ABL-800	фл	10	65 000,00

11	Пакет для отходов красный 700х800 красный	Пакет для сбора медицинских отходов (700х800) плотность 40 микрон, общая плотность 80 микрон с завязками и биркой квадратного белого цвета. При поставке иметь с собой микрометр для измерения плотности.	шт	3530	50,00
12	Пакета классА 0,7*08 черный	Пакет для сбора медицинских отходов (700х800) плотность 40 микрон, общая плотность 80 микрон с завязками и биркой квадратного белого цвета. При поставке иметь с собой микрометр для измерения плотности.	шт	45100	50,00
13	Пакеты класс Б 0,7*08 желтый	Пакет для сбора медицинских отходов (700х800) плотность 40 микрон, общая плотность 80 микрон с завязками и биркой квадратного белого цвета. При поставке иметь с собой микрометр для измерения плотности.	шт	38100	50,00
14	Пенкан G 27 х 3½" 0,47 х 88 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции с заточкой "Карандаш"и с боковым отверстием, с проводниковой иглой, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый).		шт	1000	3 000,00
15	Пинцет анатомический 170см.		шт	45	1 000,00
16	Пинцет хирург.170см.		шт	69	1 000,00
17	Пинцеты анатомические 200см.		шт	47	1 000,00
18	Пинцеты зубчатые 150см.		шт	39	1 000,00
19	Пинцеты медицинские		шт	42	1 000,00
20	Пинцеты хир.200см.		шт	30	1 000,00
21	Пипетка для крови		шт	110	200,00

22	Пластиковая прокладка для газового анализатора ABL-800		шт	4	30 000,00
23	Полиэстер 0(4) 26мм.	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата, плетеная полифиломентная, окрашена в зеленый цвет, с атравматической иглой USP 0 M 3,5 колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 26 mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CE Certificate производителя.	шт	550	990,00
24	полиэфир (лавсан) 1(4) без иглы 2000см катушка	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата, плетеная полифиломентная USP1 M4 длина нити 200cm	шт.	100	2 000,00

25	полиэфир (лавсан) 2/0(3) без иглы 2000см катушка	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата, плетеная полифиломентная USP0 M3,5 длина нити 200cm	шт.	100	2 000,00
26	Полиэфир (лавсан) 3-4(6) без иглы 2000см	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата, плетеная полифиломентная USP3-4 M6 длина нити 200cm	шт.	100	2 000,00
27	Презервативы одноразовые	с неароматизированной смазкой	шт	8400	35,00
28	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) 0 (3,5) с колющей иглой 30мм 75см.	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP0 M3,5 игла колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 30 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	350	1 995,00

29	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) 2/0 (3) с колющая две иглы 2 X 25мм 90см.	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP2/0 M3 игла колющая 1/2 окружности, длина нити 90 cm иглы 2 X 25 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает	шт	575	2 897,00
30	Пульсоксиметр детский		шт	17	5 000,00
31	Пульсометр взрослый		шт	27	5 000,00
32	Пункционная канюля Fine 2-составная для выполнение 2-этапной техники, 17.5 G, 200 мм 340057-000000	Пункционная игла из двух частей для двухэтапной нефростомии, с ультразвуковой маркировкой на конце из трех колец. Длина 200 мм., внеш. диам. 17,5 G., внутр. диам. 0,038 дюйма. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс.	шт	10	12 700,00
33	Пупочные зажимы для новорожденных		шт	5000	200,00
34	Разрезаемая операционная пленка Steri Drape	Для операционного поля размер 50см х 45 см	шт	10	1 500,00
35	Рама Балканского в комплекте		шт	4	15 000,00
36	Раствор гипохлорида -100 мл		фл	1	500,00
37	Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 1. 30 ампул в упак.		кор	2	12 000,00
38	Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 2. 30 ампул в упак.		кор	2	12 000,00
39	Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 3. 30 ампул в упак.		кор	2	12 000,00
40	Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 4. 30 ампул в упак.		кор	2	12 000,00
41	Раствор промывочный -600 мл		фл	40	50 000,00
42	Скоба для скелетного вытяжения малая		шт	4	2 000,00

43	Стеклянные палочки		шт	200	200,00
44	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,035" 680145-000035	Жесткая струна-проводник с тефлоновым покрытием. Прямой дистальный наконечник. Плавный переход от жесткой части струны к гибкому наконечнику. Жесткий проксимальный конец. В диспенсере, с толкателем. Длина 1200 мм, внешний диаметр 0,035 дюйма.	шт	10	22 000,00
45	Проводниковый катетер, с прямым и гибким наконечником, нитиноловый 680160-150035	Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким наконечником (длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с толкателем и адаптером Luer-Lock для	шт	50	24 000,00
46	Термо бумага в рулонах (кор 8 рул.) для газового анализатора ABL-800		кор	10	42 585,00
47	Титановые фиксаторы для герниостеплера	Двухзаходовые фиксаторы в стерильной десятизарядной кассете Л-0129	карт	200	8 000,00
48	Тонометр		шт	45	4 160,00
49	Тонометр с фоненд. и с манжеткой для полных б/х		шт	23	4 720,00
50	Троакар в комплекте		шт	6	4 000,00
51	Трубка для насоса газового анализатора ABL-800 в упак 1 шт		упак	2	27 000,00
52	Трубка для слива газового анализатора ABL-800		упак	2	27 000,00
53	Трубка эндотрах. без манжеты 3,0		шт	202	319,00
54	Трубка эндотрах. без манжеты 4,0		шт	200	319,00

55	Катетер Rusch Gold цилиндрический 18 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15мл. Размер 18 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования.	шт	1500	540,00

56	Катетер Rusch Gold цилиндрический 20 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования.	шт	200	540,00
57	Катетер Rusch Gold цилиндрический 12 Ch, баллон 5-10 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-10мл. Размер 12 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования.	шт	100	540,00

58	Катетер Rusch Gold цилиндрический 14 Ch, баллон 5-10 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-10мл. Размер 14 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования.	шт	200	540,00
59	Катетер Rusch Gold цилиндрический 16 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования.	шт	1600	540,00

60	Катетер Rusch Gold цилиндрический 22 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник	шт	50	540,00
61	Катетер Rusch Gold цилиндрический 24 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник	шт	20	540,00
62	Уретральный катетер Фолея 3-х ходовой,латекс,свисток,20Fr,баллон 30-50мл.		шт	300	470,00
63	Уретральный катетер Фолея 3-х ходовой,латекс,свисток,22Fr,баллон 30-50мл.		шт	200	470,00
64	Уретральный катетер Фолея 3-х ходовой,латекс,свисток,24Fr,баллон 30-50мл.		шт	1100	470,00
65	Уретральный катетер Фолея 3-ходовой,силикон,Дюфура22Fr,баллон 30мл.		шт	100	470,00
66	Фильтр вентилятора газового анализатора ABL-800		шт	2	500,00
67	Фильтры для медицинского отсасывателя В-40 В-80	Зав "4014	шт	100	400,00
68	Цапки для белья		шт	74	300,00

69	Центральный венозный катетер (для гемодиализа)	Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, колпачки, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 10, 13, 16, 20 см; Диаметр - 8, 9, 12, 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм X 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. П колпачки. Игла 18Gax6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	50	21 500,00
70	Штатив для систем		шт	55	1 200,00
71	ЭКГ бумага 112*25* к ЭКГ аппарату BTL 08мт Plus		шт	1050	600,00
72	ЭКГ бумага ЭК12Т-01 Р-Д размер 110х25			500	400,00
73	Экономичная анестезиологическая лицевая маска для взрослых большая с оранжевым крепежным кольцом, 22F, размер 5		шт	2000	800,00
74	Электроды для мониторинга и ЭКГ Размер 3,2х3,2 см.		шт	4500	250,00
75	Эндотрахеальная трубка №3,5	с манжетой	шт	211	435,00
76	Эндотрахеальная трубка №7,0	с манжетой	шт	1001	435,00
77	Эндотрахеальная трубка №7,5	с манжетой	шт	1000	435,00
78	Эндотрахеальная трубка №8,0	с манжетой	шт	1000	435,00
79	Эндотрахеальная трубка №8,5	с манжетой	шт	200	435,00
80	Эритро тест Цоликлон Анти-АВ		фл	150	650,00
81	Эритро тест Цоликлон Анти-В		фл	400	650,00
82	Эритро тест Цоликлон Анти-Д		фл	500	650,00
83	Эритротест,Цоликлон Анти-А		фл	400	650,00

84	Полиэстер 0(3,5) с иглой 30мм.	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата, плетеная полифиломентная, окрашена в зеленый цвет, с атравматической иглой USP 0 M 3,5 колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 30 mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CE Certificate производителя.	шт	300	990,00
85	Полиэстер 2/0(3) с иглой 26мм.	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата, плетеная полифиломентная, окрашена в зеленый цвет, с атравматической иглой USP 2/0 M 3 колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 26 mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к	шт	200	980,00

86	Шапочка-колпак на завязках		шт.	5500	10,00
87	Игла катетор - бабочка G21		шт.	270	500,00
88	Игла катетор - бабочка G23		шт.	270	500,00
89	Красочные одноразовые круглая шапочка медицинская Cap	многоразовые материаль х/б	шт.	2220	500,00
90	Браслеты для идентификаций пациента	в рулонах TDP 255 W 290x29 mm 200 PCS	рулон	5060	200,00
91	Световые браслеты для ТРИАЖА	Комплект из трехцветных браслетов Tyvek wristband 19 mm	комп	4000	250,00
92	Трубка для отсоса	диаметр188 ммх1000мм	шт	30	500,00
93	Пинцет анатомический Поттс-Смита		шт	2	1 200,00
94	Крафт бумага	150x100 упаковка 100 штук	уп	15	1 000,00
95	Крафт бумага	200x150 упаковка 100 штук	уп	25	1 000,00
96	Медицинский термоконтейнер AVATHERM Medical F20	Может использоваться при температуре -40 ° C и + 100 ° C C внутренней стороны имеется карман для чтения данных (LogTag) Термообменный воздушный барьер Картридер для чтения данных доступен внутри (F20) гигиенический Верхняя крышка имеет специальный отсек для 1 IcePack (стандартный пак заполнены водой - входит в комплект поставки) Гладкий уровень легко очищается Омывается в посудомоечной машине	шт	2	100 000,00
97	Галогеновая лампа для микроскопа Микрос-50 Австрия		шт	5	2 500,00

98	Аппарат Панченко для постановки СОЭ		шт	6	5 000,00
99	Спиртовка лабораторная		шт	1	5 000,00
100	Стеклянные капилляры 90 мл для определения СОЭ		шт	200	50,00
101	Пипетка дозатор 50-200		шт	2	100 000,00
102	Пипетка дозатор 5-50		шт	2	75 000,00
103	Набор для заменного переливания крови	Набор для заменного переливания крови. В комплекте: удлинительная трубка с 3-х ходовым краном, пупочный катетер, наклейка дермафилм) В состав набора входит: • 1-н 4х канальный порт с 1м инъекционным входом (для инъекций дополнительных препаратов • 1-н удлинитель для эвакуации удаляемой крови • 1-н Fr5 катетер для обменной трансфузии (ПВХ – рентгеноконтрастный) • 1-н Fr7 катетер для обменной трансфузии	штука	1	47 300,00

104	Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю.	Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер Смол (SMALL) для новорожденных < 1 кг (Размер 30*38 см) Кратность упаковки 10 шт	штука	10	7 200,00
105	Дренаж типа "РЕДОН" F 9-30. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности.	Дренаж типа "РЕДОН" F 9-30. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа «Редон» используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 500 мм; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгенконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 8,0 мм, размер 24, длина 500 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	50	1982,76

106	Дренаж типа "РЕДОН" (адаптер Жанэ) F 9-30. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» (адаптер Жанэ) с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности.	Дренаж типа "РЕДОН" (адаптер Жанэ) F 9-30. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» (адаптер Жанэ) с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа «Редон» (адаптер Жанэ) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 8,0 Размер 24 Длина 500 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	50	2244,06

107	Дренаж типа "РЕДОН" (мягкий Жанэ) F 9-24. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» (мягкий Жанэ) с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности.	Дренаж типа "РЕДОН" (мягкий Жанэ) F 9-24. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» (мягкий Жанэ) с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа «Редон» (адаптер Жанэ) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 10,0 Размер 30 Длина 500. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	50	1950,65

108	Дренаж типа "РЕДОН" (с портом для ирригации) F 9-24. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с портом для ирригации	Дренаж типа "РЕДОН" (с портом для ирригации) F 9-24. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с портом для ирригации Дренаж типа «Редон» с портом для ирригации используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования и промывания полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − двухканальная трубка; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце основного канала; − канюля Люэра на проксимальном конце порта для ирригации; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6,0 Размер 18 Длина 500 мм	уп	50	3281,07

109	Дренаж типу "РЕДОН" (с пластиковым троакаром) F 18/24. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с пластиковым троакаром и с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности	Дренаж типу "РЕДОН" (с пластиковым троакаром) F 18/24. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с пластиковым троакаром и с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности Дренаж типа «Редон» с пластиковым троакаром используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. Троакар позволяет ввести дренаж без предварительного рассечения тканей. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 700 мм; − жесткий полимерный троакар; − три метки длины; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6,0 Размер 18 Длина 700. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	25	4931,94

110	Дренаж типу "РЕДОН" (с металлическим троакаром) F 9-15. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с металлическим троакаром и с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа «Редон» с металлическим троакаром используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. Троакар позволяет ввести дренаж без предварительного рассечения тканей. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 700 мм; − троакар из нержавеющей стали медицинского назначения; − три метки длины; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 3,0 Размер 9 Длина 700. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	Дренаж типу "РЕДОН" (с металлическим троакаром) F 9-15. ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» с металлическим троакаром и с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа «Редон» с металлическим троакаром используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. Троакар позволяет ввести дренаж без предварительного рассечения тканей. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 700 мм; − троакар из нержавеющей стали медицинского назначения; − три метки длины; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 3,0 Размер 9 Длина 700. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	25	10128,82

111	Дренаж типа СПИРАЛЬ (адаптер Жанэ) F 9-24. Дренаж типа Спираль с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности .Высокую эффективность дренажа типа «Спираль» обеспечивают дренирующие отверстия, расположенные по спирали, благодаря чему удается избежать сквозного прорастания тканей. Эта особенность позволяет сохранить стабильную интенсивность дренирования на протяжении длительного периода. • Спиральная конфигурация дренирующих отверстий • Рентгеноконтрастная полоса • Увеличенная зона перфорации – 150 мм • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера • Длина дренажа – 500 мм • Широкий выбор размеров. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	Дренаж типа СПИРАЛЬ (адаптер Жанэ) F 9-24. Дренаж типа Спираль с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности .Высокую эффективность дренажа типа «Спираль» обеспечивают дренирующие отверстия, расположенные по спирали, благодаря чему удается избежать сквозного прорастания тканей. Эта особенность позволяет сохранить стабильную интенсивность дренирования на протяжении длительного периода. • Спиральная конфигурация дренирующих отверстий • Рентгеноконтрастная полоса • Увеличенная зона перфорации – 150 мм • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера • Длина дренажа – 500 мм • Широкий выбор размеров. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	15	2263,69

112	Дренаж ШЛИЦЕВОЙ (с портом для ирригации) F 12-24. Дренаж Шлицевой с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности.	Дренаж ШЛИЦЕВОЙ (с портом для ирригации) F 12-24. Дренаж Шлицевой с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Благодаря увеличенным отверстиям удлиненной формы дренаж Шлицевой значительно более эффективен по сравнению с Редоном. Его дренирующие отверстия более стойки к обтурации, что увеличивает сроки его продуктивного функционирования. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий. • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Набор наиболее применяемых размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10	уп	15	3016,13

113	Дренаж профильный СЛАБИНСКОГО (БЛЕЙКА) F 9-30. ДРЕНАЖ ПРОФИЛЬНЫЙ СЛАБИНСКОГО (БЛЭЙКА)	Дренаж профильный СЛАБИНСКОГО (БЛЕЙКА) F 9-30. ДРЕНАЖ ПРОФИЛЬНЫЙ СЛАБИНСКОГО (БЛЭЙКА) Дренаж профильный Слабинского (Блэйка) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования рани полостей. Открытость четырех каналов на дистальном конце препятствует обтюрации их просветов сгустками крови и раневым содержимым. Трубчатый центральный канал позволяет вводить растворы медикаментов в зону дренирования. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − пятиканальная трубка; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − четыре канала продольно вскрыты на протяжении 250 мм от дистального конца; − дополнительный трубчатый центральный канал; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 10,0	уп	50	4583,28

114	Дренаж профильный СЛАБИНСКОГО (БЛЕЙКА) с портом для ирригации F 9-30 ДРЕНАЖ ПРОФИЛЬНЫЙ СЛАБИНСКОГО (БЛЭЙКА) Дренаж профильный Слабинского (Блэйка) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования рани полостей. Открытость четырех каналов на дистальном конце препятствует обтюрации их просветов сгустками крови и раневым содержимым. Трубчатый центральный канал позволяет вводить растворы медикаментов в зону дренирования. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − пятиканальная трубка; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − четыре канала продольно вскрыты на протяжении 250 мм от дистального конца; − дополнительный трубчатый центральный канал; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 10,0 Размер 30 Длина 500	Дренаж профильный СЛАБИНСКОГО (БЛЕЙКА) с портом для ирригации F 9-30 ДРЕНАЖ ПРОФИЛЬНЫЙ СЛАБИНСКОГО (БЛЭЙКА) Дренаж профильный Слабинского (Блэйка) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования рани полостей. Открытость четырех каналов на дистальном конце препятствует обтюрации их просветов сгустками крови и раневым содержимым. Трубчатый центральный канал позволяет вводить растворы медикаментов в зону дренирования. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − пятиканальная трубка; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − четыре канала продольно вскрыты на протяжении 250 мм от дистального конца; − дополнительный трубчатый центральный канал; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 10,0 Размер 30 Длина 500	уп	50	5324,15

115	Дренаж профильный СЛАБИНСКОГО (БЛЕЙКА) с металлическим троакаром F 9-30 Дренаж профильный Слабинского – Блейка с троакаром.	Дренаж профильный СЛАБИНСКОГО (БЛЕЙКА) с металлическим троакаром F 9-30 Дренаж профильный Слабинского – Блейка с троакаром. Использование троакара для установки дренажа Слабинского (Блэйка) дает возможность врачу ввести катетер без предварительного разреза, делая прокол изнутри раны или полости. Такой способ установки дренажа значительно более щадящий, имеет намного лучшие показатели асептичности и скорости восстановления пораженных тканей. • Пятиканальная трубка с центральным инъекционным каналом • Силиконизированый биоинертный катетер • Троакар • Рентгеноконтрастная полоса по всей длине • Удлиненная зона перфорации – 250 мм • Оптимальная длина дренажа– 700 мм • Наиболее применяемые диаметры катетера	уп	20	14843,4
116	Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ (длина 250 мм, ширина 20 мм).	Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ (длина 250 мм, ширина 20 мм). Дренаж гофрированный используется в хирургии и травматологии для пассивного дренирования ран по всей глубине. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; − рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; − стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм	уп	100	631,54

117	Дренаж ленточный МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ. ДРЕНАЖ ЛЕНТОЧНЫЙ МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ	Дренаж ленточный МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ. ДРЕНАЖ ЛЕНТОЧНЫЙ МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ Дренаж ленточный мелкогофрированный используется в хирургии и травматологии для пассивного дренирования небольших по площади ран. Способствует равномерному заживанию раны по всей глубине. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − профиль в форме гофрированной ленты; − стерилизовано оксидом этилена. Ширина 10,0 мм	уп	100	553,15

118	Сильфон-гармошка для аспирации V - 50-150-350. СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПИРАЦИИ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности	Сильфон-гармошка для аспирации V - 50-150-350. СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПИРАЦИИ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности Сильфон-гармошка используется для аспирации раневого содержимого при активном низковакуумном дренировании ран и полостей. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; − гофрированная емкость объемом 50 мл; − рабочий конец в виде конуса под адаптер Жанэ; − сильфон-гармошки объемом 150, 350 мл имеют петли для подвешивания; − стерилизовано оксидом этилена. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	уп	100	2068,04
119	Дренаж типа ПИКОВСКОГО F 9.	Дренаж типа ПИКОВСКОГО F 9. Дренаж типа Пиковского используется в хирургии желчных протоков для внешнего чрескожного чреспеченочного дренирование холедоха. изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; длина 415 мм; диаметр 3,0 мм; открытый дистальный конец конусной формы; боковые дренажные отверстия на дистальном конце; два кольца-остова на расстоянии 33 мм от дистального конца; перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; рентгеноконтрастная полоса вдоль.	уп	10	5460,52

120	Удлинитель для дренажа типа Пиковского с зажимной канюлей Люэра проксимального конца для Дренажа типа Пиковского.	Удлинитель для дренажа типа Пиковского с зажимной канюлей Люэра проксимального конца для Дренажа типа Пиковского.	уп	10	4745,13
121	Дренаж типа Кера F 12-15-21	Дренаж типа Кера F 12-15-21 Используется для отведения инфицированной желчи наружу и санации желчных протоков. Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 4,0 Размер 12 Внутренний диаметр 2,0 Длина 300	уп	15	5876,91
122	Холедохолитоэкстрактор F 6. Баллонный холедохолитоэкстрактор для удаления небольших конкрементов из желчных протоков.	Холедохолитоэкстрактор F 6. Баллонный холедохолитоэкстрактор для удаления небольших конкрементов из желчных протоков. Полиэтиленовая трубка длиной 420 мм. Закругленный атравматичный конец. Рентгенконтрастность по всей длине. Специальные метки на шине катетера. Латексный баллон на дистальном конце. Диаметр 2,0 Размер 6 Объем баллона до 2,5 мл Длина 420 мм	уп	20	6110,13

123	Зонд интубационный для дренирование тонкого кишечника (трансназальный) с дополнительным каналом для ирригации с дополнительным каналом для ирригации	Зонд интубационный для дренирование тонкого кишечника (трансназальный) с дополнительным каналом для ирригации с дополнительным каналом для ирригации Зонд интубационный с дополнительным каналом для ирригации используется в хирургии брюшной полости для трансназального дренирования и орошения тонкого кишечника по методу Миллера-Эббота. Зонд вводится в кишечник во время операции и используется для интероперацийнной и продолженной декомпенсации. □ изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; □ длина 2500, 3000, 3500 мм; □ трехканальная трубка; □ дополнительный канал для ирригации; □ закрытый дистальный конец	уп	10	19224,4
124	Зонд интубационный для дренирования кишечника (трансректальный) F 24 L 2500	Зонд интубационный для дренирования кишечника (трансректальный) F 24 L 2500 Зонд интубационный трансректальный используется в хирургии брюшной полости для трансректального дренирования кишечника по методу Миллера-Эббота. Зонд вводится в кишечник во время операции и используется для интероперацийнной и продолженной декомпенсации. □ изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; □ длина 2500 мм; □ диаметр F 24 (8мм); □ двухканальная трубка; □ закрытый дистальный конец закругленной формы; □ перфорация дистального конца на протяжении 105 мм; □	уп	15	17785,3

125	Зонд пищеводный типа "Блэкмор". Зонд пищеводный типа «Блэкмор» используется в хирургии и гастроэнтерологии для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, особенно в экстренных случаях, когда использование других методов остановки крови невозможно или неэффективно. □ изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; □ длина 1000 мм; □ трехканальная трубка; □ закрытый дистальный конец закругленной формы; □ круглый латексный надувной желудочный баллон; □ цилиндрический латексный надувной пищеводный баллон; □ перфорация дистального конца до круглого надувного желудочного баллона; □ адаптер Жанэ на проксимальном конце основного канала; □ канюли Люэра с контрольными баллончиками на	Зонд пищеводный типа "Блэкмор". Зонд пищеводный типа «Блэкмор» используется в хирургии и гастроэнтерологии для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, особенно в экстренных случаях, когда использование других методов остановки крови невозможно или неэффективно. □ изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; □ длина 1000 мм; □ трехканальная трубка; □ закрытый дистальный конец закругленной формы; □ круглый латексный надувной желудочный баллон; □ цилиндрический латексный надувной пищеводный баллон; □ перфорация дистального конца до круглого надувного желудочного баллона; □ адаптер Жанэ на проксимальном конце основного	шт	30	15561,39
126	Игла типа Вереша G 15-13 Игла Вереша является неотъемлемой частью хирургического набора для проведения большинства оперативных вмешательств.	Игла типа Вереша G 15-13 Игла Вереша является неотъемлемой частью хирургического набора для проведения большинства оперативных вмешательств. На сегодняшний день Игла Вереша является инструментом для наиболее безопасного пунктирования полостей тела с целью нагнетания газа перед введением троакаров. Изготовлена из нержавеющей стали медицинского назначения. Подвижной защитный чехол. Флажок для удобного захвата. Одноходовой краник. Канюля для подключения инъекционного узла. Диаметр 2,0 Размер 15 Длина 120 с одноходовым краном.	шт	5	5335,33

127	Дренаж ТОРАКАЛЬНЫЙ (на металлическом стилете - троакаре) F 12 ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. (на металлическом стилете-троакаре)	Дренаж ТОРАКАЛЬНЫЙ (на металлическом стилете - троакаре) F 12 ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. (на металлическом стилете-троакаре) Дренаж торакальный (на металлическом стилететроакаре) используется в торакальной хирургии для пассивного и активного дренирования плевральной полостис целью удаления крови, отделяемого и избыточного воздуха. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина200 мм для диаметра F 12; − длина250 мм для диаметров F 16-30; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец конусной формы; − перфорация дистального конца в форме удлиненных отверстий; − рентгенконтрастная полоса вдоль трубки; −	шт	30	9646,39
128	Удлинитель дренажа по Бюллау с банкой. УДЛИНИТЕЛЬ ДРЕНАЖА ПО БЮЛЛАУ С БАНКОЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Эластичная ПВХ трубка длиной 1000 мм. Полимерная емкость объемом 600 мл. Латексный лепестковый клапан на дистальном конце. Коннектор-переходник Жанэ на проксимальном конце. Стерильный. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	Удлинитель дренажа по Бюллау с банкой. УДЛИНИТЕЛЬ ДРЕНАЖА ПО БЮЛЛАУ С БАНКОЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Эластичная ПВХ трубка длиной 1000 мм. Полимерная емкость объемом 600 мл. Латексный лепестковый клапан на дистальном конце. Коннектор-переходник Жанэ на проксимальном конце. Стерильный. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	шт	20	9463,61

129	Декомпрессионная игла для плевральной полости G 15. Игла незаменима для предоставления первой медицинской помощи при напряженном пневмотораксе на догоспитальном этапе.	Декомпрессионная игла для плевральной полости G 15. Игла незаменима для предоставления первой медицинской помощи при напряженном пневмотораксе на догоспитальном этапе. Изготовлена из нержавеющей стали медицинского назначения. Длина рабочей части иглы 110 мм. Заточка рабочего конца “Квинке”. Рентгенконтрастный полимерный катетер 80 мм. Открытый дистальный конец конусной формы. Канюля Люэра на проксимальном конце.	шт	20	5753,54
130	Устройство для активного дренирования ран (с двумя дренажными трубками) Система дренажей и сильфона с низковакуумной активной аспирацией после хирургического абдоминального вмешательства. ПХВ система дренажей. Сильфон 350,0 мл, система адаптеров для различных дренажных систем. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	Устройство для активного дренирования ран (с двумя дренажными трубками) Система дренажей и сильфона с низковакуумной активной аспирацией после хирургического абдоминального вмешательства. ПХВ система дренажей. Сильфон 350,0 мл, система адаптеров для различных дренажных систем. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	шт	15	6344,52

131	Одношаговый катетер-дренаж на Игле Хиба типа "свиной хвост" F 6/7/8/9/10/12 ОДНОШАГОВЫЙ КАТЕТЕР-ДРЕНАЖ НА ИГЛЕ ХИБА ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ. • Два варианта заточки пункционной иглы • Специальный стальной мандрен • Удобная канюля-держатель для контроля введения иглы • Рабочий конец катетера типа «пигтейл» • Трубка-выпрямитель для надевания катетера на иглу • Множественные дренирующие отверстия кончика «пигтейл» • Эластичный кожный фиксатор Диаметр 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 4,0 Размер 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0	Одношаговый катетер-дренаж на Игле Хиба типа "свиной хвост" F 6/7/8/9/10/12 ОДНОШАГОВЫЙ КАТЕТЕР-ДРЕНАЖ НА ИГЛЕ ХИБА ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ. • Два варианта заточки пункционной иглы • Специальный стальной мандрен • Удобная канюля-держатель для контроля введения иглы • Рабочий конец катетера типа «пигтейл» • Трубка-выпрямитель для надевания катетера на иглу • Множественные дренирующие отверстия кончика «пигтейл» • Эластичный кожный фиксатор Диаметр 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 4,0 Размер 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0	шт	10	13832
132	Игла Хиба для чрескожной чрезпеченочной пункции холедоха	Игла Хиба для чрескожной чречпеченочной пункции холедоха	шт	10	6838
133	Катетер для эмболэктомии типа "Фогарти" F 3/5/6КАТЕТЕР ДЛЯ ЭМБОЛОКТОМИИ ТИПА «ФОГАРТИ» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности.	Катетер для эмболэктомии типа "Фогарти" F 3/5/6КАТЕТЕР ДЛЯ ЭМБОЛОКТОМИИ ТИПА «ФОГАРТИ» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. изготовлен из рентгеноконтрастного термопластичного нетоксичного полимера; длина 800 мм; Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. раздувной латексный баллон на дистальном конце; канюля Люэра на проксимальном конце канала для раздува баллона; закрытый дистальный конец имеет закругленную форму; объемный мандрен из медицинской стали;	шт	30	11570

134	Зонд культи 12-перстной кишки (Зонд Слабинского) изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; зонд Т-образной формы из двух одноканальных трубок (для внутреннего дренирования и для энтерального питания); трубка для внутреннего дренирования диаметром F 14 длиной 560 мм; дуоденальная часть дренажной трубки с открытым концом и боковыми дренажными отверстиями; открытый дистальный конец дренажной трубки; трубка для доставки энтерального питания диаметром F 9 длиной 1150 мм; рентгеноконтрастная полоса вдоль каждой трубки; съемная зажимная канюля Люэра; стерилизовано оксидом этилена. Трансназальная часть диаметром 3,0 мм, размер 9. Дуоденальная часть диаметром 4,2 мм, размер 13.	Зонд культи 12-перстной кишки (Зонд Слабинского) изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; зонд Т-образной формы из двух одноканальных трубок (для внутреннего дренирования и для энтерального питания); трубка для внутреннего дренирования диаметром F 14 длиной 560 мм; дуоденальная часть дренажной трубки с открытым концом и боковыми дренажными отверстиями; открытый дистальный конец дренажной трубки; трубка для доставки энтерального питания диаметром F 9 длиной 1150 мм; рентгеноконтрастная полоса вдоль каждой трубки;	шт	5	17604,6

135	Зонд для культи 12-ти перстной кишки двунаправленного дренирования (Зонд для операции Бильрот - 2) Зонд используется в хирургии брюшной полости во время операции Бильрот-2 для внешне-внутреннего дренирования культи 12-перстной кишки и энтерального питания пациента. изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; зонд Т-образной формы из трех соединенных одноканальных трубок (для внутреннего дренирования, для внешнего дренирования, для энтерального питания); трубка для внутреннего дренирования диаметром F 14 длиной 560 мм; дуоденальная часть дренажной трубки для внутреннего дренирования с открытым концом и боковыми дренажными отверстиями; открытый дистальный конец трубки для внутреннего дренирования; трубка для внешнего дренирования диаметром F 14 длиной 1150 мм с открытым дистальным концом; трубка для доставки энтерального питания диаметром F 9 длиной 1150 ммс открытым дистальным концом; рентгеноконтрастная полоса вдоль каждой трубки; 2 съемные зажимные канюли Люэра; стерилизовано оксидом этилена. трансназальная часть диаметром 7,0 мм, размер 21, цвет красный. Дуоденальная часть 3,0 мм, размер 9 цвет черный	Зонд для культи 12-ти перстной кишки двунаправленного дренирования (Зонд для операции Бильрот - 2) Зонд используется в хирургии брюшной полости во время операции Бильрот-2 для внешне-внутреннего дренирования культи 12-перстной кишки и энтерального питания пациента. изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; зонд Т-образной формы из трех соединенных одноканальных трубок (для внутреннего дренирования, для внешнего дренирования, для энтерального питания); трубка для внутреннего дренирования диаметром F 14 длиной 560 мм; дуоденальная часть дренажной трубки для внутреннего дренирования с открытым концом и боковыми дренажными отверстиями; открытый дистальный конец трубки для внутреннего дренирования; трубка для внешнего дренирования диаметром F 14 длиной 1150 мм с открытым дистальным концом; трубка для доставки энтерального питания диаметром F 9 длиной 1150 ммс открытым дистальным концом; рентгеноконтрастная полоса вдоль каждой трубки; 2 съемные зажимные канюли Люэра; стерилизовано оксидом этилена.	шт	5	19357

136	Зонд желудочно-кишечный универсальный (Зонд Саенко) Состоит из двух соединенных полимерных трубок • Обеспечивает дренирование 12-перстной кишки и желудка • Рентгеноконтрастная перетяжка • Два остова, препятствующих миграции зонда • Зажимные канюли Люэра • Металлический проводник.	Зонд желудочно-кишечный универсальный (Зонд Саенко) Состоит из двух соединенных полимерных трубок • Обеспечивает дренирование 12-перстной кишки и желудка • Рентгеноконтрастная перетяжка • Два остова, препятствующих миграции зонда • Зажимные канюли Люэра • Металлический проводник.	шт	5	25220
137	Набор дренажей для операций (мини вакуумная система) F9/12 Дренирование брюшины после операции на брюшной полости с помощью этой дренажной системы является лучшим методом профилактики воспалительного процесса. Применение специально разработанного набора дренажей способствует эффективному оттоку раневого содержимого и скорейшему заживлению раны. Диаметр 3,0;4,0 Длина 250 мм Размеры 9 и 12	Набор дренажей для операций (мини вакуумная система) F9/12 Дренирование брюшины после операции на брюшной полости с помощью этой дренажной системы является лучшим методом профилактики воспалительного процесса. Применение специально разработанного набора дренажей способствует эффективному оттоку раневого содержимого и скорейшему заживлению раны. Диаметр 3,0;4,0 Длина 250 мм Размеры 9 и 12	шт	50	4218,5
138	Удлинитель дренажей Жанэ - Жанэ Диаметром 8,0 и 10,0 мм, Размер 24; 30. Этот удлинитель предназначен для удобного подсоединения хирургических дренажей с адаптером Жанэ к сильфон-гармошке или емкости для сбора жидкости.	Удлинитель дренажей Жанэ - Жанэ Диаметром 8,0 и 10,0 мм, Размер 24; 30. Этот удлинитель предназначен для удобного подсоединения хирургических дренажей с адаптером Жанэ к сильфон-гармошке или емкости для сбора жидкости.	шт	30	2527,2

139	Удлинитель дренажей Люэр - Жанэ Данный тип удлинителя предназначен для подключения хирургических дренажей с адаптером Люэра к аспирационному устройству или емкости для сбора жидкости. Удлинитель снабжен накидной гайкой, позволяющей подсоединить дренаж, не проворачивая его трубку. Прозрачная ПВХ трубка длиной 1000 мм • Универсальный адаптер Жанэ на проксимальном конце • Штуцер Люэра с накидной гайкой на дистальном конце. Диаметр 4,0 мм, Размер 12, длина 1000мм	Удлинитель дренажей Люэр - Жанэ Данный тип удлинителя предназначен для подключения хирургических дренажей с адаптером Люэра к аспирационному устройству или емкости для сбора жидкости. Удлинитель снабжен накидной гайкой, позволяющей подсоединить дренаж, не проворачивая его трубку. Прозрачная ПВХ трубка длиной 1000 мм • Универсальный адаптер Жанэ на проксимальном конце • Штуцер Люэра с накидной гайкой на дистальном конце. Диаметр 4,0 мм, Размер 12, длина 1000мм	шт	15	2527,2
140	Аспиратор раневого поля F 9/18/24 Аспирация раневого поля широко используется для активного удаления раневого отделяемого и сохранения влажной раневой среды для скорейшего заживления раны. Этот тип аспиратора имеет контрольное отверстие, позволяющее создавать переменное разрежение внутри трубки, что значительно повышает эффективность процедуры. Диаметр 3,0; 6,0; 8,0 мм Размер 9,0; 18,0; 24,0 Длина 2000 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	Аспиратор раневого поля F 9/18/24 Аспирация раневого поля широко используется для активного удаления раневого отделяемого и сохранения влажной раневой среды для скорейшего заживления раны. Этот тип аспиратора имеет контрольное отверстие, позволяющее создавать переменное разрежение внутри трубки, что значительно повышает эффективность процедуры. Диаметр 3,0; 6,0; 8,0 мм Размер 9,0; 18,0; 24,0 Длина 2000 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	шт	25	3614

141	Зонд для энтерального питания с зондом - пилотом Этот зонд предназначен для интероперационного введения. Его конструкция позволяет осуществить аспирацию содержимого желудка и ввести зонд для энтерального питания в 12-перстную кишку и тонкий кишечник, захватив ребристую оливу через стенку кишки. Диаметр 3,0 мм Размер 9,0 Длинна 1500 мм	Зонд для энтерального питания с зондом - пилотом Этот зонд предназначен для интероперационного введения. Его конструкция позволяет осуществить аспирацию содержимого желудка и ввести зонд для энтерального питания в 12-перстную кишку и тонкий кишечник, захватив ребристую оливу через стенку кишки. Диаметр 3,0 мм Размер 9,0 Длинна 1500 мм	шт	20	18135
142	Дренаж типа Ульмера (с портом для ирригации). Этот тип дренажа Ульмера обеспечивает равномерную эвакуацию раневого отделяемого с одновременной возможностью введения лекарственных или антисептических средств непосредственно в зону дренирования. • Дополнительный порт для ирригации • Стабильный уровень давления в трубке • Полоса Rn-контроля по всей длине • Оптимальная зона перфорации – 75 мм • Канюля Люэра на ирригационном канале • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера.	Дренаж типа Ульмера (с портом для ирригации). Этот тип дренажа Ульмера обеспечивает равномерную эвакуацию раневого отделяемого с одновременной возможностью введения лекарственных или антисептических средств непосредственно в зону дренирования. • Дополнительный порт для ирригации • Стабильный уровень давления в трубке • Полоса Rn-контроля по всей длине • Оптимальная зона перфорации – 75 мм • Канюля Люэра на ирригационном канале • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера.	шт	20	3835

143	Дренаж Шлицевой F 9/12/15/18/24/30 . Его дренирующие отверстия более стойки к обтурации, что увеличивает сроки его продуктивного функционирования. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий. • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Набор наиболее применяемых размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	Дренаж Шлицевой F 9/12/15/18/24/30 . Его дренирующие отверстия более стойки к обтурации, что увеличивает сроки его продуктивного функционирования. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий. • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Набор наиболее применяемых размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	шт	10	2239,9
144	Дренаж профильный двухпросветный F 9/12/15/18/24/30 Дренаж Двухканальный имеет сплошное продольное вскрытие дренирующих каналов, что предотвращает зарастание просветов или забивание их сгустками экссудата.	Дренаж профильный двухпросветный F 9/12/15/18/24/30 Дренаж Двухканальный имеет сплошное продольное вскрытие дренирующих каналов, что предотвращает зарастание просветов или забивание их сгустками экссудата. Этот дренаж легко, без лишнего травмирования тканей извлекается из дренируемой полости, что составляет его дополнительное преимущество. • Двухканальная силиконизированная трубка • Продольное вскрытие каналов • Рентгеноконтрастная полоса по всей длине • Длина дренирующего участка – 200 мм • Широкий выбор размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм.	шт	25	4544,8
145	Судно-Утка многоразовая		шт	10	5 000,00
146	Судно многоразовая		шт	10	5 000,00

147	Катетер Rusch Brillant цилиндрический 18 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см 170605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rusch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании. Прозрачный. Баллон 10мл.	шт	50	3 100,00
148	Катетер Rusch Brillant цилиндрический 20 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см 170605	Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rusch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании. Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия.	шт	50	3 100,00
149	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.18, 5 мл, длина 410 мм 340409	Нефростомический баллонный катетер из 100% прозрачного силикона с полым металлическим мандреном. Атравматичный цилиндрический наконечник открытого типа. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера. Нефростомические катетеры серии Rusch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря	шт	10	23 200,00

150	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.20, 5 мл, длина 410 мм 340409	Нефростомический баллонный катетер из 100% прозрачного силикона с полым металлическим мандреном. Атравматичный цилиндрический наконечник открытого типа. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера. Нефростомические катетеры серии Rusch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании. Два дренажных отверстия на проксимальном конце нефростомического катетера. Установка по струне-проводнику диаметром до 0,038 дюйма. Первые пять сантиметров покрыты гидрогелем для улучшения скользящих свойств. Дренажное	шт	10	23 500,00
151	Фасциальный дилататор Fascial Dilator set, 320 мм, наконечник 1,05 мм/0,041" 340900	Набор фасциальных дилататоров для чрескожной нефростомии. Изготовлен из полиуретана. Наконечник конической формы. Сантиметровая градуировка. Рентгенконтрастный. Размеры (только четные) 6-28, длиной 320 мм. Наконечник 1,05 мм. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса	шт	3	98 500,00
152	Механический мочеточниковый дилататор, размеры от Ch. 6/8 до Ch.14/16, длина 60 см со струной проводником- для мочеточникового дилататор Ø 0,037 дюйма (0,95 мм), длина около 150 см 341000	Набор механических мочеточниковых дилататоров для поэтапной дилатации мочеточника, изготовленный из полиуретана. Высоко-рентгенконтрастный. Наконечник конический, открытого типа. Градуировка в см. Размеры: 6/8-14/16 Ch., длиной 60 см. Гибкая струна проводник из нержавеющей стали Ø 0,037 дюйма (0,95 мм), длина 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс.	шт	2	90 000,00

153	Спираль урологическая нитиноловая для литоэкстракции Stone Cone™ 3F/7мм, J-образный интродьюсер. M0063903100	Stone Cone™ – нитиноловые спирали (ловушки) предназначены для предотвращения миграции камней при проведении литотрипсии и позволяют более эффективно и безопасно проводить дробление камней. Спираль Stone Cone™ создана для совместного использования с различными литотрипторами, в том числе с гольмиевым лазером. Эксклюзивный дизайн • Спираль устойчива к воздействию гольмиевого лазера • Уникальная технология позволяет «собирать» все фрагменты конкрементов во время одной тракции • Спираль предотвращает миграцию фрагментов конкрементов в верхние отделы мочевыводящих путей во время литотрипсии • Спираль легко вводится и извлекается Рабочая длина составляет 115 см, внешний диаметр тубуса 1 мм, диаметр открытия спирали 7 мм	шт	1	207 000,00
154	Спираль урологическая нитиноловая для литоэкстракции Stone Cone™ 3F/10мм, J-образный интродьюсер. M0063903200	Stone Cone™ – нитиноловые спирали (ловушки) предназначены для предотвращения миграции камней при проведении литотрипсии и позволяют более эффективно и безопасно проводить дробление камней. Спираль Stone Cone™ создана для совместного использования с различными литотрипторами, в том числе с гольмиевым лазером. Эксклюзивный дизайн • Спираль устойчива к воздействию гольмиевого лазера • Уникальная технология позволяет «собирать» все фрагменты конкрементов во время одной	шт	1	207 000,00

155	Инструменты урологические извлекающие Корзина для извлечения камней сферическая Segura Hemisphere™ без наконечника, 3,0F (1,00мм), длина 90см, диаметр 16мм, J-образный интродьюсер M0063801020	Segura Hemisphere™ корзина • D-образная 4-струнная корзина снижает травматизацию мочеточника во время манипуляции с камнем. • Поддерживает симметрию корзины во время захвата камня даже в случае сложных манипуляций. • Усиленная конструкция струн предназначена для надежного захвата и удаления камней. Корзина Segura Hemisphere™ с нитями полукруглого сечения предназначена для извлечения камней из почки или мочеточника. Дизайн нитей позволяет, с одной стороны, безопасно манипулировать корзиной внутри лоханки и мочеточника, а с другой стороны, надежно фиксировать камень. Конструкция	шт	5	88 000,00
156	Инструменты урологические извлекающие корзина спиралевидная для извлечения камней с парными струнами Gemini™ 5-ти струнная без наконечника, 3,0F (1,00мм); длина 90см, диаметр 14мм, J-образный интродьюсер M0063302120	Gemini™ спиралевидная корзина с парными струнами • Спиралевидная корзина с парными струнами предназначена для надежного раскрытия и удержания спиралевидной формы в мочеточнике. • Дизайн способствует удержанию и надежному захвату камней и их фрагментов. • Круглое сечение струн обеспечивает атравматичность манипуляций в мочеточнике. Корзина Gemini™ с парными нитями после открытия в мочеточнике сохраняет спиралевидную форму. Количество парных нитей варьирует от 3 до 5. Корзина может быть	шт	5	102 000,00
157	Проводник урологический нитиноловый Zebra™ диаметр 0,025 дюйма, длина 150 см, форма кончика прямой, с закручивающим зажимом Torque Vise. M0066701081	Сердечник проводника из сплава никеля и титана квадратного сечения придает дополнительную жесткость, обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ- покрытие облегчает проведение проводника, а его окраска в виде чередующихся белых и синих полос, закрученных по спирали, улучшает визуализацию. Наличие специальной окраски	шт	10	49 000,00

158	Проводник урологический нитиноловый Zebra™ диаметр 0,032 дюйма, длина 150 см, форма кончика прямой, с закручивающим зажимом Torque Vise. M0066701101	Сердечник проводника из сплава никеля и титана квадратного сечения придает дополнительную жесткость, обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ- покрытие облегчает проведение проводника, а его окраска в виде чередующихся белых и синих полос, закрученных по спирали, улучшает визуализацию. Наличие специальной окраски позволяет использовать этот проводник в качестве страховочного и отличать его от	шт	10	49 000,00
159	Проводник урологический нитиноловый Sensor™ Dual Flex с гидрофильным кончиком диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм) длина 150 см, форма кончика прямой. M0066703081	Сердечник проводника из сплава никеля и титана обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ-покрытие облегчает проведение проводника. Гибкий кончик длиной 5 сантиметров с гидрофильным покрытием облегчает прохождение сужений и извитых участков мочеточника, позволяет огибать конкременты и преодолевать другие препятствия. Наличие частиц вольфрама в покрытии кончика обеспечивает его прекрасную визуализацию. Для работы в просвете гибкого уретроскопа предназначен проводник Sensor™ Dual-Flex с гибким проксимальным концом длиной 10 сантиметров.	шт	10	57 000,00
160	Датчик кислорода,для ИВЛ аппарата Biovent	1. Диапазон измерений: от 0 до 100% кислорода при атмосферном давлении. 2. номинальный срок службы датчик: не менее 500000 % кислородных часов по объему. 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мв. 4. Электрический интерфейс:3-х пиновый.	шт	3	71 181,00

161	Блок выдоха,для ИВЛ аппарата Biovent	1. Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока. 2. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха. 3. Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в	шт	3	132 729,00
162	Фильтр для вентилятора,для ИВЛ аппарата Biovent	1. Материал: полиэстер типа KS-22. 2. Характеристики фильтра: задержка частиц пыли не менее 60%. 3. Снижение воздушного потока: не более 30%. 4.Термостойкость:до 100С. 5. Размер фильтра: 80мм*80 мм.	шт	30	2 847,00
163	Стерильный одноразовый пакет для недоношенных Neohelp small	стерильный костюм, в которую помещают новорожденного (уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло-и	уп	20	7 000,00
164	Стерильный одноразовый пакет для недоношенных неохелп medium	уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло-и влагопотерю))	уп	20	7 000,00
165	Пластырь для фиксаций катетеров (неонатальные) тегадерм	5,5х5,0см/ /2,2х2 лейкопластырь для фиксации катетеров	уп	700	500,00
166	Мини-спайк	Устройство многократного отбора медикаментов (Мини Спайк), канюля аспирационная - используются для забора жидкого лекарственного средства из многодозных полимерных и стеклянных	шт	1000	500,00
167	Канюли и маски назальные на аппарат «Infant Flow small аппарат «Infant Flow» розовые	Они изготовлены из мягкого силикона, что создает оптимальную и комфортную посадку на лице пациента.	шт	100	10 000,00

168	Канюли и маски назальные на аппарат «Infant Flow» medium голубые	Они изготовлены из мягкого силикона, что создает оптимальную и комфортную посадку на лице пациента. Руководство по размерам включено в дыхательные контуры nFlow,	шт	100	10 000,00
169	каппиляры для забора крови с пятки каппилярной крови новорожденным	набор для забора проб крови с гепаринизированнными пластиковыми каппилярами с проволочками для перемещения и концевыми колпачками 70МЕ на 1мл-1 на 250х100мл 20короб в аппарат Radiometer:	шт	400	1 200,00
170	ловушки сгустков для капилляров	для предотвращения тромбов при загрузке каппиляра в анализатор Упаковка -250 штук	уп	5	58 051,00
171	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат	мультиЛак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 млКалия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г.,	штука	80	15 000,00

172	Натронная известь-абсорбент	Абсорбент углекислого газа (натронная известь) Spherasorb, содержащий гидроксид щелочного металла, для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре. Частицы сферической формы 3-4 мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглощения. Эффективность поглащения CO_2 - 140 л/мин, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5 см H_2O, канистра 5 л (масса не менее 4,25 кг). Цветоиндикация: розовый-белый.	канистра	10	20 000,00

1. Место поставки:г. Нур-Султан, ул. Манаса 22, Срок поставки по заявке в течении 3-х рабочих
2. Условия поставки: DDP

3. Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: РК, г. Нур-султан, ул. Манаса 22 административныйц корус, 2 этаж, отдел государственных закупок (режим работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 мин; обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 мин)., сдать документы до 04.02.2022 г. 09:30 ч

4. Дата и время вскрытия ценовых предложений: РК,г. Нур-султан, ул. Манаса 22 административныйц корус, 2 этаж, отдел государственных закупок в 10 часов 00 минут, 04 .02.2022 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7172)999647

Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделии, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1)наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2)лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3)маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4)срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5)Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп».

6)наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

7)Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Джуматаев Т.К.	_____	**Заместитель директора по лечебной части**
Калиев Е.Н.	_____	**Заместитель директора по хирургической части**
Байдаулетов Н.Т.	_____	**Главный экономист**
Касенов А.М.	_____	**Заведующий аптекой**
Абильхамитова А.Н,	_____	**Руководитель отдела гос. закупок**