# Запроса ценовых предложений на МИ от 12.05.2021 по 19.05.2021

| № | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Спецификация, харак | Ед. изм | Кол/во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катетер педиатрический для пупочной вены,стерильный,однократного применения:(КР) №4,длиной 40см., рентгеноконтрастный | | шт | 100 | 250,00 |
| 2 | Катетер педиатрический для пупочной вены,стерильный,однократного применения:(КР) №6,длиной 40см., рентгеноконтрастный | | шт | 500 | 250,00 |
| 3 | Катетер педиатрический для пупочной вены,стерильный,однократного применения:(КР) №8,длиной 40см., рентгеноконтрастный | | | 300 | 250,00 |
| 4 | Контейнер для биоматериала 150мл. | | шт | 3600 | 120,00 |
| 5 | Лейкопластырь 3*300 | | шт | 3740 | 200,00 |
| 6 | Лейкопластырь 4*500 | | шт | 4400 | 200,00 |
| 7 | Термоиндикатор МедИС 132/20-1 (наружное) | в упаковке 1000 штук | уп | 10 | 3 000,00 |
| 8 | Пенкан G 27 x 3½" 0,47 x 88 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции с заточкой "Карандаш"и с боковым отверстием, с проводниковой иглой, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый). | | шт | 1000 | 1 000,00 |
| 9 | Сетка ВИПРО комбинирован 15х15см | | шт. | 15 | 20 000,00 |
| 10 | Сетка ВИПРО комбинирован 30х30см | | шт. | 15 | 20 500,00 |
| 11 | Термоиндикатор Стерилтест-П 132/20-02 (внутренние) | в упаковке 1000 штук | уп | 20 | 3 000,00 |
| 12 | 1. Электроды электрокардиографические хлорсеребряные с элементами крепления ЭКХ -01, ЭКХ -03 | хлорсеребряные с элементами крепления ЭКХ -01, ЭКХ -03 | шт | 3 | 8 000,00 |
| 13 | Браслеты для идентификаций пациентов | в рулонах TDP 255 W 290x29 mm 200 PCS | рулон | 500 | 2 000,00 |
| 14 | Световые браслеты для ТРИАЖА | Комплект из трехцветных браслетов Tyvek wristband 19 mm | комп | 3000 | 1 000,00 |
| 15 | Адаптер с гемостатическим клапаном | Устройство с гемостатическим клапаном для ввода, доставки и фиксации инструментов при эндоваскулярных вмешательствах на церебральных | шт | 50 | 15 000,00 |
| 16 | Бактериальный фильтр для отсоса | Для лапароскопий | шт | 100 | 500,00 |
| 17 | Банка для отсоса | Емкость 1.5 литра Код 20300052 | шт | 6 | 500,00 |
| 18 | Биполярный шнур для электрокогулятора "Мартин" | Из токопроводящей резины (200х150) Код 80-291-40-04 | шт | 4 | 7 000,00 |
| 21 | Бутыль для промывающего раствора | Емкость 1 литр Код 2610035 | шт | 18 | 500,00 |
| 22 | Грелки резиновые 2л. | Грелка резиновая 2000мл Beehotex | шт | 9 | 1 411,00 |
| 23 | Держатель биполярных электродов | Два плоских контактов (Фотек) длина кабеля 3 м. ЕН 330Е | шт | 2 | 18 000,00 |
| 24 | Держатель нейтрального одно и двухсекционного электрода "Джек" | Длина кабеля 3 м ЕН 236 | шт | 4 | 15 000,00 |
| 25 | Держатель нейтрального электрода "Джек" | Длина кабеля 3 м ЕН 234.1 | шт | 2 | 15 000,00 |
| 26 | Дренажные трубки 5мм. | | кг | 3 | 150,00 |
| 27 | Дренажные трубки 8мм. | | кг | 3 | 150,00 |
| 29 | Емкость 5 л.для обеззаражмвания мед.инстр. | Емкость ЕДПО-5-01 | шт | 20 | 15 000,00 |
| 30 | Зажим Кохера 200см. | | шт | 79 | 2 000,00 |
| 31 | Зажим кровоостанавливающий прямой 160см. | | шт | 92 | 2 000,00 |
| 32 | Зажим Микулича изогнутый 200см. | | шт | 78 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Зажим типа Москит 200см. | | шт | 97 | 2 000,00 |
| 34 | Зажим-цапки для белья | | шт | 42 | 200,00 |
| 35 | Зажимы мягкие кровоостанавливающие 250см.,150см. | | шт | 120 | 2 000,00 |
| 36 | Зонд желобоватый 200см. | | шт | 20 | 200,00 |
| 37 | Зонд желудочный №32 | | шт | 30 | 159,00 |
| 38 | КБСУ 1 литр | Ёмкость-контейнеры безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (КБСУ) объём 1 литра. Емкость- | шт | 1200 | 300,00 |
| 39 | Кислородная подушка | | шт | 24 | 3 500,00 |
| 40 | Клеенка медицинская | | м | 730 | 350,00 |
| 41 | Комплект  для операций на коленном суставе НИИТО | Стерильный, одноразовый | комп | 100 | 3 500,00 |
| 42 | Комплект одноразовых контейнеров приемников | Для лапароскопий в комплекте 10 штук "ППП" | комп | 10 | 200,00 |
| 43 | Коробка КСК №12 (бикс) | | шт | 2 | 10 000,00 |
| 44 | Коробка КСК (биксы №3) | | шт | 5 | 5 000,00 |
| 45 | Коробка КСК (биксы №6) | | шт | 10 | 7 000,00 |
| 46 | Круг подкладной резиновый | | шт | 26 | 500,00 |
| 47 | Крышка для стерилизуемых бутылей | Для лапароскопий Код 2610035 | шт | 6 | 500,00 |
| 48 | Крышки для банок отсоса | Для лапароскопий Код 20300034 | шт | 6 | 500,00 |
| 49 | Ларингоскоп неонатальный с тремя клинками | | шт | 1 | 45 000,00 |
| 50 | Мочевые катетеры Нелатон стандарт | Нелатон Стандарт | шт | 200 | 76,00 |
| 51 | Набор силиконовых отсасывающих трубок стерилизуемых для лапораскоп операц | Код 20300042 | шт | 1 | 6 000,00 |
| 52 | Набор силиконовых промывающих трубок стерилизуемых для лапораскоп операц | Код 20300045 | шт | 1 | 6 000,00 |
| 53 | Нейтральный электрод из силикона с фиксирующей резиновой лентой | Для проведения лапарск операций А-187 см Кар Шторц 860021Е | шт | 4 | 6 500,00 |
| 54 | Нейтральный электрод от ЭХВЧ -350 "Фотек" | Из токопроводящей резины (240х170) 408 см ЕН 231,1 | шт | 4 | 6 500,00 |
| 55 | Ножн.изогнутые для резки повязок 200см. | | шт | 17 | 3 000,00 |
| 56 | Ножн.маленькие для снятия швов | | шт | 27 | 3 000,00 |
| 57 | Ножн.остроконечные 170см. | | шт | 60 | 3 000,00 |
| 58 | ножн.остроконечные прямые 200см. | | шт | 43 | 3 000,00 |
| 59 | Ножн.тупоконечные 160см. | | шт | 27 | 3 000,00 |
| 60 | Ножницы для резки гипса | | шт | 24 | 3 000,00 |
| 61 | Ножницы для резки перевязочного материала | | шт | 20 | 3 000,00 |
| 62 | Ножницы для снятия швов | | шт | 22 | 3 000,00 |
| 63 | Ножницы изогнутые 140см. | | шт | 60 | 3 000,00 |
| 64 | Ножницы остроконечные 140см. | | шт | 60 | 3 000,00 |
| 65 | Ножницы прямые 140см. | | шт | 35 | 3 000,00 |
| 66 | Пинцет анатомический 170см. | | шт | 50 | 1 000,00 |
| 67 | Пинцет хирург.170см. | | шт | 74 | 1 000,00 |
| 68 | Пинцеты анатомические 200см. | | шт | 45 | 1 000,00 |
| 69 | Пинцеты зубчатые 150см. | | шт | 34 | 1 000,00 |
| 70 | Пинцеты медицинские | | шт | 40 | 1 000,00 |
| 71 | Пинцеты хир.200см. | | шт | 40 | 1 000,00 |
| 72 | Пластырь для фиксации катетеров 3М Tegaderm Film (10 х 12 см) - с тканевым контуром | | шт | 1000 | 400,00 |
| 73 | Повязка стерильная МАТОРАТ для фиксации канюль CANNULA ПЛАСТ 7,2*5,0см.  По 50штук | | уп | 10 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Повязка стерильная Маторат из нетканного метериала с впитывающей прокладкой FIXOPORE ,размер 5см*7,2см. По 100штук | | уп | 10 | 650,00 |
| 75 | Разрезаемая операционная пленка Steri Drape | Для операционного поля размер 50см х 45 см | шт | 10 | 1 500,00 |
| 76 | Рама Балканского в комплекте | | шт | 4 | 15 000,00 |
| 77 | Раствор гипохлорида -100 мл | | фл | 4 | 1 000,00 |
| 78 | Ремонтный комплект | Прокладки к троакарам в комплекте 40 штук Л-0103 | комп | 20 | 23 000,00 |
| 79 | Скоба для скелетного вытяжения малая | | шт | 4 | 2 000,00 |
| 80 | Смесители(флуометры) кислородно-воздушной смеси | | шт | 5 | 5 000,00 |
| 81 | Спицы для скелетного вытяжения 200х4 | | шт | 520 | 1 200,00 |
| 82 | Спицы для скелетного вытяжения 1500х3 | | шт | 500 | 1 000,00 |
| 83 | Титановые фиксаторы для герниостеплера | Двухзаходовые фиксаторы в стерильной десятизарядной кассете Л-0129 | карт | 100 | 8 000,00 |
| 84 | Троакар в комплекте | | шт | 6 | 4 000,00 |
| 85 | Троакары "Эндоспас эскел" с плоским лезвием и защитным колпачком, со стабилизацией,диаметр 12мм.,длина 100мм.,троакары с плоским лезвием D12LT,троакар пластиковый,тупоконечный,с плоским атравматическим лезвием,диаметром 12мм.,длиной не более 100мм.,состоит из рентгенпрозрачной канюли и обтуратора, отбтуратор с плоскимвстроенным лезвием,имеющим,фиксированный защитный механизм-при срабатывании,лезвие втягивается внутрь защитного футляра и блокируется.Ширина линейного разреза не более 10мм.Высота головки канюли в минимальном варианте не более45мм.Канюля прозрачная,разборная.Приемник канюли конусообразный.содержит ройную систему мембран,кран инсуфляции с механизмом,препятствующим случайному его открытию.Канюля состоит из собственно канюли с нижнй частью приемника,включающей двойную лепестковую мембрану по типу водосточного желоба и подсистему очистки оптики,а также съемной верхней частью приемника,включающей лепестковую мембрану.Встроенная подсистема очистки эндоскопов состоит из скребковой мембраны с каналами для оттока жидкостей и абсорбента. Дхухлепестковая мембрана имеет изгб в центре для отведения | Троакары "Эндоспас эскел" с плоским лезвием и защитным колпачком, со стабилизацией,диаметр 12мм.,длина 100мм.,троакары с плоским лезвием D12LT,троакар пластиковый,тупоконечный,с плоским атравматическим лезвием,диаметром 12мм.,длиной не более 100мм.,состоит из рентгенпрозрачной канюли и обтуратора, отбтуратор с плоскимвстроенным лезвием,имеющим,фиксированный защитный механизм-при срабатывании,лезвие втягивается внутрь защитного футляра и блокируется.Ширина линейного разреза не более 10мм.Высота головки канюли в минимальном варианте не более45мм.Канюля прозрачная,разборная.Приемник канюли конусообразный.содержит ройную систему мембран,кран инсуфляции с механизмом,препятствующим случайному его открытию.Канюля состоит из собственно канюли с нижнй частью приемника,включающей двойную лепестковую мембрану по типу водосточного желоба и подсистему очистки оптики,а также съемной верхней частью приемника,включающей лепестковую мембрану.Встроенная подсистема очистки эндоскопов состоит из скребковой мембраны с каналами для оттока жидкостей и абсорбента. Дхухлепестковая мембрана имеет изгб в центре для отведения | шт | 20 | 2 500,00 |
| 86 | Трубка для отсасывания /промывания с противоотражающей поверхностью с двухходовым краном для работы одной рукой | Для лапароскопий 26173 ВН | шт | 2 | 5 000,00 |
| 87 | Фильтр для бикса №12 | | шт | 125 | 200,00 |
| 88 | Фильтр для бикса №18 | | шт | 45 | 200,00 |
| 89 | Фильтр для бикса №9 | | шт | 75 | 200,00 |
| 90 | Фильтры для медицинского отсасывателя В-40 В-80 | Зав "4014 | шт | 100 | 400,00 |
| 91 | Цапки для белья | | шт | 74 | 300,00 |
| 92 | Шины Беллера в комплекте | | шт | 2 | 9 000,00 |
| 93 | Штатив для капельниц регулируемый по высоте | металлический разборный НШТ 01 | шт | 30 | 8 000,00 |
| 94 | Дренажные системы(Дренажные системы представляют собой медицинские<br>устройства, применяемые для удаления воздуха и/или жидкости из<br>плевральной полости, а также сохранения внутриплеврального давления<br>после хирургических вмешательств, нарушивших целостность плевры,<br>в случае травмы плевра и в случаях пневмотораксов любого другого<br>происхождения). Тюбинговая система состоит из:<br>- пластиковой завинчивающейся крышки;<br>- жесткой трубки, регулируемой по высоте длиной 370мм, рабочим диаметром 7мм, со скошенным концом; | Дренажные системы(Дренажные системы представляют собой медицинские<br>устройства, применяемые для удаления воздуха и/или жидкости из<br>плевральной полости, а также сохранения внутриплеврального давления<br>после хирургических вмешательств, нарушивших целостность плевры,<br>в случае травмы плевра и в случаях пневмотораксов любого другого<br>происхождения). Тюбинговая система состоит из:<br>- пластиковой завинчивающейся крышки;<br>- жесткой трубки, регулируемой по высоте длиной 370мм, рабочим диаметром 7мм, со скошенным концом; | шт. | 10 | 6 000,00 |
| 95 | Дренажный мешок со сливом, стерильный 0.7 | | шт. | 50 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Трубка дренажная Кера Предназначена для интраоперационного дренирования общего желчного протока благодаря качеству материала, сохраняет форму и эластичность на протяжении всего времени нахождения в холедохе,Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | Трубка дренажная Кера Предназначена для интраоперационного дренирования общего желчного протока<br>благодаря качеству материала, сохраняет форму и эластичность на протяжении всего времени нахождения в холедохе,Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | | | |
| 97 | 18-4,0 6,0 0606-02-18 | метр | шт. | 52 | 2 500,00 |
| 98 | 20 - 5,1 6,7 0606-02-20 | метр | шт. | 52 | 2 500,00 |
| 99 | 22-5,6 7,3 0606-02-22 | метр | шт. | 52 | 2 500,00 |
| 100 | Трубка для отсоса | диаметр188 ммх1000мм | шт | 30 | 500,00 |
| 101 | Пинцет хирургический Поттс-Смита прямой | | шт | 2 | 1 200,00 |
| 102 | Пинцет анатомический Поттс-Смита | | шт | 2 | 1 200,00 |
| 103 | Крафт бумага | 150х100 №100 | уп | 20 | 1 000,00 |
| 104 | Крафт бумага | 200х150 №100 | уп | 20 | 1 000,00 |
| 105 | Галогеновая лампа для микроскопа Микрос-50 Австрия | | шт | 8 | 2 500,00 |
| 106 | Аппарат Панченко для постановки СОЭ | | шт | 3 | 5 000,00 |
| 107 | Стеклянные капилляры 90 мл для определения СОЭ | | шт | 200 | 300,00 |
| 108 | Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер | Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер, для введения<br>несовместимых лекарств и растворов, парентерального питания, взятия проб<br>крови, измерения центрального венозного давления и пр.<br>Характеристики:<br>рентгеноконтрастный, полиуретановый, двухпросветный, маркировка каждый сантиметр от 4 до 20 см, длина — 20 см, внешний диаметр 1,4 мм/4 Fr, просветы — 2х20G, объем заполнения: дистальный — 0.26 мл, проксимальный — 0.26 мл. Скорость потока: дистальный — 11 мл/мин, проксимальный — 12 мл/мин, 2 окошка — дистальное и латеральное, закругленный кончик, проксимальные удлинительные трубки длина проксимальных удлинительных трубок — 5 см, наличие зажимов на удлинительных трубках. Цветная маркировка разъемов удлинительных трубок<br>Кратность упаковки 10 шт | штука | 50 | 6 000,00 |
| 109 | Укладка контейнер (УКП-50) | Укладка контейнер для транспортировки пробирок и флаконов с биологической жидкостью | шт | 12 | 10 000,00 |
| 110 | Галогеновая лампа для видео и фибропроцессора Pentax 1 5V - 150 W | Галогеновая лампа для видео и фибропроцессора Pentax 1 5V - 150 W | шт | 20 | 15 000,00 |
| | | Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%).Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 35 ВА. Масса аппарата не более 0,62 кг.Габаритные размеры аппарата:<br>электронного блока – 137х60х45 мм;90 мм. узла воздействия (одной из катушек) – 15х<br>Примечание: предельные отклонения ±3%.<br>Количество узлов воздействия – 4. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл. Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс.<br>Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц. Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией. Аппарат обеспечивает работу в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Аппарат автоматически отключается | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Аппарат АЛМАГ-01. | от сети через (22±1) мин. При эксплуатации аппарат устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ и ГОСТ Р для исполнения УХЛ категории изделий 4.2. Аппарат при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ для группы условий 5, при хранении – для группы условий 2. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом по ОСТ : 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. Средний срок службы – пять лет. Критерием предельного состояния аппарата является невозможность его восстановления при текущем ремонте до соответствия требованиям п. 1.1.4, или технико-экономическая нецелесообразность его дальнейшей эксплуатации. Материалы, используемые в конструкции аппарата, обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического действия согласно требованиям ГОСТ Р .Максимальная температура корпуса аппарата после одного цикла работы по п.2.9 не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С.Класс в зависимости от потанцеального риска приминения - 2а. | шт | 2 | 60 000,00 |