Запрос ценовых предложений на МИ от 08.06.2021

№	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Спецификация, харак	Ед. изм	Кол/во	Цена
1	Катетер педиатрический для пупочной вены,стерильный,однократного применения:(КР) №4,длиной 40см., рентгеноконтрастный		шт	100	250,00
2	Катетер педиатрический для пупочной вены,стерильный,однократного применения:(КР) №6,длиной 40см., рентгеноконтрастный		шт	500	250,00
3	Катетер педиатрический для пупочной вены,стерильный,однократного применения:(КР) №8,длиной 40см., рентгеноконтрастный			300	250,00
4	Контейнер для биоматериала 150мл.		шт	3600	120,00
5	Лейкопластырь 4*500		шт	4400	200,00
6	Термоиндикатор МедИС 132/20-1 (наружное)	в упаковке 1000 штук	уп	10	3 000,00
7	Пенкан G 27 x 3½" 0,47 x 88 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции с заточкой "Карандаш"и с боковым отверстием, с проводниковой иглой, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый).		шт	1000	1 000,00
8	Термоиндикатор Стерилтест-П 132/20-02 (внутренние)	в упаковке 1000 штук	уп	20	3 000,00
9	1. Электроды электрокардиографические хлорсеребряные с элементами крепления ЭКХ -01, ЭКХ -03	хлорсеребряные с элементами крепления ЭКХ -01, ЭКХ -03	шт	3	8 000,00
10	Браслеты для идентификаций пациентов	в рулонах TDP 255 W 290x29 mm 200 PCS	рулон	500	2 000,00
11	Адаптер с гемостатическим клапаном	Устройство с гемостатическим клапаном для ввода, доставки и фиксации инструментов при эндоваскулярных вмешательствах на	шт	50	15 000,00
12	Бактериальный фильтр для отсоса	Для лапароскопий	шт	100	500,00
13	Банка для отсоса	Емкость 1.5 литра Код 20300052	шт	6	500,00
14	Биполярный шнур для электрокогулятора "Мартин"	Из токопроводящей резины (200x150) Код 80-291-40-04	шт	4	7 000,00
17	Бутыль для промывающего раствора	Емкость 1 литр Код 2610035	шт	18	500,00
18	Грелки резиновые 2л.	Грелка резиновая 2000мл Beehotex	шт	9	1 411,00
19	Держатель биполярных электродов	Два плоских контактов (Фотек) длина кабеля 3 м. ЕН 330Е	шт	2	18 000,00
20	Держатель нейтрального одно и двухсекционного электрода "Джек"	Длина кабеля 3 м ЕН 236	шт	4	15 000,00
21	Держатель нейтрального электрода "Джек"	Длина кабеля 3 м ЕН 234.1	шт	2	15 000,00
22	Дренажные трубки 5мм.		кг	3	150,00
23	Дренажные трубки 8мм.		кг	3	150,00
25	Зажим Кохера 200см.		шт	79	2 000,00
26	Зажим Микулича изогнутый 200см.		шт	78	2 000,00
27	Зажим типа Москит 200см.		шт	97	2 000,00
28	Зажим-цапки для белья		шт	42	200,00
29	Зажимы мягкие кровоостанавливающие 250см.,150см.		шт	120	2 000,00
30	Зонд желобоватый 200см.		шт	20	200,00
31	Зонд желудочный №32		шт	30	159,00
32	Кислородная подушка		шт	24	3 500,00
33	Клеенка медицинская		м	730	350,00

34	Комплект для операций на коленном суставе НИИТО	Стерильный, одноразовый	комп	100	3 500,00
35	Комплект одноразовых контейнеров приемников	Для лапароскопий в комплекте 10 штук "ПППП"	комп	10	200,00
36	Коробка КСК №12 (бикс)		шт	2	10 000,00
37	Коробка КСК (биксы №3)		шт	5	5 000,00
38	Коробка КСК (биксы №6)		шт	10	7 000,00
39	Круг подкладной резиновый		шт	26	500,00
40	Крышка для стерилизуемых бутылей	Для лапароскопий Код 2610035	шт	6	500,00
41	Крышки для банок отсоса	Для лапароскопий Код 20300034	шт	6	500,00
42	Ларингоскоп неонатальный с тремя клинками		шт	1	45 000,00
43	Набор силиконовых отсасывающих трубок стерилизуемых для лапораскоп операц	Код 20300042	шт	1	6 000,00
44	Набор силиконовых промывающих трубок стерилизуемых для лапораскоп операц	Код 20300045	шт	1	6 000,00
45	Нейтральный электрод из силикона с фиксирующей резиновой лентой	Для проведения лапарск операций А-187 см Кар Шторц 860021Е	шт	4	6 500,00
46	Нейтральный электрод от ЭХВЧ -350 "Фотек"	Из токопроводящей резины (240х170) 408 см ЕН 231,1	шт	4	6 500,00
47	ножн.остроконечные прямые 200см.		шт	43	3 000,00
48	Ножницы для резки гипса		шт	24	3 000,00
49	Пинцеты зубчатые 150см.		шт	34	1 000,00
50	Пинцеты медицинские		шт	40	1 000,00
51	Пинцеты хир.200см.		шт	40	1 000,00
52	Пластырь для фиксации катетеров 3М Tegaderm Film (10 х 12 см) - с тканевым контуром		шт	1000	600,00
53	Инсулиновые шприцы	Стерильные одноразовые 1 мл	шт	7000	28,00
54	Повязка стерильная МАТОРАТ для фиксации канюль CANNULA ПЛАСТ 7,2*5,0см. По 50штук		уп	10	1 000,00
55	Повязка стерильная Маторат из нетканного метериала с впитывающей прокладкой FIXOPORE ,размер 5см*7,2см. По 100штук		уп	10	650,00
56	Разрезаемая операционная пленка Steri Drape	Для операционного поля размер 50см х 45 см	шт	10	1 500,00
57	Рама Балканского в комплекте		шт	4	15 000,00
58	Раствор гипохлорида -100 мл		фл	4	1 000,00
59	Ремонтный комплект	Прокладки к троакарам в комплекте 40 штук Л-0103	комп	20	23 000,00
60	Скоба для скелетного вытяжения малая		шт	4	2 000,00
61	Смесители(флуометры) кислородно-воздушной смеси		шт	5	5 000,00
62	Спицы для скелетного вытяжения 200х4		шт	520	1 200,00
63	Спицы для скелетного вытяжения 1500х3		шт	500	1 000,00
64	Титановые фиксаторы для герниостеплера	Двухзаходовые фиксаторы в стерильной десятизарядной кассете Л-0129	карт	100	8 000,00
65	Троакар в комплекте		шт	6	4 000,00

66	Троакары "Эндоспас эскел" с плоским лезвием и защитным колпачком, со стабилизацией,диаметр 12мм.,длина 100мм.,троакары с плоским лезвием D12LT,троакар пластиковый,тупоконечный,с плоским атравматическим лезвием,диаметром 12мм.,длиной не более 100мм.,состоит из рентгенпрозрачной канюли и обтуратора, отбтуратор с плоскимвстроенным лезвием,имеющим,фиксированный защитный механизм-при срабатывании,лезвие втягивается внутрь защитного футляра и блокируется.Ширина линейного разреза не более 10мм.Высота головки канюли в минимальном варианте не более45мм.Канюля прозрачная,разборная.Приемник канюли конусообразный.содержит ройную систему мембран,кран инсуфляции с механизмом,препятствующим случайному его открытию.Канюля состоит из собственно канюли с нижнй частью приемника,включающей двойную лепестковую мембрану по типу водосточного желоба и подсистему очистки оптики,а также съемной верхней частью приемника,включающей лепестковую мембрану.Встроенная подсистема очистки эндоскопов состоит из скребковой мембраны с каналами для оттока жидкостей и абсорбента. Дхухлепестковая мембрана имеет изгб в центре для отведения	Троакары "Эндоспас эскел" с плоским лезвием и защитным колпачком, со стабилизацией,диаметр 12мм.,длина 100мм.,троакары с плоским лезвием D12LT,троакар пластиковый,тупоконечный,с плоским атравматическим лезвием,диаметром 12мм.,длиной не более 100мм.,состоит из рентгенпрозрачной канюли и обтуратора, отбтуратор с плоскимвстроенным лезвием,имеющим,фиксированный защитный механизм-при срабатывании,лезвие втягивается внутрь защитного футляра и блокируется.Ширина линейного разреза не более 10мм.Высота головки канюли в минимальном варианте не более45мм.Канюля прозрачная,разборная.Приемник канюли конусообразный.содержит ройную систему мембран,кран инсуфляции с механизмом,препятствующим случайному его открытию.Канюля состоит из собственно канюли с нижнй частью приемника,включающей двойную лепестковую мембрану по типу водосточного желоба и подсистему очистки оптики,а также съемной верхней частью приемника,включающей лепестковую мембрану.Встроенная подсистема очистки эндоскопов состоит из скребковой мембраны с каналами для оттока жидкостей и абсорбента. Дхухлепестковая мембрана имеет изгб в центре для отведения	шт	20	2 500,00
67	Трубка для отсасывания /промывания с противоотражающей поверхностью с двухходовым краном для работы одной рукой	Для лапароскопий 26173 ВН	шт	2	5 000,00
68	Фильтр для бикса №12		шт	125	200,00
69	Фильтр для бикса №18		шт	45	200,00
70	Фильтр для бикса №9		шт	75	200,00
71	Фильтры для медицинского отсасывателя В-40 В-80	Зав "4014	шт	100	400,00
72	Цапки для белья		шт	74	300,00
73	Шины Беллера в комплекте		шт	2	9 000,00
74	Штатив для капельниц регулируемый по высоте	металлический разборный НШТ 01	шт	30	8 000,00
75	Дренажные системы(Дренажные системы представляют собой медицинские устройства, применяемые для удаления воздуха и/или жидкости из плевральной полости, а также сохранения внутриплеврального давления после хирургических вмешательств, нарушивших целостность плевры, в случае травмы плевра и в случаях пневмотораксов любого другого происхождения). Тюбинговая система состоит из: - пластиковой завинчивающейся крышки; - жесткой трубки, регулируемой по высоте длиной 370мм, рабочим диаметром 7мм, со скошенным концом;	Дренажные системы(Дренажные системы представляют собой медицинские устройства, применяемые для удаления воздуха и/или жидкости из плевральной полости, а также сохранения внутриплеврального давления после хирургических вмешательств, нарушивших целостность плевры, в случае травмы плевра и в случаях пневмотораксов любого другого происхождения). Тюбинговая система состоит из: - пластиковой завинчивающейся крышки; - жесткой трубки, регулируемой по высоте длиной 370мм, рабочим диаметром 7мм, со скошенным концом;	шт.	10	6 000,00
76	Дренажный мешок со сливом, стерильный 0.7		шт.	50	2 000,00
77	Трубка дренажная Кера Предназначена для интраоперационного дренирования общего желчного протока благодаря качеству материала, сохраняет форму и эластичность на протяжении всего времени нахождения в холедохе,Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	Трубка дренажная Кера Предназначена для интраоперационного дренирования общего желчного протока благодаря качеству материала, сохраняет форму и эластичность на протяжении всего времени нахождения в холедохе,Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)			
78	18-4,0 6,0 0606-02-18	метр	шт.	52	2 500,00
79	20 - 5,1 6,7 0606-02-20	метр	шт.	52	2 500,00
80	22-5,6 7,3 0606-02-22	метр	шт.	52	2 500,00
81	Трубка для отсоса	диаметр188 ммх1000мм	шт	30	500,00
82	Пинцет хирургический Поттс-Смита прямой		шт	2	1 200,00
83	Пинцет анатомический Поттс-Смита		шт	2	1 200,00
84	Крафт бумага	150х100 №100	уп	20	1 000,00
85	Крафт бумага	200х150 №100	уп	20	1 000,00
86	Аппарат Панченко для постановки СОЭ		шт	3	5 000,00

87	Стеклянные капилляры 90 мл для определения СОЭ		шт	200	300,00
88	Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер	Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер, для введения несовместимых лекарств и растворов, парентерального питания, взятия проб крови, измерения центрального венозного давления и пр. Характеристики: рентгеноконтрастный, полиуретановый, двухпросветный, маркировка каждый сантиметр от 4 до 20 см, длина — 20 см, внешний диаметр 1,4 мм/4 Fr, просветы — 2x20G, объем заполнения: дистальный — 0.26 мл, проксимальный — 0.26 мл. Скорость потока: дистальный — 11 мл/мин, проксимальный — 12 мл/мин, 2 окошка — дистальное и латеральное, закругленный кончик, проксимальные удлинительные трубки длина проксимальных удлинительных трубок — 5 см, наличие зажимов на удлинительных трубках. Цветная маркировка разъемов удлинительных трубок Кратность упаковки 10 шт	штука	50	6 000,00
89	Укладка контейнер (УКП-50)	Укладка контейнер для транспортировки пробирок и флаконов с биологической жидкостью	шт	12	10 000,00