



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ


ВАКЦИНА САЛДЫРУ ТЕГІН БЕ?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

Ең алдымен, халықтың осал топтары коронавирус инфекциясына қарсы екпе салдыруға тиіс, олар коронавирус инфекциясын жұқтырып, таратуға бейім боп келеді, одан әрі иммундауға жататын халықтың қалған топтары қамтылады.

Бұл әлеуметтік топтарға медицина қызметкерлері, педагогтар, полицейлер, сондай-ақ жүрек-қан тамырлары жүйесі, тыныс алу мүшелері жағынан созылмалы аурулары бар, қант диабеті бар адамдар, медициналық-әлеуметтік мекемелердің персоналы мен контингенті жатады.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

МЕНИҢ ВАКЦИНА АЛҒЫМ КЕЛЕДІ. ҚАЙДА БАРУЫМ КЕРЕК?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

Тұрғылықты жердегі емханаға бару қажет. Халыққа екпе салу аумақтық медициналық ұйымдардың егу пункттерінде жүргізіледі, арнайы контингентке тиісті ведомствоның қызмет орнында екпе салынады.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ ВАКЦИНАНЫ КІМ АЛА АЛАДЫ?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

ЕКПЕ САЛДЫРУ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.

Ең алдымен, халықтың осал топтары коронавирус инфекциясына қарсы екпе салдыруға тиіс, олар коронавирус инфекциясын жұқтырып, таратуға бейім боп келеді, одан әрі иммундауға жататын халықтың қалған топтары қамтылады.

Бірінші кезеңде жұқпалы аурулар ауруханасының, жедел медициналық көмек, реанимация, МСАК, қабылдау бөлмелерінің медицина қызметкерлері, санэпидқызмет қызметкерлері екпе салдыртатын болады.

Екінші кезеңде жалпы білім беретін мектептердің, жоғары оқу орындарының педагогтары, бірінші кезеңге кірмеген медициналық қызмет қызметкерлері екпемен қамтылады.

Үшінші кезеңде мектеп-интернаттардың, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің педагогтары, студенттер және созылмалы аурулары бар адамдар екпе салдыртады.

Бұдан басқа, контингентті, оның ішінде халықтың қосымша осал топтары: ТЖМ, ІІМ, Қорғаныс министрлігі, ҰҚК, Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін және т.б. кеңейту жоспарлануда.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

ЕКПЕ САЛАР АЛДЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗІЛЕ МЕ?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

Екпе салар алдында медицина қызметкері егілетін адамды міндетті түрде қарап-тексереді. Медициналық қарсы көрсетілімдер болған жағдайда сауыққаннан кейін ғана екпе салдырады.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ ЕКПЕНІ КІМГЕ ЖАСАУҒА БОЛМАЙДЫ? ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ БАР МА?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

Вакцинаны салуға қарсы көрсетілімдер:

Құрамында ұқсас компоненттері бар вакцинаның немесе вакцинаның қандай да бір компонентіне аса жоғары сезімталдық

Ауыр аллергиялық реакция беретін жағдайдың болуы

Жүктілік және бала емізу кезеңі

18 жасқа дейін және 65 жастан жоғары

(тиімділік және қауіпсіздік туралы деректердің болмауына байланысты)

II компонентті салу кезінде: вакцинаның I компонентін салған кезде вакцинадан кейінгі ауыр асқынулар

(анафилактикалық шок, ауыр генерализацияланған аллергиялық реакциялар, құрысу синдромы, 40°C температура және т.б.)



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

**КВИ-ҒА ҚАРСЫ БАЛАҒА
ЕКПЕ ЖАСАУҒА БОЛА МА?**



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

**КВИ-ҒА ҚАРСЫ ЕКПЕ 18 ЖАСТАН АСҚАН
АДАМДАРҒА САЛЫНАДЫ,**

**ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА БАЛАЛАРҒА ЕКПЕ
ЖАСАЛМАЙДЫ**



1406

COVID 19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

ВАКЦИНАЦИЯДАН КЕЙІН БЕТПЕРДЕ ТАҒУ ҚАЖЕТ ПЕ?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ



Екпеден кейін жалпы санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау керек, яғни әлеуметтік қашықтықты сақтап, қоғамдық орындарда бетперде тағу қажет.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

ЕКПЕДЕН БАС ТАРТУҒА БОЛА МА?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

**КВИ-ҒА ҚАРСЫ ЕКПЕ ЕРІКТІ
ТҮРДЕ ЖАСАЛАДЫ ЖӘНЕ
МӘЖБҮРЛЕУ БОЛМАЙДЫ.**



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ




ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

**ХАЛЫҚҚА ЖАППАЙ ВАКЦИНА САЛУ
ҚАШАН БАСТАЛАДЫ?**



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
КВИ-ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯ
2021 ЖЫЛЫ 1 АҚПАННАН БАСТАЛАДЫ**



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

**ЕКПЕНІ ЕКІ КЕЗЕҢДЕ: БІРІНШІ ЖӘНЕ
ҚАЙТАДАН ЖАСАТУ МІНДЕТТІ МЕ?
ВАКЦИНАЦИЯ АРАСЫНДА ҚАНДАЙ
КЕЗЕҢНЕН ӨТУІ ТИІС?
БҰЛ ВАКЦИНАҒА БАЙЛАНЫСТЫ МА?**



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ



**КВИ-ға қарсы қолданылатын вакцина
бүгінде 2 кезеңде жасалынады.**

Бұл КВИ - ға қарсы вакцинациядан кейін иммунитетті қалыптастырудың міндетті шарты болып табылады.

Екінші вакцинация 1-ші вакцинациядан кейін
21 күннен кейін жүргізіледі.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ ЕКПЕ ЖАСАҒАНҒА ДЕЙІН ЖӘНЕ КЕЙІН ӨЗІН ӨЗІ ОҚШАУЛАУ КЕРЕК ПЕ?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Жоқ,

күнделікті өмір сүру салтын
ұстануға болады.

Бірақ жалпы сақтық шаралары туралы
ұмытуға болмайды:
әлеуметтік қашықтықты сақтап,
қоғамдық орындарда
бетперде тағу қажет.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

ВАКЦИНАНЫ ІНДЕТПЕН АУЫРҒАН АДАМДАРДЫ ЕМДЕУ ҮШІН ҚОЛДАНУҒА БОЛА МА?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ



КВИ-ға қарсы вакцинация профилактикалық мақсатта жүргізіледі.

Вакцинациялаудан өтудің негізгі екі себебі - **өзіңізді қорғау және айналаңдағыларды қорғау.**

Вакцинация денсаулық жақсы кезде ғана жүргізіледі, **аурудың белгілері болған кезде вакцинация жүргізілмейді.**



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

ЕКПЕ ЖАСАТҚАННАН КЕЙІН НАШАР СЕЗІНСЕ, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?



КВИ-ға қарсы екпе салдыртқаннан кейін егілген адамға алғашқы 30 минутта және иммундаудан кейін 3 күн бойы медициналық бақылау жүргізіледі.

Егер бақылау кезеңінде екпе жасатқан адам нашар сезінетінін байқаса, дереу тұрғылықты жердегі емханаға қоңырау шалып, учаскелік дәрігерді үйге шақыру керек.



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ