

#### RELAXANDOIT.RU/AIR

#### Контрольный список СИЗ:

- Дезинфицирующее средство для рук
- Маска N95 соответствующего размера
- Хирургическая маска с защитой для глаз
- Хирургическая шапочка
- Голубые нитриловые перчатки соответствующего размера
- Хирургические перчатки соответствующего размера
- Хирургический халат соответствующего размера
- Пластиковые фартуки
- 8 полосок белой клейкой ленты длиной 10 см

### Правила надевания СИЗ:

- 1. Используйте СИЗ только в том случае, если вы прошли надлежащее обучение и проверку плотности прилегания масок N95/FFP3
- 2. Надевайте СИЗ за пределами палаты пациента в специально отведенной зоне для надевания СИЗ.
- 3. Необходимо присутствие напарника, который бы следил за процессом и помогал вам надевать СИЗ. Следуйте данным правилам и проверьте контрольный список СИЗ для обеспечения правильной техники их надевания.
- 4. До начала использования СИЗ необходимо принять пищу и попить. До начала использования СИЗ необходимо посетить туалет.
- 5. Снимите украшения, соберите и зафиксируйте волосы в пучок (если этот пункт к вам относится).
- 6. Убедитесь, что у вас есть все необходимые СИЗ. Смотрите список выше.
- 7. Вымойте руки с водой и мылом.
- 8. Обработайте руки дезинфицирующим средством для рук.
- 9. Маски для лица используются по принципу "надевается первым снимается последним"
- 10. Если у вас есть борода, необходимо использовать фильтрующий респиратор с принудительной подачей воздуха PAPR после прохождения соответствующего обучения - см. - Правила надевания СИЗ с применением PAPR. Рекомендуется ежедневно брить бороду, чтобы ограничить потребность в использовании PAPR.
- 11. Снимите очки перед тем, как надеть маску N95, и наденьте их снова после проверки плотности прилегания маски N95.
- 12. Наденьте маску N95. Вы также можете использовать маски FFP3 после проверки плотности прилегания. При использовании PAPR см. "Типовая инструкция по надеванию СИЗ совместно с респиратором PAPR".
- 13. Натяните верхнюю резинку поверх макушки
- 14. Натяните нижнюю резинку под затылок
- 15. Прижмите маску к переносице и щекам, обеспечивая плотное прилегание
- 16. Проверьте плотность прилегания:
- 17. Вдохните быстро вы должны чувствовать, как маска присасывается к вашему лицу:

# Правила надевания средств индивидуальной защиты (СИЗ) без использования фильтрующего респиратора с принудительной подачей воздуха (PAPR)

- 18. Сделайте глубокий вдох, а затем медленно выдохните. Вместе с напарником ищите любые утечки воздуха, особенно вокруг щек и под подбородком:
- 19. Если проверка на плотность прилегания не пройдена, дальнейшее использование маски невозможно должен быть привлечен другой сотрудник, либо использовано альтернативное СИЗ (PAPR только после прохождения обучения по его правильному использованию)
- 20. Теперь наденьте хирургическую шапочку. Убедитесь, что все волосы прикрыты.
- 21. После этого наденьте защитные очки. Либо (i) хирургическую маску с защитой для глаз, либо (ii) защитные очки с хорошим покрытием
- 22. Наденьте внутренние перчатки голубые нитриловые перчатки
- 23. Наденьте водонепроницаемый хирургический халат, попросив вашего напарника закрепить его ТОЛЬКО сзади на шее и сбоку, чтобы его можно было легко снять впоследствии. Не используйте внутреннюю завязку.
- 24. Убедитесь, что внутренние перчатки закрыты манжетами вашего халата.
- 25. Наденьте **внешние перчатки** это должны быть хирургические перчатки соответствующего размера. Перчатки должны полностью закрывать манжеты хадата
- 26. Закрепите 4 вертикальные полоски клейкой ленты, чтобы изолировать пространство между перчатками и халатом. Они должны идти вдоль предплечья и обеспечивать одновременное снятие внешних перчаток и халата при раздевании. Повторить процедуру на второй руке.
- 27. Наденьте пластиковый фартук, чтобы обеспечить дополнительный слой защиты для передней части тела.
- 28. Пусть ваш напарник еще раз проверит наличие СИЗ по списку на обороте:

## Контрольный список:

- Маска N95?
- Хирургическая шапочка?
- Хирургическая маска с защитой для глаз или защитные очки?
- Процедура, генерирующая аэрозоль? ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и применить PAPR или специальную маску FFP3
- Хирургический халат завязан на шее и сбоку?
- Пластиковый фартук?
- Внутренние перчатки?
- Внешние перчатки, закрепленные вертикальными полосками клейкой ленты?
- Наличие открытых участков кожи?
- Наличие напарника для помощи при снятии СИЗ?
- Последовательность при покидании помещения и снятии сиз?
- Отлично! Можете приступать к работе!